

UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE PSICOLOGIA



Efeitos das Expectativas Maternas Pré-Natais sobre a Vinculação Materna Pós-Natal

Ana Luísa Lopes de Andrade

Mestrado Integrado em Psicologia

(Secção de Psicologia Clínica e da Saúde/Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica)

2017

UNIVERSIDADE DE LISBOA

FACULDADE DE PSICOLOGIA



Efeitos das Expectativas Maternas Pré-Natais sobre a Vinculação Materna Pós-Natal

Ana Luísa Lopes de Andrade

Dissertação orientada pelo Prof. Doutor João Manuel Rosado de Miranda Justo

Mestrado Integrado em Psicologia

(Secção de Psicologia Clínica e da Saúde/Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica)

2017

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, Professor Doutor João Justo, pela disponibilidade, paciência e perseverança que me inspiraram a olhar mais atentamente e a não desistir. O seu apoio foi fundamental ao longo deste percurso.

A todos os profissionais das Clínicas que autorizaram e facilitaram a recolha da minha amostra. Especialmente a Dr^a Lília Brito, a Dr^a Odília Nascimento, a Dr^a Leonor Levy e a Sr^a Cristina pela vossa enorme simpatia.

Ao meu Tiago, pelo teu amor. Não há palavras para descrever o quão agradecida e feliz me sinto todos os dias.

Aos meus amigos, especialmente à Beatriz, à Lopes, ao André, e à Nádia pela partilha e presença em alguns momentos que me deram uma força fundamental.

Aos colegas de curso, amigos também, com quem partilhei este percurso e que ficarão para o resto da vida. Com destaque para os de sempre, à Raquel, à Sara e ao Jorge por serem de forma única e individual especialmente espectaculares.

Aos meus pais por festejarem comigo as pequenas vitórias e pelo amor incondicional.

À minha irmã, por me conhecer tão bem e por acreditar em mim sempre.

A todas as mães que partilharam comigo um pouco de si: obrigada!

RESUMO

Introdução: Os períodos de gravidez e de maternidade são considerados de crise na vida das mulheres. No período pré-natal ocorre o alvorecer de uma vinculação na qual a mãe se vai preparando para o momento do parto, deparando-se com o verdadeiro recém-nascido. A vinculação precoce é cimentada na relação desenvolvida antes deste encontro face-a-face.

Objectivo: O presente estudo tem como objectivo compreender um pouco mais acerca da elaboração das expectativas da gestante durante a gravidez até ao momento em que conhece o seu recém-nascido e como isso determina uma boa vinculação materna com o recém-nascido. Compreender como é realizada a elaboração pós-natal acerca das expectativas pré-natais e como estas influenciam a vinculação materna pós-natal. Neste sentido, foram tidas em conta as diferenças entre as expectativas maternas pré-natais e o confronto das mães com o bebé real após o nascimento.

Procedimento: Na sala de espera de duas clínicas privadas, foram recolhidos dados acerca de mães ($N = 31$) de bebés com idade compreendidas entre os 0 e os 12 meses, através dos seguintes instrumentos: Questionário Sociodemográfico e Clínico, Questionário da Diferença Bebê Imaginário Vs. Bebê Real (Chagas, Maltez, Miranda & Justo, 2015) e a Escala de Vinculação Materna Pós-natal (Condon & Corkindale, 1998; versão Portuguesa de Carrulo, 2015).

Hipótese: A diferença entre o Bebê Imaginário e o Bebê Real dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da vinculação materna pós-natal.

Resultados: Foram realizadas análises de regressão múltipla nas quais a diferença entre o bebé imaginário e o bebé real foi introduzida enquanto variável independente e a vinculação materna pós-natal foi introduzida enquanto variável dependente. Os modelos onde se incluiu a diferença entre o bebé imaginário e o bebé real não apresentaram níveis significativos para a explicação do acréscimo de variância explicada.

Conclusão: As análises de regressão múltipla permitiram verificar que a diferença entre o bebé imaginário e o bebé real, nesta amostra, não é suficientemente forte para explicar a variância estatística da vinculação materna pós-natal.

Palavras-chave: gravidez, vinculação materna pós-natal, expectativas, bebé imaginário vs. bebé real, maternidade.

ABSTRACT

Introduction: The moments of pregnancy and motherhood are considered periods of crisis in women's lives. It is during the pre-natal period that the maternal attachment blossoms and in that period the mother will prepare herself for to the time of delivery, when she will finally meet the newborn. So, the early attachment is planted and built before this final encounter.

Objective: The present study has the main goal of understanding a little bit more about the elaboration of the expectations of the pregnant woman up until the time when she meets her newborn, and also, how does this determine a better maternal attachment with the newborn. Comprehending the post-natal elaboration of the pre-natal expectations and how these influence the post-natal maternal attachment. With this in mind, there were taken into account the differences between the pre-natal maternal expectations and the mothers' confrontation with the real newborn.

Procedure: In the waiting room of two private practice clinics, the data were collected from mothers (N = 31) of babies between 0 months old and 12 months old, presenting the following instruments: Questionário Sociodemográfico e Clínico, Questionário da Diferença Bebê Imaginário Vs. Bebê Real (Chagas, Maltez, Miranda, & Justo, 2015) and Escala de Vinculação Materna Pós-natal (Condon & Corkindale, 1998; versão Portuguesa de Carrulo, 2015).

Hypothesis: The difference between imaginary baby and real baby gives a significant contribution to the explanation of the statistical variance of the post-natal maternal attachment.

Results: Different multiple analysis regression were carried in which the difference between the imaginary baby and the real baby was addressed as the independent variable and the post-natal maternal attachment was addressed as the dependent variable. The models where the difference between the imaginary baby and the real baby were included did not present sufficiently significant levels for the explanation of the added statistical variance.

Conclusion: The multiple analysis regression carried out during this study took us to the conclusion that the difference between the imaginary baby and the real baby, in this sample, is not strong enough to explain the statistical variance of the post natal maternal attachment.

Keywords: pregnancy, post-natal maternal attachment, expectations, imaginary baby vs. real baby, motherhood

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| 1. Introdução Teórica | 1 |
| 1.1. As expectativas maternas durante o período gestacional | 4 |
| 1.2. A vinculação materna pós-natal | 9 |
| 2. Problema de investigação, objectivo e hipóteses gerais..... | 15 |
| 2.1. Problema de investigação..... | 15 |
| 2.2. Relevância do problema de investigação | 16 |
| 2.3. Objectivos de investigação..... | 16 |
| 2.4. Hipótese geral..... | 17 |
| 3. Metodologia de investigação | 19 |
| 3.1. Definição de variáveis | 19 |
| 3.2. Operacionalização de variáveis | 19 |
| 3.2.1. Questionário sociodemográfico e clínico | 19 |
| 3.2.2. Escala de Vinculação Materna Pós-Natal..... | 19 |
| 3.2.3. Questionário da Diferença Bebê Imaginário Vs. Bebê Real | 20 |
| 3.3. Hipóteses Específicas..... | 21 |
| 3.4. Procedimento..... | 23 |
| 4. Resultados | 25 |
| 4.1. Tratamento de dados | 25 |
| 4.2. Caracterização da amostra..... | 25 |
| 4.3. Testagem de Hipóteses..... | 33 |
| 4.3.1. Testagem de HE1 | 33 |
| 4.3.2. Testagem de HE2 | 33 |
| 4.3.3. Testagem de HE3 | 34 |
| 4.3.4. Testagem de HE4 | 34 |
| 4.3.5. Conclusão da Testagem de HE1, HE2, HE3 e HE4..... | 34 |
| 4.3.6. Testagem de HE5 | 35 |
| 4.3.7. Testagem de HE6 | 35 |
| 4.3.8. Testagem de HE7 | 35 |
| 4.3.9. Testagem de HE8 | 36 |
| 4.3.10. Conclusão da testagem de HE5, HE6, HE7 e HE8 | 36 |
| 4.3.11. Testagem de HE9 | 37 |
| 4.3.12. Testagem de HE10 | 37 |
| 4.3.13. Testagem de HE11 | 38 |
| 4.3.14. Testagem de HE12 | 39 |

| | |
|--|----|
| 4.3.15. Conclusão da testagem de HE9, HE10, HE11 e HE12 | 40 |
| 4.3.16. Testagem de HE13 | 40 |
| 4.3.17. Testagem de HE14 | 41 |
| 4.3.18. Testagem de HE15 | 42 |
| 4.3.19. Testagem de HE16 | 42 |
| 4.3.20. Conclusão da testagem de HE13, HE14, HE15 e HE16 | 43 |
| 5. Discussão e conclusões | 45 |
| 5.1. Discussão dos resultados | 45 |
| 5.2. Limitações do estudo..... | 46 |
| 5.3. Pistas para investigações futuras | 46 |
| 6. Referências bibliográficas | 49 |

Índice de Anexos

Anexos relativos à Metodologia

(em CD)

Anexo I - Consentimento informado

Anexo II - Folha de informação à participante

Anexo III - Questionário sociodemográfico e clínico

Anexo IV - Questionário da Diferença Bebê Imaginário Vs. Bebê Real

Anexo V - Escala da Vinculação Materna Pós-Natal

Anexo VI – Autorizações

Anexo VII – Cartas de autorização das clínicas pediátricas

Anexo VIII - Ata da comissão de deontologia da faculdade de psicologia da Universidade de Lisboa

Anexo IX - Análise de regressão relativa à testagem de HE1

Anexo X - Análise de regressão relativa à testagem de HE2

Anexo XI - Análise de regressão relativa à testagem de HE3

Anexo XII - Análise de regressão relativa à testagem de HE4

Anexo XIII - Análise de regressão relativa à testagem de HE5

Anexo XIV - Análise de regressão relativa à testagem de HE6

Anexo XV - Análise de regressão relativa à testagem de HE7

Anexo XVI - Análise de regressão relativa à testagem de HE8

Anexo XVII - Análise de regressão relativa à testagem de HE9

Anexo XVIII - Análise de regressão relativa à testagem de HE10

Anexo XIX - Análise de regressão relativa à testagem de HE11

Anexo XX - Análise de regressão relativa à testagem de HE12

Anexo XXI - Análise de regressão relativa à testagem de HE13

Anexo XXII - Análise de regressão relativa à testagem de HE14

Anexo XXIII - Análise de regressão relativa à testagem de HE15

Anexo XXIV - Análise de regressão relativa à testagem de HE16

Índice de Tabelas

- Tabela 1. Variáveis relativas à caracterização sociodemográfica das participantes.
- Tabela 2. Consumos e tempo de abstinência das participantes.
- Tabela 3. Variáveis relativas à caracterização sociodemográfica e número de filhos de relações anteriores dos companheiros das participantes.
- Tabela 4. Consumos dos companheiros das participantes.
- Tabela 5. Cohabitação dos casais com o/s seu/s filhos em comum.
- Tabela 6. História obstétrica das participantes.
- Tabela 7. Dados clínicos relativos ao momento do parto das participantes.
- Tabela 8. Médias de idades, género e tipo de alimentação dos bebés das participantes no momento da recolha.
- Tabela 9. Dados clínicos relativos ao período neonatal dos bebés das participantes.
- Tabela 10. Análise de regressão relativa à testagem de HE1.
- Tabela 11. Análise de regressão relativa à testagem de HE2.
- Tabela 12. Análise de regressão relativa à testagem de HE3.
- Tabela 13. Análise de regressão relativa à testagem de HE4.
- Tabela 14. Análise de regressão relativa à testagem de HE5.
- Tabela 15. Análise de regressão relativa à testagem de HE6.
- Tabela 16. Análise de regressão relativa à testagem de HE7.
- Tabela 17. Análise de regressão relativa à testagem de HE8.
- Tabela 18. Análise de regressão relativa à testagem de HE9.
- Tabela 19. Análise de regressão relativa à testagem de HE10.
- Tabela 20. Análise de regressão relativa à testagem de HE11.
- Tabela 21. Análise de regressão relativa à testagem de HE12.

Tabela 22. Análise de regressão relativa à testagem de HE13.

Tabela 23. Análise de regressão relativa à testagem de HE14.

Tabela 24. Análise de regressão relativa à testagem de HE15.

Tabela 25. Análise de regressão relativa à testagem de HE16.

1. Introdução Teórica

Tal como muitos outros autores, Robson e Moss (1970) salientam que os primeiros momentos e os contactos iniciais entre a mãe e o bebé são críticos para a qualidade futura dos cuidados maternos e determinantes para o desenvolvimento e bem-estar subsequentes do bebé.

A presença de um “período crítico” ou “sensível” para o estabelecimento da resposta emocional da mãe ao bebé, nos momentos imediatos ao parto (Kennell, Trause & Klaus, 1975), foi assinalada na sequência das investigações sobre o *imprinting*. Este conceito tem vindo, contudo, a ser parcialmente posto em causa pois, embora o período que se segue ao parto ofereça as condições óptimas para o estabelecimento da vinculação da mãe ao bebé, tal não parece observar-se para todas as mulheres (Brockington, 1996).

Hoje temos fortes indicações para pensar que a ligação afectiva da mãe ao bebé se estabelece de um modo relativamente gradual (MacFarlane, 1979, citado por Figueiredo, 2003), a partir daquilo que se verifica durante a gravidez e, mais especificamente, no momento do parto, não sendo, muitas vezes, algo que acontece logo no primeiro contacto que a mãe tem com o bebé.

Newton e Newton (1962) foram dois dos primeiros investigadores a observarem que, a seguir ao parto, apenas 25% das mães se mostram extremamente contentes, enquanto que algumas (11%) se mostram indiferentes ou mesmo desgostosas com o bebé.

A maior parte dos autores refere ainda que a vinculação materna se fortalece ao longo do primeiro ano de vida, observando uma ligação muito mais forte ao bebé nos meses que se seguem ao parto, quando comparada com os valores do *bonding* no pós-parto imediato (Figueiredo, 2003).

Na sociedade contemporânea ocidental, muitas mulheres com actividade profissional adiam a gravidez até obterem estabilidade nas suas carreiras, logo o bebé imaginário é um produto precioso porque estas mulheres muitas vezes têm poucos filhos. Portanto, assim que a gravidez é confirmada, o feto torna-se o objeto de aspiração maternal da mãe, o bebé imaginário é o bebé do desejo de engravidar, aquele que surge da interação entre o feto e a mãe (Lebovici, 1988).

Como portador da vida imaginária da mãe e dos seus sonhos diurnos em vez dos seus sonhos noturnos, o género do bebé pode ou não ser conhecido ou imaginado, o seu futuro é planeado, os pais muitas vezes já têm um nome real ou um “nickname” quando se referem ao seu bebé. Por esta razão, o bebé imaginário é o portador de valores que são transmitidos de geração em geração, valores que têm sido falados ou não (Lebovici, 1988).

É verdade, no entanto, que durante a gravidez, o bebé começa a fazer-se notar e sentir, ou seja, as suas capacidades psicomotoras permitem também dar à mãe uma informação importante para a criação daquilo que ela imagina ou percebe acerca do seu bebé (Lebovici, 1988). Logo, desde a vida intra-uterina, há uma ligação a formar-se, através dos sentidos do bebé e da mãe, reciprocamente.

A mãe precisaria de personificar o feto para que, na hora do parto, não se encontre com alguém completamente estranho a ela (Brazelton & Cramer, 1992, citado por Piccinini, Ferrari, Levandowski, Lopes & Nardi, 2003). Essa personificação do feto vai acontecendo à medida que os pais escolhem o nome do bebé e as suas roupas e modificam a casa (Piccinini, Ferrari, Levandowski, Lopes & Nardi, 2003). Dar características aos movimentos fetais, personificar esses movimentos dizendo o que e como esse filho será, por exemplo, são formas de atribuir uma personalidade ao feto (Piccinini, Ferrari, Levandowski, Lopes & Nardi, 2003). Esse processo dá início ao que os autores denominaram de apego primordial.

Pode-se, assim, conceber o bebé imaginário como uma primeira inserção do bebé no mundo imaginário da mãe (Aulagnier, 1990, citado por Piccinini, Ferrari, Levandowski, Lopes & Nardi, 2003). Imaginar um corpo para o seu futuro bebé é o que dá a possibilidade de libidinizar esse corpo como separado do seu próprio corpo. A mãe organiza-se desde a gestação em torno de um sujeito que, mesmo completamente dependente dela, não pode ser considerado somente uma extensão de seu próprio corpo. Para Aulagnier, o corpo imaginado permite à futura mãe ter a dimensão de que esse bebé está inserido na mesma ordem humana da qual ela faz parte, sendo regido pelas mesmas leis que a regem.

É essa representação do bebé imaginário e dela própria como futura mãe que dará o impulso para, aquando do nascimento do bebé, investir afetivamente ou libidinizar

aquele corpo que lhe é entregue. Como já assinalava Spitz (1961, citado por Piccinini, Ferrari, Levandowski, Lopes & Nardi, 2003), se não há investimento afectivo por parte de um adulto num recém-nascido, ele não sobrevive. Ou, se a sobrevivência acontece, terá sérias consequências na vida psíquica pela própria imaturidade do corpo humano quando nasce. Portanto, a representação sobre o bebé imaginário tem importantes implicações para o vínculo primordial mãe-bebé (Piccinini, Ferrari, Levandowski, Lopes & Nardi, 2003).

Diversos autores como Spitz (1961) e Aulagnier (1994, citado por Piccinini, Ferrari, Levandowski, Lopes & Nardi, 2003) enfatizaram a importância da construção de um bebé imaginário para o vínculo mãe-bebé que se estabelecerá após o nascimento. Isto porque a representação que a mãe teve desde a gestação continuará presente no tipo de relacionamento que estabelecerá com o seu bebé real (Stern, 1997, citado por Piccinini, Ferrari, Levandowski, Lopes & Nardi, 2003).

Assim, essa imagem que a mãe forma do bebé tem como base, por um lado, os seus desejos e necessidades narcisistas e, por outro, a percepção dos movimentos, das atividades, dos tipos de reação que o feto tem (Brazelton & Cramer, 1992, citado por Piccinini, Ferrari, Levandowski, Lopes & Nardi, 2003). Dessa forma, a mãe vai-se preparando para o choque da separação anatómica; a adaptação a um bebé em particular, um novo relacionamento que combinará as suas próprias necessidades e fantasias às de um outro ser (Piccinini, Ferrari, Levandowski, Lopes & Nardi, 2003). Percebe-se, assim, a importância para as mães de poderem imaginar o seu futuro bebé desde o início da gravidez como meio de promoção do vínculo entre elas e os seus bebés.

Dada a importância da formação do bebé imaginário e da própria transformação e adaptação deste ao bebé real, podemos deduzir que a vinculação materna é de facto influenciada por esta transição do bebé imaginário para o bebé real. É possível pensar que os psicólogos que trabalham nas maternidades possam contribuir para promover condições adequadas para a chegada do bebé real na vida emocional de uma mãe sem que esta passe dificuldades adicionais e que possam tornar propícia uma vinculação materna mais segura que beneficia a mãe e o próprio bebé e o seu desenvolvimento, tanto psicológico como físico.

1.1. As expectativas maternas durante o período gestacional

Segundo o estudo realizado por Watson, Fuller-Tyszkiewicz, Broadbent & Skouteris (2015) acerca das experiências corporais da mulher na gravidez, realizado através de entrevistas estruturadas de forma individual a 19 mulheres grávidas, existe uma grande necessidade de adaptação e expansão das teorias de imagem corporal existente para serem utilizadas ao longo do contexto da gravidez. Os temas que os investigadores extraíram dos dados qualitativos incluíram: 1) As experiências de imagem corporal das mulheres durante a gravidez eram complexas, em constante mudança e, moldadas pela saliência de partes específicas do corpo, as expectativas das mulheres em relação às mudanças futuras durante o período perinatal, a funcionalidade do corpo e, as suas experiências com as roupas para mamãs; 2) As mulheres eram capazes de negociar as mudanças nos seus corpos ao reconhecer a funcionalidade do corpo grávido; 3) As mulheres ficavam surpreendidas pela natureza pública do corpo grávido; 4) O apoio do parceiro/a e o feedback positivo acerca do corpo grávido era altamente valorizado, e 5) A importância de uma boa comunicação acerca do peso e da imagem corporal nos cuidados de saúde pré-natais.

Segundo um estudo realizado por Koletzko, Marca-Ghaemmaghami & Brandstätter (2015) a ambivalência perante o objetivo de engravidar é uma fonte de stress significativo para as mulheres grávidas com gravidezes planeadas e os seus efeitos parecem estender-se até ao período pós-parto, isto acarreta uma implicação importante no bem-estar da mãe e do bebé. A amostra revela que a ambivalência perante o objetivo de engravidar nas mulheres grávidas foi positivamente associado com sintomas depressivos, stress percebido, e coping específico do período gestacional orientados para o evitamento, e negativamente associado com o coping auto-eficaz. A ambivalência neste contexto, também foi preditor de mudanças na satisfação da vida, sintomas depressivos, stress percebido e coping auto-eficaz no pós-parto.

As expectativas da mulher grávida acerca da intensidade da dor sentida durante o parto e as suas atitudes para a gestão das expectativas foram estudadas pelos investigadores Karlsdottir, Sveinsdottir, Olafsdottir & Kristjansdottir (2015) a nível nacional na Islândia. A amostra (N = 1111) foi recolhida em 26 dos maiores centros de cuidados primários na saúde da Islândia e foi constituída por mulheres com gravidez recentes e de baixo risco. Este estudo detetou múltiplos preditores das expectativas da mulher grávida acerca da

intensidade da dor sentida durante o parto e atitudes para a gestão dessas mesmas expectativas. Cedo e ao longo da gravidez, as parteiras e profissionais de saúde precisam avaliar estes preditores para que possam ajudar as mulheres a prepararem-se para a dor do parto.

Em 2004 na Suécia foi realizado um estudo a nível nacional que inquiriu as mulheres nativas acerca das expectativas no cuidado antenatal. Em 2014, o mesmo sistema de cuidados de saúde antenatal continua a ser operado sob condições semelhantes apesar das mudanças que ocorreram na sociedade no geral e na população grávida/gestante. Os investigadores Hildingsson, Andersson & Christensson (2014), da Universidade da Suécia em Estocolmo, com o intuito de incentivar uma individualização do processo de saúde pré-natal, decidiram comparar expectativas acerca dos cuidados pré-natais nas mulheres grávidas recrutadas em 2009-2010 com as expectativas nas mulheres grávidas recrutadas a nível nacional em 1999-2000. As conclusões foram de que as mulheres que foram questionadas mais cedo na sua gravidez tenham expectativas mais baixas acerca dos check-ups médicos e emocionais e acerca da educação parental mas, expectativas mais baixas relativamente ao fornecimento de informação, ao serem tratadas com respeito e ainda acerca do nível de envolvimento do parceiro comparado com as mulheres à 10 anos atrás. O facto de a parteira ser sempre a mesma continuou a ser importante e com uma grande influência no cumprimento do número de visitas pré-natais recomendado.

Em 2015, as investigadoras Oyen & Aune do Department of Nursing Science, Midwifery Education, Faculty of Health and Social Science da Universidade de Trondheim, Norway realizaram um estudo através de entrevistas com uma amostra de oito mulheres norueguesas grávidas num período que variava mas só iria até aos 18 semanas dessas mesmas mulheres. O objetivo era o de ganhar um maior entendimento acerca das expectativas, atitudes e experiências das mulheres grávidas relativamente ao exame do ultrassom.

Os resultados originaram 3 grandes temas: 1) Eu quero saber se está tudo bem, 2) Quero ver o meu bebé, 3) Cuidados globais. De acordo com estes resultados, o maior ponto de interesse e a prioridade durante o exame era o conhecimento médico acerca da saúde do bebé, bem como o de uma experiência conjunta com o seu parceiro/a. O exame providenciava ainda a personificação de e uma vinculação ao feto. Esta experiência foi considerada um primeiro passo do planeamento de uma nova vida. As mulheres tinham

ainda sentimento ambivalentes relativamente ao exame de ultrassom e evidenciavam a importância dos cuidados globais, em que a informação era fornecida com base na individualização de cada caso.

Os investigadores Harwood, McLean & Durkin (2007) dedicaram os seus estudos à investigação dos pais que têm expectativas demasiado optimistas e na forma como estas influenciam o ajustamento à parentalidade. A amostra, constituída por 71 mães primíparas, respondeu a uma primeira fase de questionários durante a gravidez e a uma segunda fase no período pós-parto, mais especificamente quatro meses após o nascimento do bebé. Avaliou-se as expectativas das mulheres acerca dos cuidados para com as suas crianças e a influência da parentalidade no seu bem-estar e nas suas relações com os outros. A maioria das expectativas das mulheres corresponderam ou foram excedidas pelas experiências de parentalidade. No entanto, o que se pôde também concluir, é que nas mulheres em que as experiências ficaram aquém das suas expectativas, havia maior sintomatologia de depressão e um menor ajustamento relacional.

Um estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, pelos investigadores Esteves, Sonego, Vivian, Lopes & Piccinini (2013, estudou os sentimentos e expectativas em mães grávidas do segundo filho. Na sua amostra constavam 21 mulheres que estavam no terceiro trimestre de gestação do segundo filho e cujo primeiro filho estava em idade pré-escolar. Todas as participantes que foram entrevistadas individualmente eram casados sendo que os ambos os filhos eram de ambos os pais. As suas respostas foram examinadas através de uma análise de conteúdo qualitativa, desenvolvendo-se uma estrutura de categorias derivadas da literatura e da leitura das entrevistas.

O que foi possível perceber refere-se aos sentimentos e expectativas da mãe no contexto do nascimento do segundo filho, que contêm algumas especificidades, especialmente em relação à vivência da gestação e ao envolvimento emocional da mãe com este bebé, devido a já ter um filho.

A maioria das mães, relatam já terem vivenciado uma primeira gestação, e parecem, conseqüentemente, não ter a necessidade de vivenciar aspectos importantes da gestação. A proximidade de tempo entre as gestações revelou-se significativa, e as mães parecem estar muito preocupadas com o bem-estar emocional do primogénito,

exacerbando nos seus relatos características e qualidades do mesmo, além de apresentarem uma acentuada ambivalência por estarem grávidas e não saberem ainda como lidar com a dupla maternidade. Os autores acreditam que é necessário passar por cada etapa do processo de tornar-se mãe, o qual exige um complexo movimento psíquico da mãe para abrir um espaço afectivo e físico para o filho na sua vida (Esteves, Sonogo, Lopes & Piccinini, 2013).

Um outro estudo, que foi realizado na mesma Universidade pelos investigadores Piccinini, Gomes, Moreira & Lopes (2004), teve como objectivo o de investigar as expectativas e os sentimentos das gestantes em relação ao bebé, onde participaram 39 gestantes primíparas, no último semestre de gestação, com idades entre 19 e 37 anos. A amostra foi recolhida através de entrevistas individuais e as suas respostas foram examinadas através de análise de conteúdo.

Os resultados indicaram que as mães procuram, já desde a gestação, oferecer mais identidade ao bebé, atribuindo-lhe expectativas e sentimentos quanto ao seu sexo, nome, características psicológicas, saúde, além de interagirem com ele, estes resultados corroboram a literatura no sentido que a relação mãe-bebé começa no período pré-natal (Brazelton, 1987, Brazelton, 1988, Caron, 2000, Condom & Corkindale, 1997, Muller, 1996, Stainton, 1985, citado por Piccinini, Gomes, Moreira & Lopes, 2004).

As participantes deste estudo foram entrevistadas no terceiro trimestre de gestação, quando a literatura aponta que haveria um desinvestimento das expectativas macionais do bebé imaginário, para ceder lugar ao bebé real (Caron & cols., 2000, Stern, 1997 citado por Piccinini, Gomes, Moreira & Lopes, 2004). Os resultados contrariam o que se esperaria com base na literatura, pode-se dizer que o investimento do bebé imaginário não parece ainda ter sido reduzido para todas as participantes do presente estudo e, ao mesmo tempo, para outras se percebe que os dados de realidade foram absorvidos nas suas representações sobre o bebé.

Porém, os autores salientam ainda que não é possível afirmar que esta transição findará após o nascimento do bebé, pois a construção mental do corpo imaginado (Aulagnier, 1990 citado por Piccinini, Gomes, Moreira & Lopes, 2004) é um processo tão intenso que muitas vezes continua se superpondo ao bebé da realidade. Concluíram então, que é possível supôr que este período do ciclo gravídico se constituiu como um

momento particular de transição entre o bebé imaginário e o real na representação mental materna, à medida que algumas gestantes estavam mais ligadas ao primeiro que ao segundo e vice-versa.

No entanto, os resultados deste estudo apoiam a ideia de que no período pré-natal os pais já constroem a noção de individualidade do bebé, reconhecendo alguns de seus comportamentos e características temperamentais (Stainton, 1985, citado por Piccinini, Gomes, Moreira & Lopes, 2004). Os autores acrescentam que, desde cedo os pais estabelecem um modo rotineiro de interação com o feto que se constitui através de informações tais como, sexo, maneira de movimentar-se, e determinam a estruturação de um padrão de interação precoce entre pais e feto, que tende a continuar após o parto. Os resultados sugerem que conhecer o bebé antes do nascimento, estar com ele, pensar sobre ele, imaginar as suas características, traz implicações para a construção da representação do bebé, da maternidade e para a atual relação mãe-bebé. No entanto, os autores referem que é importante atentarmos que esta postura de imaginar, pensar e estar com o bebé antes do nascimento é apenas uma das formas de se avaliar a proximidade do contacto da gestante com o bebé.

Um estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Psicologia, no âmbito do curso de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento pela investigadora Coldebella (2006), investigou as eventuais diferenças nas expectativas e sentimentos de gestantes primíparas e secundíparas acerca do seu bebé. A amostra foi constituída por sete primíparas e sete secundíparas que estavam no terceiro trimestre de gravidez, que responderam a uma entrevista estruturada. Uma análise de conteúdo qualitativa evidenciou mais semelhanças do que diferenças entre os grupos, nomeadamente entre as diferenças destacam-se o facto de que as primíparas tenderam a basear as suas expectativas e sentimentos na ideia de um bebé ideal, no caso de secundíparas, estas foram mediadas pela existência do primogénito. Concluiu-se que, as expectativas e sentimentos de secundíparas contribuíram para que delineassem e configurassem a identidade do bebé, diferenciando-o do primogénito e para que reformulassem o seu papel de mãe, iniciando a integração do segundo filho no sistema familiar. Tendo em conta os resultados, este estudo sugere a possibilidade de intervenção precoce na presença de problemas decorrentes da gestação de um segundo filho.

1.2. A vinculação materna pós-natal

Um estudo realizado por Siddiqui e Hägglöf (2000), publicado no *Jornal Early Human Development*, teve como objectivo examinar se a vinculação materna pré-natal está associada à díade mãe-bebé. A amostra utilizada no estudo foi composta por 100 mulheres grávidas e as suas crianças com 12 semanas, que faziam parte do projecto Umea Child and Family Development. As mulheres foram recrutadas de forma aleatória por parteiras ou técnicos em visita ao domicílio durante a gravidez, num primeiro momento, em que responderam a um questionário auto-administrado, o PAI (Prenatal Attachment Inventory) que mede a vinculação pré-natal materna para com o seu bebé. Num segundo momento, as mesmas mulheres e as suas crianças de 12 semanas foram observadas e filmadas durante uma interação face a face.

Os resultados mostraram que a vinculação pré-natal materna é um bom preditor da relação precoce mãe-bebé. Nomeadamente, as mães cujos resultados eram altos no factor fantasia do questionário PAI, por exemplo, em geral mostraram mais envolvimento ao interagir com os seus bebés. Outro exemplo, as mães cujos resultados eram altos na interação e afectividade estimularam as suas crianças utilizando estimulação mais proximal, enquanto que aquelas cujos resultados eram altos na diferenciação do self para com o feto usaram mais estimulação distal.

Este estudo demonstrou que a vinculação materna pré-natal durante o terceiro trimestre da gravidez está associado com o envolvimento materno pós-natal, e pode servir como um recurso para a identificação e diagnóstico das mulheres para as quais a interação com o seu bebé tem maior probabilidade de ser menos bem-sucedida.

Em 1988 o *Developmental Psychology Journal* publicou um artigo pelos investigadores Fleming, Ruble, Flett & Shaul (1988), cuja investigação se foca nos estados de humor de gravidez e pós-parto e a influência destes nas atitudes maternas das mães com e sem depressão durante o pós-parto. A amostra foi formada através de auto-questionários de mães primíparas em três tempos: durante a gravidez, no primeiro mês pós-parto e, no terceiro mês pós parto. E ainda, foram também observadas as interações entre mãe e bebé em quatro tempo: aos 3 dias de vida, com um, três e dezasseis meses de vida.

A análise principal revelou que os estados de humor durante a gravidez e os estados de humor pós-parto em conjunto explicam a grande proporção de variância nas atitudes maternas das mães durante o pós-parto, apesar do humor no período do pós parto ter um maior poder preditivo. Adicionalmente, a experiência anterior com crianças é associado significativamente com as atitudes maternas em todos os momentos.

Os resultados deste estudo mostraram que as mães deprimidas, no primeiro e terceiro mês pós-parto, em comparação com as mães não deprimidas, exibiram menos comportamento de contacto afectuoso para com o seu bebé e respondiam menos frequentemente às vocalizações do bebé emitindo elas próprias vocalizações. E aos três meses pós-parto uma maior percentagem nas mães deprimidas, relativamente às mães não deprimidas, começou a dar o biberão. Por último, as diferenças no comportamento materno entre mães deprimidas e mães não deprimidas durante os momentos iniciais do período pós-parto não eram aparentes aos dezasseis meses pós-parto.

Müller (1996) na altura assistente de professor na Universidade de Ohio, com o objetivo de determinar se existe uma correlação entre a vinculação pré e pós-natal, utilizou três questionários para a recolha da sua amostra: o PAI (The Prenatal Attachment Theory) para medir a vinculação pré-natal, o MAI (The Maternal Attachment Inventory) e a Escala How I Feel About my Baby Now Scale e ainda a Escala de Maternal Separation Anxiety Scale para medir a vinculação após o nascimento. O estudo reuniu uma amostra de 228 mulheres recrutadas de aulas de preparação pré-parto com características semelhantes (caucasianas, casadas, empregadas, jovens, com formação académica) e, após a devida análise, os resultados mostraram uma correlação entre o PAI e o MAI ($r = 0,41, p < 0.001$).

No entanto, os autores notam que o modesto tamanho da correlação indica também a influência de outros factores nas pontuações relativas à vinculação no período pós-natal. Não obstante, e com maior convicção agora, apelam para a promoção cautelosa da vinculação pré-natal na esperança de melhorar a vinculação pós-natal.

A investigadora Damato (2004) teve como objetivo determinar a relação da vinculação pré-natal e outras variáveis seleccionadas do contexto perinatal (tipo de parto, saúde materna auto-reportada, peso do bebé ao nascer, depressão, necessidade de

cuidados intensivos neonatais) com a vinculação pós-natal em mães com gravidez gemelar.

A amostra foi recolhida através de questionários de auto-administração (The Maternal Attachment Inventory) enviados por correio primeiramente numa fase pré-natal e depois no primeiro mês do período pós-parto (segundo as datas do parto de cada mulher). No final, tendo em conta as mulheres que responderam e que eram elegíveis para os padrões da amostra definida, o total de questionários válidos foi de 139.

Após realizada a análise descritiva foi possível encontrar uma correlação modesta entre a vinculação pré e pós natal das mães de gémeos, no entanto, a depressão materna também surgiu como significante na explicação da vinculação pós-natal. A depressão pós-parto, ter um parto por cesariana, e a experiência da admissão do bebé na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais para um ou dois dos gémeos influenciou posteriormente a relação entre a vinculação pré e pós-natal. Sendo importante o acompanhamento da vinculação pós natal das mães com sintomas depressivos e também das mães cujos bebés estão na Unidade de cuidados intensivos, ou ambos.

Tendo em conta o que na literatura já foi referido, os sintomas depressivos e de ansiedade são comuns nas mães recentes. Com o objectivo de explorar a ligação entre ajustamento psicológico pós-parto e experiências de amamentação das mães, os investigadores Akman, Kuscu, Yurdazul, Ozdemir, Solakoglu, Orhon, Ozek et al. (2008) realizaram um estudo longitudinal com uma amostra composta por seis mães e os seus recém-nascidos. Os sintomas maternos depressivos foram avaliados pela Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS), os níveis maternos de ansiedade foram avaliados pelo State-Trait Anxiety Inventory aquando do primeiro mês pós-parto e, a Multidimensional Scale of Perceived Social Support foi utilizada para determinar o estilo de vinculação da mãe. Os bebés foram avaliados e examinados no 1 e no 4 mês de vida.

Todas as mães começaram a amamentar os seus recém-nascidos no pós-parto; 91% e 68,1% continuaram exclusivamente a amamentar até aos 1 e 4 meses de vida, respectivamente. A mediana do primeiro mês nos resultados do EPDS nas mães cuja amamentação ao 4 mês de vida estava estatisticamente significativamente mais baixa do que as mães que já não estavam a amamentar (6 e 12 respectivamente) ($P = 0001$). A mediana do primeiro mês nos resultados do EPDS nas mães com vinculação segura foi

mais baixa do que a mediana das mães com vinculação insegura (5 e 9, respectivamente) ($P = 0001$). O ritmo da amamentação, exclusivamente, não demonstrou ser estatisticamente diferente entre mulheres com estilos de vinculação segura e insegura. A mediana dos resultados acerca da ansiedade e do apoio social das mães não foi diferente entre grupos de acordo com o estado da amamentação. Este estudo evidencia uma associação entre resultados mais altos no EPDS e a cessação da amamentação ao quarto mês pós-parto.

É certo que o desenvolvimento do bebé tem um papel fundamental no desenvolvimento óptimo e na saúde da criança. Alguns estudos demonstram uma associação entre o distress psicológico materno e os resultados da criança, apesar de se ter uma maior ênfase na depressão pós-parto e vinculação bebé-mãe. A prevenção e intervenção precoce iria beneficiar de um maior entendimento da influência tanto distress materno pré-natal como o pós-parto num espectro mais alargado de resultados desenvolvimentais das crianças. Neste sentido, os autores Kingston, Tough & Whitfield (2012) conduziram uma série de revisões sistemáticas de estudos que avaliaram os efeitos do distress materno psicológico no período pré-natal e pós-parto em cinco aspectos do desenvolvimento infantil: global, cognitivo, comportamental, sócio-emocional e psico-motor. Estas descobertas sugerem que o distress pré-natal pode ter um efeito adverso no desenvolvimento cognitivo, comportamental e psico-motor, e que o distress pós-natal contribui para o desenvolvimento cognitivo e sócio-emocional.

O estudo realizado por Shin, Park, & Kim (2006) reporta o exame à relação entre sensibilidade materna e a identidade materna, apoio social, vinculação mãe-bebé e variáveis demográficas. Os autores definem sensibilidade materna como a habilidade de perceber e interpretar de forma correcta os sinais e comunicações do seu bebé, e depois responder apropriadamente. É um dos factores com maior influência na vinculação mãe-bebé, e precisa ser promovido para que haja uma interação mãe-bebé eficaz/de sucesso. No entanto, existe informação limitada acerca dos factores que influenciam a sensibilidade materna no pós-parto. O estudo foi guiado/baseado no modelo de adaptação de Roy.

Descobriu-se que a vinculação materno-fetal, a identidade do self como mãe, o estatuto ocupacional, a identificação com o seu bebé, o apoio dos outros, e a idade gestacional aquando do nascimento são predictores estatisticamente significativos da

sensibilidade materna no pós-parto. Estas variáveis explicam 60% da variância da sensibilidade.

2. Problema de investigação, objectivo e hipóteses gerais

2.1. Problema de investigação

Esta investigação repousa na análise da vivência materna do período pré-natal focado na formação do bebé imaginário e na transformação e qualidade da vinculação pós-natal daí subjacente.

Ao longo desta investigação procuro compreender o modo como a vinculação entre a figura materna e o bebé se modifica em torno das expetativas maternas em relação ao seu bebé. Inscrita nesta matriz relacional, detive o meu foco na figura materna, na construção do seu mundo emocional, procurando compreender de que modo o desenvolvimento do bebé imaginário contribui para o posterior desenvolvimento da vinculação pós-natal ao longo do primeiro ano de vida do bebé.

Os objetivos desta investigação são compreender como é realizada a elaboração pós-natal acerca das expetativas pré-natais e como estas influenciam a vinculação materna. Ou seja, intrinsecamente, determinar se as emoções e pensamentos acerca do bebé durante a gravidez influenciam a posterior vinculação materna com o recém-nascido.

Sabe-se que o nascimento do projecto de bebé precede a sua própria concepção (Leal, 2005). Nele os pais projectam motivações conscientes e inconscientes como a eternidade do seu amor, o perpetuar da espécie, a longevidade da família, a veiculação de normas culturais e familiares, a história individual e intergeracional. Existir na cabeça dos pais e no corpo da mãe é estar antes de nascer, é tecer as primeiras malhas da vinculação intra-uterina. (Leal, 2005).

A lenta maturação da gravidez prepara progressivamente a futura mãe para receber a criança imaginária, ela sonha com o bebé, e dá-lhe todas as qualidades possíveis. Com as ecografias a imagem do bebé real entra na sua vida e ela poderá adaptar à imagem preexistente (Leal, 2005). Ao ser representado a mãe identifica-se com o bebé, projetando-o como a parte boa que ela tanto desejou, idealizou para ela (Leal, 2005). Assim, nesta imagem onipotente, a mãe realiza os seus próprios ideais, sendo a criança um prolongamento dela própria (Leal, 2005). O bebé imaginário é idealizado sendo investido narcisicamente, mas por vezes provoca ansiedade (Leal, 2005).

Para a prática, compreender que preditores influenciam as experiências psicológicas durante a gravidez é fundamental uma vez que abrange a saúde da mulher e do seu bebê.

A literatura refere uma imensidão de factores que são geradores de stress para a vivência materna da gravidez, e para a própria vinculação materno-fetal, no entanto são factores que por serem intrínsecos à própria gravidez descrita como um período de crise, a nível pessoal, familiar, financeiro, social, etc., não são passíveis de mudança significativa. A vivência psicológica da gravidez torna-se assim a maior ferramenta para a promoção de uma vinculação mãe-bebê mais eficaz. Que factores predis põem as mães para uma vinculação mais positiva? Que transformações do imaginário para o real causam mais dificuldade ou não? Que fatia da vinculação entre mãe e bebê é a maior preditora de uma vinculação de sucesso? E de insucesso?

2.2. Relevância do problema de investigação

Ao investigar-se este tema, é habitual encontrarem-se estudos que descrevem os perigos da estabilidade psicológica da mãe para a vinculação mãe-bebê e para o próprio desenvolvimento do bebê a vários níveis. No entanto, não se coloca como prático diminuir a estrutura psicológica de uma mulher grávida, seja esta considerada como de perigo ou não. Aproveitando o conceito de “mãe suficientemente boa”, aproveitou-se para não pôr em prática distinções nem diagnósticas nem de idade nas mães que se apresentaram disponíveis para responder à proposta da investigação. Pondo-se em questão apenas a transformação que habita entre o período gravídico e o seu culminar no florescer de uma vinculação real, o nascimento de uma ligação antecedita por gigantescas fantasias conscientes ou inconscientes, o bebê.

2.3. Objectivos de investigação

Os objetivos desta investigação são compreender como é realizada a elaboração pós-natal acerca das expectativas pré-natais e como estas influenciam a vinculação materna. Ou seja, intrinsecamente, determinar como é que as emoções e pensamentos durante a gravidez influenciam a posterior vinculação materna com o recém-nascido.

2.4. Hipótese geral

A Hipótese geral centra-se na diferença entre o bebé imaginário e o bebé real; esta diferença dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da vinculação materna pós-natal. A variável independente é a diferença entre bebé imaginário e bebé real e a variável dependente é a vinculação materna pós natal.

3. Metodologia de investigação

3.1. Definição de variáveis

Nesta investigação a variável dependente (VD) é a vinculação materna pós-parto. A variável independente (VI) é a diferença entre bebé imaginário e bebé real.

3.2. Operacionalização de variáveis

Seleccionou-se um conjunto de questionários para avaliar as variáveis definidas. De seguida será apresentada uma breve explicação sobre cada um deles, assim como a variável relevante para esta investigação que cada um permitiu medir. Em anexo encontram-se todos os testes utilizados e todas as autorizações de utilização, assim como as diversas análises de consistência interna efectuadas.

3.2.1. Questionário sociodemográfico e clínico

O Questionário Sociodemográfico e Clínico foi elaborado especificamente para este estudo (Anexo III). Por este meio, obtivemos algumas informações pessoais às quais a participante pode responder sem quebrar o seu anonimato, tais como a sua data de nascimento, nacionalidade, os seus estatutos socioeconómico, conjugal e académico (mais especificamente o número de anos de estudo com sucesso) e ainda a história de consumos (tipo e número de anos de consumo e tempo de abstinência). Estas informações são pedidas apenas à mãe mas são relativas tanto à própria como ao pai do bebé. Acrescentando-se ainda dados acerca do casal como a coabitação, a duração da relação, quantos filhos em comum e com que idades e a existência de filhos anteriores a esta relação conjugal. E finalmente, os dados sobre a gravidez e sobre o bebé. Se foi desejada, planeada, vigiada (quantas consultas), o tipo de parto (satisfação com o parto, vivência do parto, se utilizou plano de parto), o tipo de instrumentos utilizados, as semanas de gestação no momento do nascimento, data de nascimento do bebé, o género, o peso, o comprimento, o índice de Apgar, o tipo de alimentação e os cuidados médicos considerados pelas mães como foram do comum numa gravidez.

3.2.2. Escala de Vinculação Materna Pós-Natal

A Escala da Vinculação Materna Pós-Natal (Condon & Corkindale, 1998) (Anexo V) foi criada com a finalidade de avaliar a qualidade da vinculação entre progenitor e

criança. Esta escala é constituída por dezanove afirmações pontuáveis em escala que podem variar entre um mínimo de um ponto e um máximo de dois a cinco pontos, que se adequam ao modo como a mãe se está a sentir no momento em relação ao exposto na afirmação. Através da análise factorial, obtiveram-se três factores que permitem dividir a informação relativa à vinculação materna posterior ao nascimento em três subescalas: 1) Qualidade da Vinculação ($\alpha = .47$, o desejo de proximidade e interacção com o bebé: itens 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 18 e 19); 2) Ausência de Hostilidade ($\alpha = .55$, ressentimento e sentimentos negativos para com o bebé: itens 1, 2, 15, 16 e 17); 3) Prazer na Interacção ($\alpha = .97$, sensação de confiança e satisfação em ser mãe: itens 8, 9, 11, 12 e 13). Da soma de todos os itens, pode deduzir-se um factor geral, com uma consistência interna boa ($\alpha = .86$). Pontuações mais baixas indicam um *attachment* mais baixo e vice-versa.

Tendo isto em conta, na presente investigação utilizou-se esta escala para operacionalizar a variável relação mãe-bebé. Na amostra do nosso estudo, quanto aos índices de consistência interna, foram apurados os seguintes: QV ($\alpha = .488$), AH ($\alpha = .635$), PI ($\alpha = .585$), e FG ($\alpha = .739$). Obtiveram-se melhores índices de consistência interna com a exclusão de alguns itens nas seguintes dimensões referidas: exclusão do item 3 na QV ($\alpha = .558$) e exclusão do item 7 no PI ($\alpha = .615$). Quanto à QV, apresenta uma média de 17.6 e desvio padrão de 2. Quanto à AH, apresenta uma média de 23.6 e um desvio padrão de 3.4. Quanto ao PI, apresenta uma média de 82.1 e um desvio padrão de 6. Quanto à EC, apresenta uma média de 82.1 e desvio padrão de 6.

3.2.3. Questionário da Diferença Bebê Imaginário Vs. Bebê Real

O Questionário da Diferença Bébé Imaginário Vs. Bebê Real (Anexo IV) é relevante para esta investigação já que se trata de uma forma de reconhecer a discrepância entre as expectativas pré-natais da grávida e a formação da vinculação materna pós-natal, possibilitando descobrir um pouco mais acerca desta transformação da mãe no momento em que conhece o seu recém nascido e, posteriormente, em complemento com a Escala de Vinculação Materna Pós-Natal, como isso influencia uma boa vinculação materna com o recém-nascido.

Este questionário foi desenvolvido por Chagas, Maltez e Miranda, em 2013 (Chagas, 2014; Miranda, 2014; Costa, 2015) no âmbito das suas Dissertações de Mestrado, criado com o intuito de apresentar um novo instrumento psicométrico para a

avaliação da discrepância entre a representação que a mãe tem do bebé nos períodos pré e pós-natal nos primeiros dias de vida. Fazem parte deste questionário trinta itens, de resposta tipo Likert de 6 pontos, variando entre “discordo completamente” e “concordo completamente”, sendo que uma pontuação mais elevada corresponde a uma maior discrepância entre as concepções do bebé imaginário e do bebé real. Uma série de análises de componentes principais foram feitas usando as respostas das participantes e as condições para análise fatorial mostraram-se adequadas, 22 dos 30 itens compõem quatro factores e explicam 47.84% da variância. Esses factores são designados por Chagas, Maltez, Miranda e Justo (2015), de acordo com o seu conteúdo, da seguinte forma e com a seguinte consistência interna: F1, relaciona-se com a percepção das mães acerca das expressões emocionais positivas do seu bebé (itens 3, 4, 5, 10, 15, 22, 28 e 30); F2, diz respeito aos medos da mãe em relação com o significado do comportamento do bebé (itens 6, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 29); e F3 é acerca do comportamento apelativo do bebé (itens 1, 2, 9, 11, 23 e 27). Estes factores revelaram as seguintes consistências internas: F1 ($\alpha = .881$), F2 ($\alpha = .850$), F3 ($\alpha = .783$), consideradas adequadas. O quarto factor não é possível de utilizar, uma vez que é composto apenas por dois itens (7, 14). A Escala Completa tem uma consistência interna muito boa ($\alpha = .921$).

No presente estudo, o QDBIBR foi utilizado para recolher dados relativos à variável independente “diferença entre bebé imaginário e bebé real”. Quanto aos índices de consistência interna, na nossa amostra foram apurados os seguintes: F1 ($\alpha = .826$), F2 ($\alpha = .877$), F3 ($\alpha = .638$) e Escala Completa ($\alpha = .892$). Todas as subescalas e a escala completa revelaram consistências internas adequadas, excepto a F3 que apresenta um alpha de cronbach questionável. Quanto ao factor 1, este apresenta uma média de 15 com desvio padrão de 9.5. Quanto ao factor 2, este apresenta uma média de 11.5 e desvio padrão de 9.7. Quanto ao factor 3, este apresenta uma média de 8.1 e desvio padrão de 5.6. Quanto à Escala Completa apresenta uma média de 34.6 e um desvio padrão de 20.3.

3.3. Hipóteses Específicas

HE1: A variável independente “expressões emocionais positivas do bebé” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “qualidade da vinculação”.

HE2: A variável independente “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebê” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “qualidade da vinculação”.

HE3: A variável independente “comportamento apelativo do bebê” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “qualidade da vinculação”.

HE4: A variável independente “escala completa da diferença bebê imaginário vs. bebê real” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “qualidade da vinculação”.

HE5: A variável independente “expressões emocionais positivas do bebê” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “ausência de hostilidade”.

HE6: A variável independente “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebê” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “ausência de hostilidade”.

HE7: A variável independente “comportamento apelativo do bebê” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “ausência de hostilidade”.

HE8: A variável independente “escala completa da diferença bebê imaginário vs. bebê real” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “ausência de hostilidade”.

HE9: A variável independente “expressões emocionais positivas do bebê” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “prazer na interação”.

HE10: A variável independente “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebê” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “prazer na interação”.

HE11: A variável independente “comportamento apelativo do bebé” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “prazer na interação”.

HE12: A variável independente “escala completa da diferença bebé imaginário vs. bebé real” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “prazer na interação”.

HE9: A variável independente “expressões emocionais positivas do bebé” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal”.

HE10: A variável independente “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebé” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal”.

HE11: A variável independente “comportamento apelativo do bebé” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal”.

HE12: A variável independente “escala completa da diferença bebé imaginário vs. bebé real” dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal”.

3.4. Procedimento

As mães foram abordadas na sala de espera da Consulta de Desenvolvimento de clínicas privadas no distrito de Lisboa, concelho de Lisboa, onde lhes foi explicado o presente estudo, as condições da participação e entregue a Folha de Informação à Participante (Anexo). As mães que concordaram em participar assinaram um Consentimento Informado (Anexo). De seguida, iniciou-se a recolha de dados, preferencialmente de forma presencial, através de uma única entrevista com uma duração aproximada de 25 minutos. O primeiro instrumento aplicado foi sempre o Questionário Sociodemográfico e Clínico, que por vezes foi preenchido pela investigadora. De seguida, foi solicitado o preenchimento presencial e individual dos questionários: Questionário SócioDemográfico e Clínico, elaborado para esta investigação; Escala de Vinculação

Materna Pós-Natal, E.V.M.P.N. (Condon & Corkindale, 1998) Versão Portuguesa de Carrulo, J., 2011, e, por fim, o Questionário da Diferença Bebê Imaginário Vs. Bebê Real (Chagas, Maltez, Miranda & Justo, 2015). Toda a amostra respondeu de forma presencial e necessitando não mais que trinta minutos. Apenas uma mãe, devido a questões de tempo, preferiu levar para casa os questionários num envelope e trazê-los de volta à clínica após o preenchimento.

Durante todo este processo, foram respeitadas as decisões assumidas pelas participantes e foi adotada uma atitude adequada de forma a evitar pressões ou embaraços por parte das participantes e esclarecendo qualquer dúvida que tenha surgido. Foi garantida a confidencialidade e o anonimato dos dados recolhidos, uma vez que não foram recolhidos dados pessoais que permitam identificar as participantes e que os dados recolhidos foram utilizados exclusivamente no âmbito desta investigação.

4. Resultados

4.1. Tratamento de dados

A análise estatística dos dados recolhidos foi feita através do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão vinte e quatro. Iniciou-se o tratamento dos dados pela transformação das diversas variáveis categoriais em variáveis dicotómicas, de forma a possibilitar a análise. Em seguida, a estatística descritiva permitiu caracterizar a amostra e as variáveis psicométricas.

4.2. Caracterização da amostra

A amostra do presente estudo ficou constituída por trinta mães com idades compreendidas entre os vinte e sete e os quarenta e três anos ($M = 33.97$ anos; $DP = 3.52$). As mães são 96.9% de nacionalidade Portuguesa, 93.8% são casadas ou vivem em união de facto, as restantes 6.3% são divorciadas ou separadas. A duração média das suas relações é de 10.69 anos ($DP = 5.38$).

Mais especificamente, 72.4% das mães desta amostra frequentaram o Ensino Superior e as restantes 27.6% terminaram os estudos no Ensino Secundário. Quanto ao estatuto ocupacional, 73.1% trabalham por conta de outrem, 7.7% trabalham por conta própria, 7.7% trabalham simultaneamente por conta de outrem e por conta própria, 3.8% são empresárias e 7.7% estão desempregadas. As profissões das mães desta amostra são, na sua maioria (80.5%), diferentes entre si de modo que não há risco de enviesamento do estudo por nenhum grupo profissional específico. Em relação ao estatuto socioeconómico, 43.3% encontra-se num nível superior, 50% encontra-se num nível médio-superior e 6.7% num nível médio.

Tabela 1.

Variáveis relativas à caracterização sociodemográficas das participantes.

| | Média | Desvio | Mínimo | Máximo |
|-------------------------|-----------------------|----------|--------|--------|
| Idades | 33.97 | 3.524 | 27 | 43 |
| NAECS | 15.9333 | 2.53164 | 9 | 20 |
| Tempo de Conjugalidade | 10.6875 | 5.37880 | 2 | 27 |
| | Nível | Frequênc | % | |
| Habilitações Acadêmicas | Ensino Secundário | 8 | 24.2 | |
| | Ensino Superior | 21 | 63.6 | |
| | Total | 29 | 87.9 | |
| Estatuto ocupacional | Desempregada | 2 | 6.1 | |
| | P/conta de outrem | 19 | 57.6 | |
| | P/conta própria | 2 | 6.1 | |
| | Empresária | 1 | 3.0 | |
| | P/c. outrem e P/c.p. | 2 | 6.1 | |
| | Total | 26 | 78.8 | |
| Estatuto socioeconómico | Nível Superior | 13 | 39.4 | |
| | Nível Médio -Superior | 15 | 45.5 | |
| | Nível Médio | 2 | 6.1 | |
| | Total | 30 | 90.9 | |
| Estatuto | Casada/União de | 30 | 90.9 | |
| Conjugal | Divorciada/Separada | 2 | 6.1 | |
| | Total | 32 | 97.0 | |

Relativamente aos seus hábitos de consumo, 78.1% da amostra reporta nunca ter mantido hábitos de consumo de tabaco nem de álcool e 21.1% responderam ter optado pela abstinência de algum destes hábitos recentemente; 9.3% das participantes tomaram esta decisão devido à gravidez.

Tabela 2.

Consumos e tempo de abstinência das participantes.

| | Nível | Freq. | % |
|----------------------|-------------------------------|-------|------|
| Consumos | Tabaco | 6 | 18.2 |
| | Tabaco e álcool | 1 | 3.0 |
| | Nenhum consumo | 25 | 75.8 |
| | Total | 32 | 97.0 |
| Tempo de abstinência | Nenhum consumo | 25 | 75.8 |
| | Nenhuma abstinência | 3 | 9.1 |
| | 1.5 anos abstinência | 1 | 3.0 |
| | 1 ano abstinência | 1 | 3.0 |
| | $\frac{3}{4}$ ano abstinência | 1 | 3.0 |
| | $\frac{1}{2}$ ano abstinência | 1 | 3.0 |
| | Total | 32 | 97.0 |

Quanto aos companheiros das participantes da amostra, na sua totalidade, são de nacionalidade portuguesa e as suas idades variam entre os dezoito e os quarenta e sete anos ($M = 35.66$, $DP = 5.428$). A escolaridade média é de 14.3793 anos ($DP = 3.26687$).

Mais especificamente, 50% dos pais frequentaram o ensino superior, 45.8% completaram os estudos no ensino secundário e os restantes 4.2% completaram os estudos no ensino preparatório. Quanto ao estatuto ocupacional, 80% trabalham por conta de outrem, 15% trabalham por conta própria e 5% são empresários. As profissões dos pais desta amostra são, na sua maioria (73.2%), todas diferentes de modo que não há risco de enviesamento do estudo por nenhum grupo específico. Em relação ao estatuto conjugal, 93.8% são casados ou vivem em união de facto os restantes 6.2% são divorciados ou solteiros.

Tabela 3.

Variáveis relativas à caracterização sociodemográfica e número de filhos de relações anteriores dos companheiros das participantes.

| | Média | Desvio Padrão | Mínimo | Máximo |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
| Idades | 35.66 | 5.428 | 18 | 47 |
| NAECS | 14.38 | 3.267 | 7 | 20 |
| | Nível | Freq. | % | |
| Habilitações Académicas | Ensino Preparatório | 1 | 3.0 | |
| | Ensino Secundário | 11 | 33.3 | |
| | Ensino Superior | 12 | 36.4 | |
| | Total | 24 | 72.7 | |
| Estatuto Ocupacional | T. p/conta de outrem | 16 | 48.5 | |
| | T. p/conta própria | 3 | 9.1 | |
| | Empresário | 1 | 3.0 | |
| | Total | 20 | 60.6 | |
| Estatuto Socioeconómico | Nível Superior | 13 | 39.4 | |
| | Nível Médio Superior | 14 | 42.4 | |
| | Nível Médio | 3 | 9.1 | |
| | Total | 30 | 90.9 | |
| Estatuto Conjugal | Solteiro | 1 | 3.0 | |
| | Casado/União de Facto | 30 | 90.9 | |
| | Divorciado/Separado | 1 | 3.0 | |
| | Total | 32 | 97.0 | |
| Filhos de relações anteriores | Nenhum filho | 30 | 90.9 | |
| | Um filho | 2 | 6.1 | |
| | Total | 32 | 97.0 | |

Relativamente aos seus hábitos de consumo 62.5% não mantém actualmente hábitos de consumo de tabaco nem alcool, 37.6% reportou manter algum destes hábitos (tabaco 25%, alcool 6.3%) ou ambos os hábitos (6.3%). Nenhum pai reportou estar em abstinência.

Tabela 4.
Consumos dos companheiros das participantes.

| Nível | Frequência | Percentagem | Percentagem válida |
|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| Tabaco | 8 | 24.2 | 25.0 |
| Alcool | 2 | 6.1 | 6.3 |
| Tabaco e alcool | 2 | 6.1 | 6.3 |
| Nenhum consumo | 20 | 60.6 | 62.5 |
| Total | 32 | 97.0 | 100.0 |

Em relação ao agregado familiar em cohabitação, 59.4% das famílias são compostas pelos pais e um filho/a em comum, 34.4% são compostas pelos pais e dois filhos/as em comum e as restantes 6.3% são compostas pelos pais e três filhos/as em comum. Relativamente a filhos de relações anteriores todas as mães da amostra reportaram não os ter e 6.3% dos pais reportou ter 1 filho de relações anteriores, dos quais nenhum cohabita com o pai.

Tabela 5.
Cohabitação dos casais com o/s seu/s filho/s em comum.

| | Nível | Frequência | % |
|-------------|---------------------|------------|------|
| Cohabitação | Mãe, pai e filho/a | 18 | 54.5 |
| | Mãe, pai e filho/as | 14 | 42.4 |
| | Total | 32 | 97.0 |

Sobre a história obstétrica das participantes, 56.3% são primíparas, as restantes 43.8% são secundípara. A grande maioria das mães teve uma gravidez desejada (93.8%), e todas foram vigiadas. A média de consultas das mães durante a gravidez é de 12.27 (DP = 8.26). Foram reportados cuidados médicos fora do comum durante a gravidez por 25%. Foram reportados pelas mães os seguintes cuidados médicos fora do normal: gravidez de risco (6.3%), diabetes gestacionais (3.1%), pé de boto bilateral (3.1%), febre pré e pós parto (3.1%), alergia gestacional (3.1%), anemia e diabetes gestacionais (3.1%), três meses de repouso no início da gravidez (3.1%).

Tabela 6.
História obstétrica das participantes.

| | Nível | Freq. | % |
|---|---------|--------------|--------|
| Gravidez desejada | Sim | 30 | 90.9 |
| | Não | 2 | 6.1 |
| | Total | 32 | 97.0 |
| Gravidez vigiada | Sim | 31 | 93.9 |
| | Total | 33 | 100.0 |
| Cuidado médico adic. | Sim | 8 | 34.2 |
| | Não | 24 | 72.7 |
| | Total | 32 | 97.0 |
| Nº de consultas médicas durante a gravidez | Média | Desv. Padrão | Mínimo |
| | 12.2667 | 8.25847 | 6 |

Em relação ao parto 50% das mães tiveram um parto vaginal com epidural, 34.4% uma cesariana com anestesia local, 12.5% tiveram um parto vaginal sem epidural e 3.1% uma cesariana com anestesia geral. A utilização de instrumentos de apoio durante o parto foram relatadas por 21.5% das mães (17.9% com ventosa e 3.6% com fórceps). Para 62.5% das mães o parto correu melhor do que esperava., 21.9% relatou ter sido como esperava e 15,6% respondeu ter sido pior do que esperava. A grande maioria das gravidezes teve um tempo de gestação de 37 semanas (87.5%) determinando-se que as restantes representam uma percentagem de 12.6% de bebés que nasceram prematuros.

Tabela 7.

Dados clínicos relativos ao momento do parto das participantes.

| | Nível | Freq. | % |
|------------------------|------------------------|-------|------|
| Tipo de parto | Vaginal s/epidural | 4 | 12.1 |
| | Vaginal c/epidural | 16 | 48.5 |
| | Ces. c/anestesia local | 11 | 33.3 |
| | Ces. c/anestesia geral | 1 | 3.0 |
| | Total | 32 | 97.0 |
| Vivência do parto | Melhor do que esperava | 20 | 60.6 |
| | Como esperava | 7 | 21.2 |
| | Pior do que esperava | 5 | 15.2 |
| | Total | 32 | 97.0 |
| Instrumentalização | Forcêps | 1 | 3.0 |
| | Ventosa | 5 | 15.2 |
| | Nenhum | 22 | 66.7 |
| | Total | 28 | 84.8 |
| Semanas de gestação | 35 semanas | 2 | 6.1 |
| | 36 semanas | 2 | 6.1 |
| | 37 semanas | 1 | 3.0 |
| | 38 semanas | 8 | 24.2 |
| | 39 semanas | 8 | 24.2 |
| | 40 semanas | 5 | 15.2 |
| | 41 semanas | 6 | 18.2 |
| | Total | 32 | 97.0 |

No momento da recolha, os bebés das participantes tinham entre treze dias e onze meses e vinte e nove dias ($M = 5.56$, $DP = 3,63$) e 65.6% são do género masculino. Todos os bebés estavam a ser acompanhados em consulta de desenvolvimento de clínicas privadas no distrito de Lisboa, concelho de Lisboa.

Em média, o tempo de gestação na altura do nascimento foi de 38.7813 semanas ($DP = 1,69$). Na altura do nascimento, o peso médio dos bebés foi de 3.2354 ($DP = 0.51$), sendo que 12.4% dos bebés nasceram com Peso Baixo ao Nascer (1501-2500gr). A média de centímetros dos bebés no momento do nascimento é de 48.8167 ($DP = 3.39$) e o Índice de Apgar indica que 57.6% dos bebés da amostra nasceu em perfeitas condições.

Tabela 8.

Médias de idades, género e tipo de alimentação dos bebés das participantes no momento da recolha.

| | Média | Desv. Pad. | Mínimo | Máximo |
|-------------|-----------------------|------------|--------|--------|
| Idade | 5.56 | 3.627 | 0 | 11 |
| | Nível | Freq. | % | |
| Género | Feminino | 11 | 33.3 | |
| | Masculino | 21 | 63.6 | |
| | Total | 32 | 97.0 | |
| Alimentação | Só peito | 14 | 42.4 | |
| | Só biberão | 4 | 12.1 | |
| | Peito e biberão | 8 | 24.2 | |
| | Peito e sopas/papas | 4 | 12.1 | |
| | Biberão e sopas/papas | 2 | 6.1 | |
| | Total | 32 | 97.0 | |

Sobre a amamentação, no momento da recolha, 81.3% dos bebés ainda não tinha iniciado a transição para o início do uso de alimentação sólida (43.8% só peito, 12.5% só biberão, 24.2% peito e biberão), os restantes 18.8% já tinham iniciado a introdução das papas e/ou sopas (12.5% peito e sopas e/ou papas, 6.3% biberão e sopas e/ou papas).

Tabela 9.

Dados clínicos relativos ao período neonatal dos bebés das participantes.

| | Média | Desv. Pad. | Mínimo | Máximo |
|-------------|---------|------------|--------|--------|
| Peso | 3.2154 | 0.50783 | 2.15 | 4.01 |
| Comprimento | 48.8167 | 3.39493 | 38.00 | 58.00 |
| | Nível | Freq. | % | |
| Apgar 1 | 8 | 1 | 3.0 | |
| | 9 | 9 | 27.3 | |
| | 10 | 9 | 27.3 | |
| Apgar 2 | 10 | 19 | 57.6 | |
| Apgar 3 | 10 | 19 | 57.7 | |

4.3. Testagem de Hipóteses

4.3.1. Testagem de HE1

A hipótese específica HE1 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 11 (Anexo IX). A variável independente “expressões emocionais positivas do bebé” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “qualidade da vinculação” ($p = .765$).

Tabela 10.

Análise de regressão relativa à testagem de HE1.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .155 | .024 | -.069 | 1.995 | .024 | .260 | 2 | 21 | .774 |
| 2 | .451 | .204 | .036 | 1.894 | .180 | 2.142 | 2 | 19 | .145 |
| 3 | .580 | .336 | -.018 | 1.947 | .132 | .748 | 4 | 15 | .575 |
| 4 | .801 | .642 | .084 | 1.846 | .306 | 1.280 | 6 | 9 | .355 |
| 5 | .804 | .646 | -.018 | 1.947 | .004 | .095 | 1 | 8 | .765 |

4.3.2. Testagem de HE2

A hipótese específica HE2 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 12 (Anexo X). A variável independente “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebé” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “qualidade da vinculação” ($p = .558$).

Tabela 11.

Análise de regressão relativa à testagem de HE2.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .155 | .024 | -.069 | 1.995 | .024 | .260 | 2 | 21 | .774 |
| 2 | .451 | .204 | .036 | 1.894 | .180 | 2.142 | 2 | 19 | .145 |
| 3 | .580 | .336 | -.018 | 1.947 | .132 | .748 | 4 | 15 | .575 |
| 4 | .801 | .642 | .084 | 1.846 | .306 | 1.280 | 6 | 9 | .355 |
| 5 | .804 | .658 | .016 | 1.914 | .016 | .373 | 1 | 8 | .558 |

4.3.3. Testagem de HE3

A hipótese específica HE3 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 13 (Anexo XI). A variável independente “comportamento apelativo do bebé” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “qualidade da vinculação” ($p = .862$).

Tabela 12.

Análise de regressão relativa à testagem de HE3.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .155 | .024 | -.069 | 1.995 | .024 | .260 | 2 | 21 | .774 |
| 2 | .451 | .204 | .036 | 1.894 | .180 | 2.142 | 2 | 19 | .145 |
| 3 | .580 | .336 | -.018 | 1.947 | .132 | .748 | 4 | 15 | .575 |
| 4 | .801 | .642 | .084 | 1.846 | .306 | 1.280 | 6 | 9 | .355 |
| 5 | .802 | .643 | -.026 | 1.954 | .001 | .032 | 1 | 8 | .862 |

4.3.4. Testagem de HE4

A hipótese específica HE4 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 14 (Anexo XII). A variável independente “escala completa da diferença bebé imaginário vs. bebé real” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “qualidade da vinculação” ($p = .896$).

Tabela 13.

Análise de regressão relativa à testagem de HE4.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .155 | .024 | -.069 | 1.995 | .024 | .260 | 2 | 21 | .774 |
| 2 | .451 | .204 | .036 | 1.894 | .180 | 2.142 | 2 | 19 | .145 |
| 3 | .580 | .336 | -.018 | 1.947 | .132 | .748 | 4 | 15 | .575 |
| 4 | .801 | .642 | .084 | 1.846 | .306 | 1.280 | 6 | 9 | .355 |
| 5 | .802 | .643 | -.028 | 1.956 | .001 | .018 | 1 | 8 | .896 |

4.3.5. Conclusão da Testagem de HE1, HE2, HE3 e HE4

A testagem das hipóteses específicas 1, 2, 3 e 4 permitiu concluir que a diferença entre bebé imaginário e bebé real não parece ser suficientemente forte para conseguir explicar a qualidade da vinculação materna durante os primeiros doze meses de vida do bebé.

4.3.6. Testagem de HE5

Apesar de, tal como se pode observar na Tabela 15 (Anexo XIII), a hipótese específica HE5 não ter sido confirmada, a variável independente “expressões emocionais positivas do bebé” assume um valor interessante e próximo da significância para a explicação da variável dependente “ausência de hostilidade” ($p = .059$).

Tabela 14.

Análise de regressão relativa à testagem de HE5.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .119 | .014 | -.080 | 3.743 | .014 | .150 | 2 | 21 | .862 |
| 2 | .376 | .141 | -.039 | 3.672 | .127 | 1.409 | 2 | 19 | .269 |
| 3 | .536 | .287 | -.093 | 3.767 | .145 | .765 | 4 | 15 | .564 |
| 4 | .713 | .509 | -.255 | 4.036 | .222 | .678 | 6 | 9 | .672 |
| 5 | .833 | .664 | .120 | 3.380 | .185 | 4.829 | 1 | 8 | .059 |

4.3.7. Testagem de HE6

A hipótese específica HE6 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 16 (Anexo XIV). A variável independente “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebé” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “ausência de hostilidade” ($p = .269$).

Tabela 15.

Análise de regressão relativa à testagem de HE6.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .119 | .014 | -.080 | 3.743 | .014 | .150 | 2 | 21 | .862 |
| 2 | .376 | .141 | -.039 | 3.672 | .127 | 1.409 | 2 | 19 | .269 |
| 3 | .536 | .287 | -.093 | 3.767 | .145 | .765 | 4 | 15 | .564 |
| 4 | .713 | .509 | -.255 | 4.036 | .222 | .678 | 6 | 9 | .672 |
| 5 | .763 | .582 | -.201 | 3.947 | .074 | 1.409 | 1 | 8 | .269 |

4.3.8. Testagem de HE7

A hipótese específica HE7 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 17 (Anexo XV). A variável independente “comportamento apelativo do bebé” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “ausência de hostilidade” ($p = .747$).

Tabela 16.

Análise de regressão relativa à testagem de HE7.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .119 | .014 | -.080 | 3.743 | .014 | .150 | 2 | 21 | .862 |
| 2 | .376 | .141 | -.039 | 3.672 | .127 | 1.409 | 2 | 19 | .269 |
| 3 | .536 | .287 | -.093 | 3.767 | .145 | .765 | 4 | 15 | .564 |
| 4 | .713 | .509 | -.255 | 4.036 | .222 | .678 | 6 | 9 | .672 |
| 5 | .718 | .516 | -.392 | 4.251 | .007 | .112 | 1 | 8 | .747 |

4.3.9. Testagem de HE8

A hipótese específica HE8 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 18 (Anexo XVI). A variável independente “escala completa da diferença bebê imaginário vs. bebê real” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “ausência de hostilidade” ($p = .161$).

Tabela 17.

Análise de regressão relativa à testagem de HE8.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .119 | .014 | -.080 | 3.743 | .014 | .150 | 2 | 21 | .862 |
| 2 | .376 | .141 | -.039 | 3.672 | .127 | 1.409 | 2 | 19 | .269 |
| 3 | .536 | .287 | -.093 | 3.767 | .145 | .765 | 4 | 15 | .564 |
| 4 | .713 | .509 | -.255 | 4.036 | .222 | .678 | 6 | 9 | .672 |
| 5 | .788 | .622 | -.088 | 3.757 | .113 | 2.384 | 1 | 8 | .161 |

4.3.10. Conclusão da testagem de HE5, HE6, HE7 e HE8

A testagem das hipóteses específicas 5, 6, 7 e 8 sugere que a diferença entre bebê imaginário e bebê real não parece ser suficientemente importante para ajudar na explicação da ausência de hostilidade da vinculação materna durante os primeiros doze meses de vida do bebê. Contudo, a variável independente “expressões emocionais positivas do bebê” assume um valor interessante e próximo da significância para a explicação da variável dependente “ausência de hostilidade” ($p = .059$).

4.3.11. Testagem de HE9

A hipótese específica HE9 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 19 (Anexo XVII). A variável independente “expressões emocionais positivas do bebé” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “prazer na interação” ($p = .425$).

Tabela 18.

Análise de regressão relativa à testagem de HE9.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .145 | .021 | -.082 | 6.513 | .021 | .203 | 2 | 19 | .818 |
| 2 | .271 | .073 | -.145 | 6.699 | .052 | .481 | 2 | 17 | .626 |
| 3 | .425 | .181 | -.323 | 7.202 | .108 | .427 | 4 | 13 | .787 |
| 4 | .880 | .775 | .325 | 5.142 | .594 | 3.083 | 6 | 7 | .083 |
| 5 | .894 | .800 | .299 | 5.244 | .024 | .733 | 1 | 6 | .425 |

No entanto, existem contributos significativos e marginalmente significativos para a explicação da variável dependente “prazer na interação” através das variáveis independentes relativas aos dados clínicos (Modelo 4, Anexo XVII), nomeadamente: “quantas consultas ao longo da gravidez” ($p = .036$); “idade gestacional” ($p = .021$) e “peso à nascença” ($p = .062$). Quando a variável “expressões emocionais positivas do bebé” é introduzida (Modelo 5, Anexo XVII) estas variáveis clínicas continuam a proporcionar valores significativos ou interessantes, respectivamente: $p = .047$, $p = .024$ e $p = .069$.

4.3.12. Testagem de HE10

A hipótese específica HE10 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 20 (Anexo XVIII). A variável independente “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebé” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “prazer na interação” ($p = .299$).

Tabela 19.

Análise de regressão relativa à testagem de HE10.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .145 | .021 | -.082 | 6.513 | .021 | .203 | 2 | 19 | .818 |
| 2 | .271 | .073 | -.145 | 6.699 | .052 | .481 | 2 | 17 | .626 |
| 3 | .425 | .181 | -.323 | 7.202 | .108 | .427 | 4 | 13 | .787 |
| 4 | .880 | .775 | .325 | 5.142 | .594 | 3.083 | 6 | 7 | .083 |
| 5 | .903 | .815 | .352 | 5.039 | .040 | 1.291 | 1 | 6 | .299 |

No entanto, existem contributos significativos e marginalmente significativos para a explicação da variável dependente “prazer na interação” através das variáveis independentes relativas aos dados clínicos (Modelo 4, Anexo XVIII), nomeadamente: “quantas consultas ao longo da gravidez” ($p = .036$); “idade gestacional” ($p = .021$) e “peso à nascença” ($p = .062$). Quando a variável “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebé” é introduzida (Modelo 5, Anexo XVIII), as variáveis clínicas continuam a proporcionar valores significativos ou interessantes, respectivamente: $p = .038$, $p = .024$ e $p = .074$.

4.3.13. Testagem de HE11

A hipótese específica HE11 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 21 (Anexo XIX). A variável independente “comportamento apelativo do bebé” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “prazer na interação” ($p = .332$).

Tabela 20.

Análise de regressão relativa à testagem de HE11.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .145 | .021 | -.082 | 6.513 | .021 | .203 | 2 | 19 | .818 |
| 2 | .271 | .073 | -.145 | 6.699 | .052 | .481 | 2 | 17 | .626 |
| 3 | .425 | .181 | -.323 | 7.202 | .108 | .427 | 4 | 13 | .787 |
| 4 | .880 | .775 | .325 | 5.142 | .594 | 3.083 | 6 | 7 | .083 |
| 5 | .894 | .777 | .221 | 5.525 | .022 | .063 | 1 | 6 | .809 |

No entanto, existem contributos significativos e marginalmente significativos para a explicação da variável dependente “prazer na interação” através das variáveis independentes relativas aos dados clínicos (Modelo 4, Anexo XIX), nomeadamente: “quantas consultas ao longo da gravidez” ($p = .036$); “idade gestacional” ($p = .021$) e

“peso à nascença” ($p = .062$). Quando a variável “comportamento apelativo do bebé” é introduzida (Modelo 5, Anexo XIX), apenas duas das variáveis clínicas continuam a proporcionar valores significativos ou interessantes, respectivamente: $p = .128$, $p = .032$ e $p = .086$. Quanto à variável “quantas consultas ao longo da gravidez”, deixa de ser significativa ($p = .128$).

4.3.14. Testagem de HE12

A hipótese específica HE12 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 22 (Anexo XX). A variável independente “escala completa da diferença bebé real vs. bebé imaginário” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “prazer na interação” ($p = .809$).

Tabela 21.

Análise de regressão relativa à testagem de HE12.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .145 | .021 | -.082 | 6.513 | .021 | .203 | 2 | 19 | .818 |
| 2 | .271 | .073 | -.145 | 6.699 | .052 | .481 | 2 | 17 | .626 |
| 3 | .425 | .181 | -.323 | 7.202 | .108 | .427 | 4 | 13 | .787 |
| 4 | .880 | .775 | .325 | 5.142 | .594 | 3.083 | 6 | 7 | .083 |
| 5 | .900 | .810 | .336 | 5.101 | .035 | 1.115 | 1 | 6 | .332 |

No entanto, existem contributos significativos e marginalmente significativos para a explicação da variável dependente “prazer na interação” através das variáveis independentes relativas aos dados clínicos (Modelo 4, Anexo XX), nomeadamente: “quantas consultas ao longo da gravidez” ($p = .036$), “idade gestacional” ($p = .021$) e “peso à nascença” ($p = .062$). Quando a variável “escala completa da diferença bebé real vs. bebé imaginário” é introduzida (Modelo 5, Anexo XX) estas variáveis clínicas continuam a proporcionar valores significativos ou interessantes, respectivamente: $p = .054$, $p = .022$ e $p = .063$.

4.3.15. Conclusão da testagem de HE9, HE10, HE11 e HE12

A testagem das hipóteses específicas 9, 10, 11 e 12 sugere que a diferença entre bebê imaginário e bebê real não parece ser suficientemente importante para ajudar na explicação do prazer na interação da vinculação materna durante os primeiros doze meses de vida do bebê.

No entanto, os resultados revelam que as variáveis independentes “quantas consultas ao longo da gravidez”, “idade gestacional do bebê” e “peso à nascença” têm contributos significativos e marginalmente significativos para a explicação da variável dependente “prazer na interação” da vinculação materna pós-natal, mesmo quando tidos em conta na análise as variáveis independentes: “expressões emocionais positivas do bebê”, “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebê”, “comportamento apelativo do bebê”, “escala completa da diferença bebê real vs. bebê imaginário”. A exceção aparece apenas quando é considerada a variável independente “comportamento apelativo do bebê” (Modelo 5, Anexo XIX), momento em que a variável independente “quantas consultas ao longo da gravidez” deixa de apresentar um valor significativo para a explicação da variável dependente “prazer na interação”.

4.3.16. Testagem de HE13

A hipótese específica HE13 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 23 (Anexo XXI). A variável independente “expressões emocionais positivas do bebê” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal” ($p = .425$).

Tabela 22.

Análise de regressão relativa à testagem de HE13.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .145 | .021 | -.082 | 6.513 | .021 | .203 | 2 | 19 | .818 |
| 2 | .271 | .073 | -.145 | 6.699 | .052 | .481 | 2 | 17 | .626 |
| 3 | .425 | .181 | -.323 | 7.202 | .108 | .427 | 4 | 13 | .787 |
| 4 | .880 | .775 | .325 | 5.142 | .594 | 3.083 | 6 | 7 | .083 |
| 5 | .894 | .800 | .299 | 5.244 | .024 | .733 | 1 | 6 | .425 |

No entanto, existem contributos significativos e marginalmente significativos para a explicação da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal” através das variáveis independentes relativas aos dados clínicos (Modelo 4, Anexo XXI), nomeadamente: “quantas consultas ao longo da gravidez” ($p = .036$); “idade gestacional” ($p = .021$) e “peso à nascença” ($p = .062$). Quando a variável “expressões emocionais positivas do bebé” é introduzida (Modelo 5, Anexo XXI) estas variáveis clínicas continuam a proporcionar valores significativos ou interessantes: $p = .047$, $p = .024$ e $p = .069$, respectivamente.

4.3.17. Testagem de HE14

A hipótese específica HE14 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 24 (Anexo XXII) A variável independente “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebé” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal” ($p = .299$).

Tabela 23.

Análise de regressão relativa à testagem de HE14.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .145 | .021 | -.082 | 6.513 | .021 | .203 | 2 | 19 | .818 |
| 2 | .271 | .073 | -.145 | 6.699 | .052 | .481 | 2 | 17 | .626 |
| 3 | .425 | .181 | -.323 | 7.202 | .108 | .427 | 4 | 13 | .787 |
| 4 | .880 | .775 | .325 | 5.142 | .594 | 3.083 | 6 | 7 | .083 |
| 5 | .903 | .815 | .252 | 5.039 | .040 | 1.291 | 1 | 6 | .299 |

No entanto, existem contributos significativos e marginalmente significativos para a explicação da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal” através das variáveis independentes relativas aos dados clínicos (Modelo 4, Anexo XXII), nomeadamente: “quantas consultas ao longo da gravidez” ($p = .036$), “idade gestacional” ($p = .021$) e “peso à nascença” ($p = .062$). Quando a variável “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebé” é introduzida (Modelo 5, Anexo XXII), as variáveis clínicas continuam a proporcionar valores significativos ou interessantes, respectivamente: $p = .038$, $p = .024$ e $p = .074$.

4.3.18. Testagem de HE15

A hipótese específica HE15 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 25 (Anexo XXIII). A variável independente “comportamento apelativo do bebé” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal” ($p = .809$).

Tabela 24.

Análise de regressão relativa à testagem de HE15.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .145 | .021 | -.082 | 6.513 | .021 | .203 | 2 | 19 | .818 |
| 2 | .271 | .073 | -.145 | 6.699 | .052 | .481 | 2 | 17 | .626 |
| 3 | .425 | .181 | -.323 | 7.202 | .108 | .427 | 4 | 13 | .787 |
| 4 | .880 | .775 | .325 | 5.142 | .594 | 3.083 | 6 | 7 | .083 |
| 5 | .882 | .777 | .221 | 5.525 | .002 | .063 | 1 | 6 | .809 |

No entanto, existem contributos significativos e marginalmente significativos para a explicação da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal” através das variáveis independentes relativas aos dados clínicos (Modelo 4, Anexo XXIII), nomeadamente: “quantas consultas ao longo da gravidez” ($p = .036$); “idade gestacional” ($p = .021$) e “peso à nascença” ($p = .062$). Quando a variável “comportamento apelativo do bebé” é introduzida (Modelo 5, Anexo XXIII), apenas duas das variáveis clínicas continuam a proporcionar valores significativos ou interessantes: $p = .128$, $p = .032$ e $p = .086$, respectivamente. Quanto à variável “quantas consultas ao longo da gravidez”, deixa de ser significativa ($p = .128$).

4.3.19. Testagem de HE16

A hipótese específica HE16 não foi confirmada, tal como é possível verificar na Tabela 26 (Anexo ...). A variável independente “escala completa da diferença bebé imaginário vs. bebé real” não dá um contributo significativo para a explicação da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal” ($p = .332$).

Tabela 25.

Análise de regressão relativa à testagem de HE16.

| Modelo | R | R ² | R ² ajustado. | Erro padrão da estimativa | Mudança de R ² | Mudança de F | gl 1 | gl 2 | Significância da mudança F |
|--------|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 1 | .145 | .021 | -.082 | 6.513 | .021 | .203 | 2 | 19 | .818 |
| 2 | .271 | .073 | -.145 | 6.699 | .052 | .481 | 2 | 17 | .626 |
| 3 | .425 | .181 | -.323 | 7.202 | .108 | .427 | 4 | 13 | .787 |
| 4 | .880 | .775 | .325 | 5.142 | .594 | 3.083 | 6 | 7 | .083 |
| 5 | .900 | .810 | .336 | 5.101 | .035 | 1.115 | 1 | 6 | .332 |

No entanto, existem contributos significativos e marginalmente significativos para a explicação da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal” através das variáveis independentes relativas aos dados clínicos (Modelo 4, Anexo XXIV), nomeadamente: “quantas consultas ao longo da gravidez” ($p = .036$); “idade gestacional” ($p = .021$) e “peso à nascença” ($p = .062$). Quando a variável “escala completa da diferença bebé imaginário vs. bebé real” é introduzida (Modelo 5, Anexo XXIV), estas variáveis clínicas continuam a proporcionar valores significativos ou interessantes, respectivamente: $p = .054$, $p = .023$ e $p = .064$.

4.3.20. Conclusão da testagem de HE13, HE14, HE15 e HE16

A testagem das hipóteses específicas 13, 14, 15 e 16 sugere que a diferença entre bebé imaginário e bebé real não parece ser suficientemente importante para ajudar na explicação da “escala completa da vinculação materna pós-natal” durante os primeiros doze meses de vida do bebé.

No entanto, os resultados revelam que as variáveis independentes: “quantas consultas ao longo da gravidez”, “idade gestacional do bebé” e “peso à nascença” têm contributos significativos e marginalmente significativos para a explicação da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal” da vinculação materna pós-natal, mesmo quando tidos em conta na análise as variáveis independentes: “expressões emocionais positivas do bebé”, “receios maternos acerca do significado dos comportamentos do bebé”, “comportamento apelativo do bebé”, “escala completa da diferença bebé real vs. bebé imaginário”. A excepção aparece apenas quando é considerada a variável independente “comportamento apelativo do bebé” (Modelo 5, Anexo XXIII) em que a variável independente “quantas consultas ao longo da gravidez”

deixa de apresentar um valor significativo para a explicação da variável dependente “escala completa da vinculação materna pós-natal”.

5. Discussão e conclusões

A análise estatística dos dados permitiu concluir que, nesta amostra de mães com filhos entre os 0 e 12 meses, as hipóteses gerais não foram confirmadas. Percebeu-se que apenas algumas variáveis relativas aos dados clínicos avaliados se relacionam com aspectos da vinculação materna pós-natal. Contudo, a variável independente “expressões emocionais positivas do bebé” apresenta um valor interessante para a explicação da variável dependente “ausência de hostilidade” que é de notar.

5.1. Discussão dos resultados

A gravidez é actualmente um período considerado como crucial relativamente ao início da relação promordial entre a mãe e o filho, que floresce muito antes do bebé nascer e tem já raízes que se transportam da gravidez para a maternidade. Apesar de este ser um momento que define de forma naturalmente vincada este período, a vinculação materna não começa apenas no momento em que a mãe encontra o seu bebé, vai muito mais além do momento em que a mãe tem nas mãos o seu recém-nascido.

Ao longo deste estudo, foi possível perceber que a diferença entre o bebé imaginário e o bebé real, nesta amostra, não é significativa. Tendo em conta que a amostra apresenta características bastante homogéneas: nível socioeconómico alto, saudável, com empregabilidade, casamentos longos e habilitações académicas altas por parte das mulheres e também dos seus companheiros, pode ser esta a explicação para a diferença não ser significativa. O pouco que este estudo revela pode, possivelmente, dever-se exactamente a esses mesmos factores.

Mesmo assim, é possível verificar que as expressões emocionais positivas do bebé, nesta amostra, têm alguma significância na explicação da ausência de hostilidade da vinculação materna pós-natal. O que isto representa poderá ser um aspecto positivo da diáde mãe-bebé uma vez que há disponibilidade destas mães para que o bebé influencie o seu comportamento de forma, neste caso, positiva. Actualmente, é indiscutível que entre a mãe e o feto se estabelece uma relação. No entanto, é de ressaltar que “a disponibilidade afectiva da mãe é fundamental para que ocorra o desenvolvimento psico-afectivo do indivíduo, de célula a feto, de feto a bebé e de bebé a criança” (Sá, 2004).

Além disso, a análise estatística permitiu perceber que existem variáveis relativas ao acompanhamento médico ao longo da gravidez que têm significância para a vinculação materna pós natal e especificamente para o prazer na interação. Nomeadamente, o número de consultas durante a gravidez e a idade gestacional, já bem conhecidas na literatura.

De acordo com o proposto, conseguiu-se aprofundar o conhecimento acerca de uma amostra específica com características que se evidenciam na literatura como sendo mais facilitadoras para a adaptação ao período da gravidez e maternidade.

5.2. Limitações do estudo

O presente estudo apresenta algumas limitações que devem ser tidas em conta. Relativamente à recolha de dados, esta aconteceu na sala de espera de duas Consultas de Pediatria de clínicas privadas e, portanto, em locais com características diferentes. No entanto, em ambas as clínicas, procurou-se sempre que as participantes se sentissem o mais confortável possível mas de forma diferente nos dois locais sendo que tal poderá ter influenciado algumas das suas respostas. Além disso, algumas mães apareciam na consulta sem acompanhante o que poderá ter condicionado a disponibilidade de resposta uma vez que muita da sua atenção estava virada para a vigia do seu bebé. Muitas vezes, o preenchimento foi interrompido devido às consultas e exames dos bebés e só depois retomado. Apesar disto, apenas uma mulher terminou o preenchimento em casa e, assim, a maioria dos dados foi recolhida de forma idêntica. Tendo isto em conta, a amostra conseguida foi uma amostra reduzida, razão pela qual todos os resultados devem ser interpretados com cautela e não generalizados a populações diferentes.

5.3. Pistas para investigações futuras

Em futuras investigações, será importante melhorar as condições de recolha de dados e garantir que as respostas são sempre recolhidas em condições semelhantes. Além disso, a recolha de uma amostra maior parece de enorme importância para a confirmação das conclusões da presente investigação.

Em investigações futuras, poderá aumentar-se o conhecimento desta temática caso se avaliem, de forma mais completa, alguns aspectos tidos em conta nesta investigação. Por exemplo, a influência do número de consultas durante a gravidez poderá ser abordada de forma mais específica se forem incluídas, nomeadamente, questões acerca dos sentimentos e situações mais marcantes durante as consultas médicas. Outro aspecto pertinente que permite também ser educativo é perceber a opinião das mulheres em relação à possibilidade de a vivência desses sentimentos durante um acompanhamento psicológico e o que pensam sobre isto. Um estudo realizado em duas fases, durante e após a gravidez, permitirá ainda perceber se existe alguma mudança na opinião e perceber se determinadas variáveis estão ou não relacionadas com as expectativas pré-natais da mãe. Além do mais, sugiro a realização de um estudo mais longitudinal e que permita avaliar a vinculação do próprio bebé com a sua mãe.

6. Referências bibliográficas

- Akman, İ., Kuscu, M. K., Yurdakul, Z., Özdemir, N., Solakoğlu, M., Orhon, L., Özek, E., et al. (2008). Breastfeeding duration and postpartum psychological adjustment: role of maternal attachment styles. *Journal of paediatrics and child health*, 44(6), 369-373.
- Bowlby, J. (1976). A natureza da ligação da criança com a mãe. Em L. Soczka (ed.), *As ligações infantis* (pp. 105-153). Lisboa: Livraria Bertrand.
- Bowlby, J. (1988). Attachment, communication, and the therapeutic process. *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*, (pp. 137-157). Basic Books.
- Bradley, C. F., Ross, S. E., & Warnyca, J. (1983). A prospective study of mother's attitudes and feelings following cesarean and vaginal births. *Birth*, 10, 79-83.
- Brazelton, B., & Cramer, B. (1993). *La relación más temprana: padres, bebés y el drama del apego inicial* (Vol. 165). Grupo Planeta (GBS),
- Brockington, I. (1996). *Motherhood and mental health*. Oxford: Oxford University Press.
- Caron, N. (2000). O ambiente intra-uterino e a relação materno-fetal. *A relação pais-bebê: Da observação à clínica* (pp. 119-134). São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Chagas, C. S., Maltez, P. M. L., Miranda, S. I. S., & Justo, J. M. R. (2016). The "Questionnaire of the Difference Imaginary Baby Vs. Real Baby": A new instrument for the evaluation of differences between prenatal and postnatal maternal perceptions after delivery. *International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología.*, 1(2), 29-38.
- Chazan, R. Z. (1998). *Great expectations: Mothers' prenatal beliefs and the mother-infant relationship* (Dissertação não publicada). University of Yale.

- Coldebella, N. (2006). Expectativas e sentimentos acerca do bebê em gestantes primíparas e secundíparas (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre.
- Condon, J. T. & Dunn, D.J. (1988). Nature and determinants of parent-to-infant attachment in the early post-natal period. *Journal of the American Academy Of Child and Adolescent Psychiatry*, 27, 293-299.
- Damato, E. G. (2004). Prenatal attachment and other correlates of postnatal maternal attachment to twins. *Advances in Neonatal Care*, 4(5), 274-291
- Esteves, C. M., Sonogo, J. C., Lopes, R. D. C. S., & Piccinini, C. A. (2013). A gestação do segundo filho: sentimentos e expectativas da mãe. *Psico*, 44(4), 542-551.
- Farés, S. L. (1996). Prenatal representations of baby and self as a mother: Accessible content and its influence on maternal perceptions, feelings, and behavior postpartum. *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*, 56 (11 B): 6416. Disponível em: <http://www.periodicos.capes.br/psycinfo>.
- Figueiredo, B. (2003). Vinculação materna: Contributo para a compreensão das dimensões envolvidas no processo inicial de vinculação da mãe ao bebê. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 3(3).
- Figueiredo, B.; Pacheco, A.; Magarinho, R. (2005). Grávidas adolescentes e grávidas adultas: diferentes circunstâncias de risco?. *Acta Medica de Portugal*, 19, 97-105.
- Fleming, A. S., Ruble, D. N., Flett, G. L., & Shaul, D. L. (1988). Postpartum adjustment in first-time mothers: Relations between mood, maternal attitudes, and mother-infant interactions. *Developmental psychology*, 24(1), 71.
- Freitas, G. & Ifouni, L.V. (1999). Representações imaginárias de mulheres grávidas. *Catharsis: Revista de Psicologia*, 26 (5), 13-15.
- Gianlupi, A. G. F. (2003). *Tornar-se mãe: a constituição da maternidade da gestação ao primeiro ano de vida do bebê* (Tese de doutoramento não-publicada). Programa

de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

- Harwood, K., McLean, N., & Durkin, K. (2007). First-time mothers' expectations of parenthood: What happens when optimistic expectations are not matched by later experiences?. *Developmental psychology*, 43(1), 1.
- Hildingsson, I., Andersson, E. & Christensson K. (2014). Swedish Women's Expectations About Antenatal Care And Change Over Time – A Comparative Study of Two Cohorts of Women. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 51, 116.
- Jones, H. E. (1997). Predictors of a mother's feelings and perceptions about her infant: From pregnancy to postpartum. *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*, 57 (12 B): 7730. Disponível em: <http://www.periodicos.capes.br/psycinfo>.
- Karlsdottir, S. I., Sveinsdottir, H., Olafsdottir, O. A., & Kristjansdottir, H. (2015). Pregnant women's expectations about pain intensity during childbirth and their attitudes towards pain management: Findings from an Icelandic national study. *Sexual & Reproductive Healthcare*, 6(4), 211-218.
- Kennell, J. H., Trause, M. A., & Klaus, M. H. (1975). Evidence for a sensitive period in the human mother. En Ciba Foundation (ed.), *Parent-infant interaction*, 33, (pp. 87-102). Amsterdam: Association Scientific Publishers.
- Kingston, D., Tough, S., & Whitfield, H. (2012). Prenatal and postpartum maternal psychological distress and infant development: a systematic review. *Child Psychiatry & Human Development*, 43(5), 683-714.
- Koletzko, S. H., Marca-Gahemmaghami, L., & Brandstatter, V. (2015). Mixed Expectations: Effects of Goal Ambivalence during Pregnancy on Maternal Well-Being, Stress, and Coping. *Applied Psychology: Health and Well-Being*, 7(3), 249-274.

- Lee, R. E. (1995). Women look at their experience of pregnancy. *Infant Mental Health Journal*, 16, 192-205
- Lebovici, S. (1988). Fantasmatic interaction and intergenerational transmission. *Infant Mental Health Journal*, 9 (1), 10-19.
- MacFarlane, J. A., Smith, D. M., & Garrow, D. H. (1978). The relationship between mother and neonate. Em S. Kitzinger & J.A. Davis (eds.), *The place of birth*. Nova York: Oxford University Press.
- Maldonado, M. (1997). *Psicologia da gravidez*. Petrópolis: Vozes.
- Muhlen, L., Pryke, M., & Wade, K. (1986). Effects of type of birth and anesthetic on neonatal behavioral assessment scale scores. *Australian Psychologist*, 21, 253-270.
- Müller, M. E. (1996). Prenatal and postnatal attachment: A modest correlation. *Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing*, 25(2), 161-166.
- Newton, N. & Newton, M. (1962). Mother's reaction to their newborn babies. *Journal of the American Medical Association*, 181, 206-210.
- Øyen, L., Aune, I. (2015). Viewing the unborn child – pregnant women's expectations, attitudes and experiences regarding fetal ultrasound examination. *Sexual & Reproductive Healthcare*, 7, 8-13.
- Piccinini, C. A., Ferrari, A. G., Levandowski, D. C., Lopes, R. S., & Nardi, T. C. D. (2003). O bebê imaginário e as expectativas quanto ao futuro do filho em gestantes adolescentes e adultas. *Interações*, 8(16), 81-108.
- Piccinini, C. A.; Gomes, A. G.; Moreira, L. E. & Lopes, R. S. (2004). Expectativas e sentimentos da gestante em relação ao seu bebê. *Psicologia, Teoria e Pesquisa*, 20 (3).
- Raphael-Leff, J. (1991). *Psychological processes of childbearing*. Londres: Chapman & Hall.

- Raphael-Leff, J. (1997). *Gravidez, a história interior*. Porto Alegre: Artes Médicas.
- Robson, K. S. & Moss, H. (1970). Patterns and determinants of maternal attachment. *Journal of Pediatrics*, 77, 976-985.
- Robson, K. S. & Moss, H. (1970). Patterns and determinants of maternal attachment. *Journal of Pediatrics*, 77, 976-985.
- Rosenblatt, J. F. (1980). Hormonal and nonhormonal regulation of maternal behavior: A theoretical survey. *Reproduction, Nutrition, Development*, 20, 791-800.
- Rosenblatt, J. F., Olufowobi, A., & Siegel, H. I. (1998). Effects of pregnancy hormones on maternal responsiveness, responsiveness to estrogen stimulation of maternal behavior and the lordosis response to estrogen stimulation. *Hormones and Behavior*, 33, 104-114.
- Sá, E. (2004). As primeiras relações do feto. *A maternidade e o bebê (pp-107-108)*. Lisboa: Fim de Século.
- Sepkoski, C. M., Lester, B. M., Ostheimer, G. W., Brazelton, T. B. (1992). The effects of maternal epidural anesthesia on neonatal behavior during the first month. *Developmental Medicine and Child Neurology*, 34, 1072-1080.
- Shin, H., Park, Y. J., & Kim, M. J. (2006). Predictors of maternal sensitivity during the early postpartum period. *Journal of Advanced Nursing*, 55(4), 425-434.
- Siddiqui, A., & Hägglöf, B. (2000). Does maternal prenatal attachment predict postnatal mother–infant interaction?. *Early human development*, 59(1), 13-25.
- Spitz, R.A. (1987). *O primeiro ano de vida: um estudo psicanalítico do desenvolvimento normal e anômalo das relações objetais*. São Paulo: Martins Fontes.
- Szejer, M. (1999). *Palavras por nascer*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Szejer, M. & Stewart, R. (2002). *Nove meses na vida de uma mulher – uma abordagem psicanalítica da gravidez e do nascimento*. São Paulo: Casa do Psicólogo.

- Van Bussel, J. C. H.; Spitz, B.; Demyttenaere, K. (2010). Three self-report questionnaires of the early mother-to-infant bond: reliability and validity of the Dutch version of the MPAS, PBQ and MIBS. *Arch Womens Mental Health*. doi:10.1007/s00737-009-0140
- Vissenberg, J. E. M. (2010). *Mother-infant attachment: The relationship between quality of attachment and the social emotional development of the infant at six months* (Tese de Doutorado). Tilburg University, Tilburg.
- Watson, B., Fuller-Tyszkiewicz, M., Broadbent, J. & Skouteris, H. (2015). A qualitative exploration of body image experiences of women progressing through pregnancy. *Women and Birth*. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.wombi.2015.08.007>
- Winnicott, D. W. (1990). *O ambiente e os Processos de Maturação: Estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional*. (I. C. S. Ortiz, Trad.). Porto Alegre: Artes Médicas.
- Zeanah, C. H.; Carr, S. & Wolk, S. (1990). Fetal movements and the imagined baby of pregnancy: Are they related? *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 8 (1): 23-36.
- Zechmeister, I. (2001). Fetal images: The power of visual technology in antenatal care and the implications for women's reproduction freedom. *Health Care Analysis*, 9 (4): 387-400. Disponível em: <http://www.periodicos.capes.br/psycinfo>.
- Zimmerman, A. & Doan, H. M. (2003). Prenatal attachment and other feelings and thoughts during pregnancy in three groups of pregnant women. *Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health*, 18 (2): 131-148.

Anexos

Anexo I - Consentimento informado

CONSENTIMENTO INFORMADO

Efeitos das Expetativas Maternas Pré-Natais sobre a Vinculação Materna Pós-Natal
Ana Luísa Lopes de Andrade, Mestrado Integrado em Psicologia Clínica (2016/2017)

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa

Professor Orientador: João Manuel Rosado de Miranda Justo

Declaro que fui informada da investigação que está a ser realizada por Ana Luísa Lopes de Andrade, aluna da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa no âmbito da sua Dissertação de Mestrado na área de Psicologia Clínica Dinâmica, tendo como supervisor o Professor Doutor João Manuel Rosado de Miranda Justo.

Declaro que fui informada de que o objetivo da investigação é compreender como é realizada a elaboração pós-natal acerca das expetativas pré-natais e como estas influenciam a vinculação materna.

Declaro que fui informada de que a participação no estudo é voluntária e não renumerada, de que poderei decidir não participar ou desistir a qualquer momento, sem quaisquer obrigações ou justificações e sem prejuízo dos meus cuidados médicos.

Declaro que fui informada de que a minha participação consiste no preenchimento de três questionários, de resposta rápida e com linguagem acessível, e de que o preenchimento dos questionários é feito de uma única vez, não demorando mais de 20 minutos.

Declaro que fui informada de que todas as informações recolhidas são confidenciais e anónimas, sendo utilizadas apenas para a presente investigação, e de que não serão pedidas informações identificativas.

Declaro que fui informada que, caso tenha interesse em conhecer os resultados da investigação após a conclusão da mesma, poderei contactar a investigadora através do endereço eletrónico ana.luisa.andrade@campus.ul.pt

Data: ____ / ____ / ____

Nome da participante:

Nome da investigadora:

Assinatura da participante:

Assinatura da investigadora:

Anexo II - Folha de informação à participante

FOLHA DE INFORMAÇÃO À PARTICIPANTE

Efeitos das Expetativas Maternas Pré-Natais sobre a Vinculação Materna Pós-Natal
Ana Luísa Lopes de Andrade, Mestrado Integrado em Psicologia Clínica (2016/2017)
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa
Professor Orientador: João Manuel Rosado de Miranda Justo

Chamo-me Ana Luísa Lopes de Andrade e encontro-me no 5º ano do Mestrado Integrado em Psicologia Clínica Dinâmica da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. No âmbito da investigação que estou a realizar para a minha Dissertação de Mestrado preciso da colaboração de mães de bebés que se encontrem no primeiro ano de vida. Antes de decidir colaborar ou não neste estudo, é importante compreender os principais objetivos e procedimentos desta investigação. Por favor, leia atentamente a seguinte informação e não hesite em contactar-me para eventuais esclarecimentos.

O objetivo deste estudo é o de compreender como é realizada a elaboração pós-natal acerca das expetativas pré-natais e como estas influenciam a vinculação materna.

A sua participação no estudo é voluntária e não será remunerada. Poderá decidir não participar ou poderá desistir do estudo a qualquer momento, sem quaisquer obrigações, nem precisar de dar justificações e sem prejuízo dos seus cuidados médicos.

Se decidir participar, ser-lhe-á entregue esta Folha de Informação à Participante e ser-lhe-á pedido que assine o Consentimento Informado. De seguida, ser-lhe-ão facultados três questionários: 1) Questionário Sociodemográfico e Clínico, que pede informações gerais acerca de si, da sua gravidez, do bebé e do pai do bebé; 2) Escala da Vinculação Materna Pós-Natal, V.M.P.N. (Versão Portuguesa de Carrulo J., 2011), que avalia os sentimentos que experimenta ao cuidar do seu bebé; 3) Questionário da Diferença Bebê Imaginário vs. Bebê Real (Chagas, Maltez, Miranda & Justo, 2015) que avalia a diferença entre a sua perceção pré e pós natal relativamente ao seu bebé.

O preenchimento destes três questionários será de, aproximadamente, 20 minutos.

Todos os dados fornecidos serão mantidos confidenciais e anónimos, e serão utilizados exclusivamente para esta investigação, pelo que não serão usados para quaisquer outros fins. O seu nome não constará em nenhum dos questionários, não havendo qualquer tipo de identificação pessoal.

Para informações adicionais, esclarecimento de alguma dúvida ou caso deseje receber informações relativamente aos resultados do presente estudo, poderá contactar-me através do endereço eletrónico: ana.luisa.andrade@campus.ul.pt

Muito obrigada pela atenção dispensada.

Data: ____ / ____ / ____

Nome da participante:

Nome da investigadora:

Assinatura da participante:

Assinatura da investigadora:

Anexo III - Questionário sociodemográfico e clínico

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO

Efeitos das Expetativas Maternas Pré-Natais sobre a Vinculação Materna Pós-Natal
Ana Luísa Lopes de Andrade, Mestrado Integrado em Psicologia Clínica (2016/2017)

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa

Professor Orientador: João Manuel Rosado de Miranda Justo

1. DADOS DA MÃE

DATA DE NASCIMENTO ____/____/____

NACIONALIDADE:

☐ PORTUGUESA

☐ OUTRA _____

ESTATUTO CONJUGAL

ESTATUTO OCUPACIONAL

☐ SOLTEIRO

☐ CASADO/ UNIÃO DE FACTO

OUTRÉM

☐ DIVORCIADO/ SEPARADO

PRÓPRIA

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

☐ SEM HABILITAÇÕES

☐ ENSINO PRIMÁRIO

☐ ENSINO PREPARATÓRIO

☐ DESEMPREGADO

☐ T. POR CONTA DE

☐ T. POR CONTA

☐ VIÚVO (A)

☐ ENSINO SECUNDÁRIO

☐ EMPRESÁRIO

☐ OUTRA

☐ ENSINO SUPERIOR

☐ ESTUDANTE

☐ REFORMADO

PROFISSÃO _____

Nº DE ANOS DE ESTUDO C/ SUCESSO _____

ESTATUTO SOCIOECONÓMICO:

P. _____ + N.I. _____ + F.R. _____ + C.A. _____ + B.A. _____ + =

TOTAL _____

CONSUMOS

☐ TABACO

☐ BEBIDAS ALCOÓLICAS

☐ OUTROS

QUAIS? _____

Nº DE ANOS DE CONSUMO: _____

TEMPO DE ABSTINÊNCIA: _____

COABITAÇÃO

QUANTAS PESSOAS?

QUAIS PESSOAS?

☐ PAI/PADRASTO

☐ MÃE/MADRASTA

☐ COMPANHEIRA/O

☐ MULHER/MARIDO

☐ FILHOS

☐ AVÓS

☐ OUTROS _____

2. DADOS DO PAI

DATA DE NASCIMENTO ____/____/____

NACIONALIDADE:

☐ PORTUGUESA

☐ OUTRA _____

ESTATUTO CONJUGAL

☐ SOLTEIRO

☐ CASADO/ UNIÃO DE FACTO
OUTREM

☐ DIVORCIADO/ SEPARADO
PRÓPRIA

☐ VIÚVO (A)

☐ OUTRA

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

☐ SEM HABILITAÇÕES

☐ ENSINO PRIMÁRIO

☐ ENSINO PREPARATÓRIO

☐ ENSINO SECUNDÁRIO

☐ ENSINO SUPERIOR

ESTATUTO OCUPACIONAL

☐ DESEMPREGADO

☐ T. POR CONTA DE

☐ T. POR CONTA

☐ EMPRESÁRIO

☐ ESTUDANTE

☐ REFORMADO _____

PROFISSÃO _____

Nº DE ANOS DE ESTUDO C/ SUCESSO _____

ESTATUTO SOCIOECONÓMICO:

P. _____ + N.I. _____ + F.R. _____ + C.A. _____ + B.A. _____ + =

TOTAL _____

CONSUMOS

☐ TABACO

☐ BEBIDAS ALCOÓLICAS

☐ OUTROS

QUAIS? _____

Nº DE ANOS DE CONSUMO: _____

TEMPO DE ABSTINÊNCIA: _____

COABITAÇÃO

QUANTAS PESSOAS?

QUAIS PESSOAS?

☐ PAI/PADRASTO

☐ MÃE/MADRASTA

☐ COMPANHEIRA/O

☐ MULHER/MARIDO

☐ FILHOS

☐ AVÓS

☐ OUTROS _____

3. DADOS DO CASAL

JUNTOS HÁ QUANTO TEMPO?

QUANTOS FILHOS EM COMUM? _____

COM QUE IDADES? _____

NÚMERO DE FILHOS ANTERIORES A ESTA RELAÇÃO CONJUGAL: PAI _____ **MÃE**

4. DADOS DA GRAVIDEZ E DO SEU BEBÊ

4.1. - DADOS DA GRAVIDEZ

GRAVIDEZ PLANEADA? SIM ☐ NÃO ☐

GRAVIDEZ DESEJADA? SIM ☐ NÃO ☐

GRAVIDEZ VIGIADA? SIM ☐ NÃO ☐

QUANTAS CONSULTAS? _____

TIPO DE PARTO:

VAGINAL SEM EPIDURAL ☐

VAGINAL COM EPIDURAL ☐

CESARIANA COM ANESTESIA LOCAL ☐

CESARIANA COM ANESTESIA GERAL

☐

TIPOS DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

FÓRCEPS ☐

VENTOSA ☐

NENHUM ☐

SEMANAS DE GESTAÇÃO NO MOMENTO DO

NASCIMENTO: _____

UTILIZOU PLANO DE PARTO? SIM ☐ NÃO ☐

VIVÊNCIA DO PARTO:

SATISFAÇÃO COM O PARTO:

4.2. - DADOS DO SEU BEBÊ:

DATA DE NASCIMENTO ____/____/____

PESO À NASCENÇA: _____

SEXO: F ☐ M ☐

COMPRIMENTO À NASCENÇA: _____

APGAR: ____/____/____

CUIDADOS MÉDICOS:

TIPO DE ALIMENTAÇÃO:

SÓ PEITO ☐ SÓ BIBERÃO ☐ PEITO + BIBERÃO ☐ OUTRO ☐

QUAL? _____

Anexo IV - Questionário da diferença bebé imaginário Vs. bebé real

Questionário da Diferença Bebê Imaginário vs Bebê Real

(Chagas, Maltez, Miranda & Justo, 2015)

Seguidamente, irá encontrar um conjunto de afirmações relativas à sua percepção face ao bebé, durante o período de gravidez. Por favor, responda a cada questão rodeando um dos números com um círculo. A opção 0 será rodeada por um círculo se a resposta for “nada/de maneira nenhuma”, as opções de 1 a 4 indicam graus crescentes de acordo, e a opção 5 indica que a percepção ocorreu “muito/muitas vezes”.

| | Nada/De maneira nenhuma | | | | | Muito/ Muitas vezes |
|--|-------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|
| 1. Antes de o meu bebé nascer, eu pensava que ele iria ser mais comilão. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Quando estava grávida do meu bebé, eu pensava que ele iria ser mais agitado. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Antes de dar à luz o meu bebé, pensava que ele iria ser mais fácil de adormecer. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Durante a gravidez, pensava que o meu bebé iria aconchegar-se mais quando eu o pegasse ao colo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Antes de o meu bebé nascer, pensava que ele iria ser mais calmo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. No período de gestação, pensava que o meu bebé iria fixar mais o meu olhar quando olhasse para mim. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Antes de dar à luz, durante a ecografia, pensava que o meu bebé iria ser maior do que é agora | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. Quando estava grávida do meu bebé, pensava que ele iria ser mais fácil de amamentar. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Durante a gravidez, pensava que o meu bebé iria ficar mais agitado quando eu o vestisse. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. Antes de dar à luz o meu bebé, pensava que ele iria ficar mais tranquilo quando o embalasse. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. Quando estava grávida do meu bebé, pensava que ele iria gostar mais quando tomasse banho. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. Antes de dar à luz, pensava que o meu bebé iria reagir de forma mais negativa à mudança de fralda. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. No período de gestação, pensava que o meu bebé iria ser menos saudável do que é agora. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Quando estava grávida, após a ecografia, pensava que o meu bebé iria ser maior do que é agora. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. Quando estava grávida, pensava que o meu bebé iria dormir muito mais do que dorme. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. Durante a gravidez, pensava que o meu bebé iria comer mais depressa do que come. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. Antes de dar à luz, pensava que o meu bebé ia ser mais interactivo. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. No período de gestação, pensava que o meu bebé iria ser mais frágil do que é. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. No período de gestação, após a ecografia, pensava que o meu bebé iria ser fisicamente mais parecido com o pai do que é agora. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. Quando estava grávida, pensava que o meu bebé iria ser mais sensível ao som da minha voz. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. Antes de o meu bebé nascer, pensava que iria haver mais harmonia nas minhas interacções com ele. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. Durante a gravidez, pensava que o meu bebé iria ter um sono mais tranquilo do que tem. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. Antes de dar à luz, pensava que o meu bebé iria fazer mais pedidos para chamar a minha atenção. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. Durante a gravidez, após a ecografia, pensava que o meu bebé iria ser fisicamente mais parecido comigo do que é agora. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. No período de gestação, pensava que o meu bebé iria sorrir mais. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26. Quando estava grávida, pensava que o meu bebé iria brincar mais comigo do que brinca. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. Antes de o meu bebé nascer, pensava que ele iria chorar mais. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. Durante a gravidez, pensava que o meu bebé iria ser mais bem-disposto do que é agora. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29. Antes de dar à luz, pensava que o meu bebé iria ficar mais nervoso quando eu ralhasse com ele. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30. Quando estava grávida do meu bebé, pensava que ele iria ficar mais alegre quando me aproximasse dele. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Obrigada pela sua colaboração!

A Investigadora, Ana Luísa Lopes de Andrade

Anexo V - Escala de vinculação materna pós-natal

ESCALA DE VINCULAÇÃO MATERNA PÓS-NATAL

© Condon, J. T. & Corkindale, C. J. (1998)
Versão Portuguesa de Carrulo, J. (2011)

PM1 Quando eu estou a cuidar do bebé, eu tenho sentimentos de aborrecimento
ou irritação:

☐ Muito frequentemente

☐ Frequentemente

☐ Ocasionalmente

☐ Muito raramente

☐ Nunca

PM2 Quando eu estou a cuidar do bebé, eu tenho a sensação de que a criança está a
ser propositadamente difícil ou a tentar chatear-me:

☐ Muito frequentemente

☐ Frequentemente

☐ Ocasionalmente

☐ Muito raramente

☐ Nunca

PM3 Nas últimas duas semanas, eu descreveria os meus sentimentos em relação ao bebé como:

☐

Antipatia

☐

Nenhum sentimento forte para com o bebé

☐

Paixão ligeira

☐

Paixão moderada

☐

Paixão intensa

PM4 Acerca do meu nível global de interacção com o bebé, eu:

☐

Sinto-me muito culpada por não estar mais envolvida

☐

Sinto-me moderadamente culpada por não estar mais envolvida

☐

Sinto-me ligeiramente culpada por não estar mais envolvida

☐

Eu não tenho quaisquer sentimentos de culpa em relação a isto

PM5 Quando eu estou a interagir com o bebé, eu sinto-me:

☐

Muito incompetente e com falta de confiança

☐

Moderadamente incompetente e com falta de confiança

☐

Moderadamente competente e confiante

☐

Muito competente e confiante

PM6 Quando eu estou com o bebé, sinto-me tensa e ansiosa:

☐ Muito frequentemente

☐ Frequentemente

☐ Ocasionalmente

☐ Quase nunca

PM7 Quando eu estou com o bebé e outras pessoas estão presentes, eu sinto-me orgulhosa do bebé:

☐ Muito frequentemente

☐ Frequentemente

☐ Ocasionalmente

☐ Quase nunca

PM8 Eu tento envolver-me o máximo possível BRINCANDO com o bebé:

☐ Isto é verdadeiro

☐ Isto é falso

PM9 Quando eu tenho de deixar o bebé:

☐ Eu costumo sentir-me um pouco triste (ou é difícil deixar)

☐ Eu, às vezes, sinto-me um pouco triste (ou é difícil deixar)

☐ Eu tenho uma mistura de sentimentos de tristeza e alívio

☐ Eu, às vezes, sinto-me um pouco aliviada (e é fácil deixar)

☐ Eu costumo sentir-me um pouco aliviada (e é fácil deixar)

PM10 Quando eu estou com o bebé:

☐ Eu tenho sempre imenso prazer/satisfação

☐ Eu, frequentemente, tenho imenso prazer/satisfação

☐ Eu, ocasionalmente, tenho imenso prazer/satisfação

☐ Eu, muito raramente, tenho imenso prazer/satisfação

PM11 Quando eu não estou com o bebé, eu dou por mim a pensar acerca do bebé:

☐ Quase o tempo todo

☐ Muito frequentemente

☐ Frequentemente

☐ Ocasionalmente

☐ De modo nenhum

PM12 Quando eu estou com o bebé:

☐ Eu costumo tentar prolongar o tempo que gasto com ele/ela

☐ Eu costumo tentar encurtar o tempo que gasto com ele/ela

PM13 Quando eu tenho estado afastada do bebé por algum tempo e estou quase a voltar para ele/ela de novo, eu costumo sentir:

☐ Prazer intenso com a ideia

☐ Prazer moderado com a ideia

☐ Prazer ligeiro com a ideia

☐ Nenhum sentimento acerca da ideia

☐ Sentimentos negativos acerca da ideia

PM14 Eu agora penso em relação ao bebé como:

☐ Sendo realmente o meu bebé

☐ Sendo um bocadinho o meu bebé

☐ Ainda não sendo, realmente, o meu bebé

PM15 Acerca das coisas que nós tivemos de desistir por causa do bebé:

☐

Eu acho que eu fico muito ofendida

☐

Eu acho que eu fico moderadamente ofendida

☐

Eu acho que eu fico um pouco ofendida

☐

Eu acho que eu não fico nada ofendida

PM16 Nos últimos três meses, eu tenho sentido que eu não tenho tempo suficiente para mim ou para perseguir os meus próprios interesses:

☐

Quase todo o tempo

☐

Muito frequentemente

☐

Ocasionalmente

☐

De modo nenhum

PM17 Cuidar deste bebé é uma responsabilidade muito pesada. Creio que isto é:

☐

Exactamente assim

☐

Mais ou menos assim

☐

Ligeiramente assim

☐

De modo nenhum

PM18 Eu confio no meu próprio julgamento para decidir o que o bebé precisa:

☐ Quase nunca

☐ Ocasionalmente

☐ A maior parte do tempo

☐ Quase todo o tempo

PM19 Normalmente, quando eu estou com o bebé:

☐ Eu sou muito impaciente

☐ Eu sou um pouco impaciente

☐ Eu sou moderadamente paciente

☐ Eu sou extremamente paciente

Anexo VI - Autorizações

De: Carolina Chagas [mailto:cchagas0@gmail.com]
Enviada: quinta-feira, 22 de Setembro de 2016 21:13
Para: João Manuel Rosado de Miranda Justo <jjusto@psicologia.ulisboa.pt>
Assunto: Re: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DO QUESTIONÁRIO DA DIFERENÇA BEBÉ IMAGINÁRIO VS BEBÉ REAL

Boa noite, professor João Justo

Venho por este meio dar o meu consentimento à colega Ana Luísa Lopes de Andrade no que diz respeito ao uso do Questionário da Diferença Bebé Imaginário vs. Bebé Real para a sua Tese de Mestrado.

Aproveito para desejar um bom trabalho e que tudo corra pelo melhor.

Grata pela atenção, envio os meus melhores cumprimentos.

Lisboa, 22 de Setembro de 2016

Carolina Chagas

No dia 22 de setembro de 2016 às 16:13, João Manuel Rosado de Miranda Justo <jjusto@psicologia.ulisboa.pt> escreveu:

Exma. Sra. Dra. Carolina Chagas:

Venho, por este meio, solicitar a sua autorização para que a aluna Ana Luísa Lopes de Andrade possa utilizar o Questionário da Diferença Bebé Imaginário Vs. Bebé Real. Esta aluna é finalista do Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. A investigação em causa diz respeito à Tese de Mestrado da referida aluna e tem como tema “Efeitos das expectativas maternas pré-natais sobre a vinculação materna pós-natal”.

Agradecendo toda a sua atenção e aguardando a sua informação, aproveito para enviar os meus melhores cumprimentos.

Lisboa, 22 de Setembro, 2016.

(Professor Doutor João Manuel Rosado de Miranda Justo,
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa,

Alameda da Universidade, 1 6 4 9 – 0 1 3 L I S B O A,

Tel.: 2 1 7 9 4 3 6 0 4; e – m a i l: jjusto@fp.ul.pt)

De: Patricia Costa [mailto:pepitamaltez@hotmail.com]
Enviada: sexta-feira, 23 de Setembro de 2016 16:43
Para: João Manuel Rosado de Miranda Justo <jjusto@psicologia.ulisboa.pt>
Assunto: Re: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DO QUESTIONÁRIO DA DIFERENÇA BEBÉ IMAGINÁRIO VS BEBÉ REAL

Olá Professor, espero que esteja tudo bem consigo.

Autorizo a utilização do Questionário da Diferença Bebé Imaginário Vs. Bebé Real pela aluna Ana Andrade.

Obrigada pela atenção,

com os melhores cumprimentos

Patrícia Costa

De: João Manuel Rosado de Miranda Justo <jjusto@psicologia.ulisboa.pt>
Enviado: quinta-feira, 22 de setembro de 2016 15:14
Para: pepitamaltez@hotmail.com
Assunto: FW: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DO QUESTIONÁRIO DA DIFERENÇA BEBÉ IMAGINÁRIO VS BEBÉ REAL

Exma. Sra. Dra. Patrícia Costa:

Venho, por este meio, solicitar a sua autorização para que a aluna Ana Luísa Lopes de Andrade possa utilizar o Questionário da Diferença Bebé Imaginário Vs. Bebé Real. Esta aluna é finalista do Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. A investigação em causa diz respeito à Tese de Mestrado da referida aluna e tem como tema “Efeitos das expetativas maternas pré-natais sobre a vinculação materna pós-natal”.

Agradecendo toda a sua atenção e aguardando a sua informação, aproveito para enviar os meus melhores cumprimentos.

Lisboa, 22 de Setembro, 2016.

(Professor Doutor João Manuel Rosado de Miranda Justo,

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa,

Alameda da Universidade, 1 6 4 9 – 0 1 3 L I S B O A,

Tel.: 2 1 7 9 4 3 6 0 4; e – m a i l: jjusto@fp.ul.pt)

De: Sandra Miranda [mailto:sandra.miranda10069@gmail.com]

Enviada: quinta-feira, 22 de Setembro de 2016 16:21

Para: João Manuel Rosado de Miranda Justo <jjusto@psicologia.ulisboa.pt>

Assunto: Re: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DO QUESTIONÁRIO DA DIFERENÇA BEBÉ IMAGINÁRIO VS BEBÉ REAL

Exmo. Sr. Doutor Prof. João Justo

Da minha parte, dou autorização a aluna Ana Luísa Lopes de Andrade para utilizar o Questionário da Diferença Bebé Imaginário Vs. Bebé Real.

Obrigado pela toda a atenção. Deixo os meus melhores cumprimentos

Sandra Miranda

Torres Vedras

22 de Setembro de 2016

No dia 22 de setembro de 2016 às 16:15, João Manuel Rosado de Miranda Justo <jjusto@psicologia.ulisboa.pt> escreveu:

Exma. Sra. Dra. Sandra Miranda:

Venho, por este meio, solicitar a sua autorização para que a aluna Ana Luísa Lopes de Andrade possa utilizar o Questionário da Diferença Bebé Imaginário Vs. Bebé Real. Esta aluna é finalista do Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. A investigação em causa diz respeito à Tese de Mestrado da referida aluna e tem como tema “Efeitos das expetativas maternas pré-natais sobre a vinculação materna pós-natal”.

Agradecendo toda a sua atenção e aguardando a sua informação, aproveito para enviar os meus melhores cumprimentos.

Lisboa, 22 de Setembro, 2016.

(Professor Doutor João Manuel Rosado de Miranda Justo,

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa,

Alameda da Universidade, 1 6 4 9 – 0 1 3 L I S B O A,

Tel.: 2 1 7 9 4 3 6 0 4; e – m a i l: jjusto@fp.ul.pt)

--

Sandra Miranda

Anexo VII - Cartas de autorização das clínicas pediátricas

Exmo/a. Sr/Sra. Presidente da Direcção da Clínica _____:

O meu nome é Ana Luísa Lopes de Andrade, sou finalista do Mestrado Integrado de Psicologia na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e venho por este meio pedir autorização para realizar o estudo: “Efeitos das Expetativas Maternas Pré-Natais sobre a Vinculação Materna Pós-Natal”, cujo objetivo é o de compreender como é realizada a elaboração pós-natal acerca das expetativas pré-natais e como estas influenciam a vinculação materna.

A amostra desejada é constituída por mulheres com idades compreendidas entre os 20 e os 36 anos de idade, com bebés com idades compreendidas entre os 0 e os 12 meses. Esta amostra seria recolhida enquanto as mães aguardam pela consulta de Pediatria. Envio também, em anexo, o projeto relativo a esta investigação.

Agradecendo toda a atenção e aguardando a sua resposta, aproveito para enviar os meus melhores cumprimentos.

Lisboa, 2 de Outubro de 2017,

Ana Luísa Lopes de Andrade

(A investigadora, Ana Luísa Lopes de Andrade)

Odília Nascimento

(A Sr/Sra. Presidente da Direcção da Clínica)

Exmo/a. Sr/Sra. Dra Pediatra da Clínica João - Pedro

O meu nome é Ana Luísa Lopes de Andrade, sou finalista do Mestrado Integrado de Psicologia na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e venho por este meio pedir autorização para realizar o estudo: "Efeitos das Expetativas Maternas Pré-Natais sobre a Vinculação Materna Pós-Natal", cujo objetivo é o de compreender como é realizada a elaboração pós-natal acerca das expetativas pré-natais e como estas influenciam a vinculação materna.

A amostra desejada é constituída por mulheres com idades compreendidas entre os 20 e os 36 anos de idade, com bebés com idades compreendidas entre os 0 e os 12 meses. Esta amostra seria recolhida enquanto as mães aguardam pela consulta de Pediatria. Envio também, em anexo, o projeto relativo a esta investigação.

Agradecendo toda a atenção e aguardando a sua resposta, aproveito para enviar os meus melhores cumprimentos.

Lisboa, 7 de Junho de 2017,

Ana Luísa Lopes de Andrade

(A investigadora, Ana Luísa Lopes de Andrade)

[Assinatura]

(A Sr/Sra. Dra Pediatra da Clínica)

**Anexo VIII - Ata da comissão de deontologia da
faculdade de psicologia da Universidade de
Lisboa**

CONSELHO CIENTÍFICO
REUNIÃO DA COMISSÃO DE DEONTOLOGIA

Ata nº 2

2016/2017

Aos vinte dias do mês de outubro, pelas 09h, reuniu a Comissão de Deontologia do Conselho Científico da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, sob a presidência do Prof. Maria José Chambel, tendo como agenda de trabalhos o seguinte ponto único:

Avaliação de Requerimentos de Aprovação de Projetos de Investigação

Nesta reunião estiveram presentes as Professoras Salomé Vieira Santos, Tânia Gregório Fernandes e Maria Odília Teixeira.

Avaliação de Requerimentos de Aprovação de Projetos de Investigação.

1.1 Projeto: “*When prediction errs: Examining the brain dynamics of altered saliency in self-voice perception*”, apresentado pela Prof. **Ana Patrícia Teixeira Pinheiro**
Parecer pendente (outubro 2016 – dezembro 2018)

Tem de ser indicada a tarefa alternativa para os estudantes da UC que não queiram participar.

Em relação à avaliação cognitiva prévia, deve estar previsto o que se faz perante resultados inesperados, nomeadamente resultados significativamente abaixo da população normativa.

O estudo não é anónimo, mas confidencial.

9.1. Deve estar prevista a divulgação dos resultados globais em linguagem não técnica para os participantes que o desejarem, devendo esta informação constar do consentimento informado.

Deve ser apresentado o caderno a utilizar na entrevista.

1.2 Projeto: “Influência dos afetos primários na tomada de decisão: estudo exploratório”, apresentado por **Miguel António Catalão Baião**
Parecer pendente (outubro 2016 – agosto 2017)

9.1 precisa ser preenchido

Deve ser apresentado o consentimento informado

Precisam ser indicados quais os testes de personalidade a utilizar.

1.3 Projeto: “Efeitos das Expetativas Maternas Pré-Natais sobre a Vinculação Materna Pós-Natal.”, apresentado por **Ana Luísa Lopes de Andrade**
Parecer favorável (novembro 2016 – outubro 2017)

1.4 Projeto: “O dia em que os pais nascem: diferenças de género na transição para a parentalidade”, apresentado por **Adriana Martins Ricardo**
Parecer favorável (novembro 2016 – julho 2017)

1.5 Projeto: “Percursos interrompidos: interrupção da gravidez e influências numa gravidez posterior”, apresentado por Prof. **Inês dos Reis Loureiro**
Parecer favorável (novembro 2016 – outubro 2017)

1.6 Projeto: “Transição para a Parentalidade: A Importância da História de Infertilidade em Casais com Bebés Nascidos de Pré-Termo”, apresentado por **Catarina de Guimarães Seródio Monteiro Alves**
Parecer favorável (novembro 2016 – outubro 2017)

1.7 Projeto: “Adesão e adaptação na Doença Inflamatória Intestinal Pediátrica (DIIP)”, apresentado por **Catarina Zacarias**
Parecer favorável (outubro 2016 – dezembro 2017)

No consentimento informado não é mencionado a possibilidade de acesso aos resultados globais do estudo e não é indicada a duração das tarefas.

1.8 Projeto: “Adesão ao tratamento na asma em pediatria”, apresentado por **Catarina Ferreira e Sara Gomes**
Parecer favorável (dezembro 2016 – dezembro 2017)

No consentimento informado não é mencionado a possibilidade de acesso aos resultados globais do estudo e não é indicada a duração das tarefas.

1.9 Projeto: “Percepção da inserção profissional e perspectiva temporal em estudantes de Dança”, apresentado por **Rafaela Filipa Vicente Lucas**

*Parecer **pendente** (outubro 2016 – outubro 2017)*

Como o estudo não é anônimo, havendo registo áudio, deverá existir consentimento informado escrito e não apenas informação oral.

Deverá explicar como é realizada a correspondência entre os dados da entrevista e do questionário.

1.10 Projeto: “Inserção Profissional de Recém-licenciados de Dança”, apresentado por **Pedro Felipe Trocades de Oliveira**

*Parecer **pendente** (novembro 2016 – julho 2017)*

Como o estudo não é anônimo, havendo registo áudio, deverá existir consentimento informado escrito e não apenas informação oral.

Deverá explicar como é realizada a correspondência entre os dados da entrevista e do questionário.

1.11 Projeto: “Categorização ultra rápida em ASD: correlatos neurofisiológicos”, apresentado por **Joana Carmo**

Parecer favorável (novembro 2016 – dezembro 2018)

Tem de ser indicada a tarefa alternativa para os estudantes da UC que não queiram participar.

1.12 Projeto: “Problemas ligados ao consumo de álcool: relação entre funcionamento esquemático, regulação emocional e satisfação de necessidades psicológicas.”, apresentado pela Prof. **Ana Catarina Nunes da Silva**

Parecer favorável (outubro 2016 – outubro 2018).

A população clínica é vulnerável – 3.1 e 4.6. deve ser preenchida em consonância

4.1 deve assinalar a existência de consentimento informado

1.13 Projeto: “O papel das probabilidades prévias no desempenho de sujeitos com Perturbação do Espectro Autista (PEA).”, apresentado pelo Prof. **Paulo Ventura**

Parecer favorável (novembro 2016 – novembro 2018).

Tem de ser indicada a tarefa alternativa para os estudantes da UC que não queiram participar.

Tem de ser indicada quais as provas de inteligência e de despiste do autismo que vão utilizar.

1.14 Projeto: ““A relação entre o trabalho e a família e o bem-estar dos trabalhadores temporários de agência”.”, apresentado pelo Prof. **Maria José Chambel**
Parecer favorável (janeiro 2017 – dezembro 2017).

Nada a mais havendo a tratar a Prof. M. J. Chambel deu por encerrada a reunião cerca das onze horas e vinte minutos.

A Acta foi lavrada pela Prof. M.J. Chambel que a secretariou-

Anexo IX - Análise de regressão relativa à testagem de HE1

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| QV_EVMPN | 17,5625 | 1,92959 | 24 |
| NAECS | 15,6250 | 2,66723 | 24 |
| IDADES EM ANOS | 34,29 | 3,665 | 24 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3750 | ,49454 | 24 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 10,7083 | 5,96715 | 24 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,9583 | 9,09122 | 24 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,6250 | ,49454 | 24 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8333 | ,38069 | 24 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,2500 | ,44233 | 24 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51075 | 24 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3750 | ,49454 | 24 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,0417 | 1,62799 | 24 |
| IDADES EM MESES | 5,42 | 3,476 | 24 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2647 | ,50851 | 24 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9375 | 3,62753 | 24 |
| QDBIBR_F1 | 15,7500 | 8,54273 | 24 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F1 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,155 ^a | ,024 | -,069 | 1,99488 | ,024 | ,260 | 2 | 21 | ,774 |
| 2 | ,451 ^b | ,204 | ,036 | 1,89453 | ,180 | 2,142 | 2 | 19 | ,145 |
| 3 | ,580 ^c | ,336 | -,018 | 1,94696 | ,132 | ,748 | 4 | 15 | ,575 |
| 4 | ,801 ^d | ,642 | ,084 | 1,84628 | ,306 | 1,280 | 6 | 9 | ,355 |
| 5 | ,804 ^e | ,646 | -,018 | 1,94671 | ,004 | ,095 | 1 | 8 | ,765 |

a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F1

Correlações

| Correlação de Pearson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|--|--|
| | QV_EVMPN | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMP O_DE_CONJUGALIDADE | QUANTAS CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GÊNERO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | ODBIB_F1 | | |
| Sig. (unilateral) | QV_EVMPN | 1,000 | ,151 | -,031 | ,362 | ,110 | -,015 | ,076 | -,441 | -,034 | ,064 | -,059 | ,173 | ,148 | -,193 | | |
| | NAECS | ,151 | 1,000 | ,038 | -,284 | -,002 | -,424 | ,119 | ,193 | ,120 | -,016 | -,036 | ,036 | -,023 | ,108 | | |
| | IDADES EM ANOS | -,031 | ,038 | 1,000 | -,087 | -,348 | -,086 | ,207 | ,317 | ,194 | -,430 | -,425 | ,089 | -,230 | ,016 | | |
| | COHAB_QUANTOS | ,362 | -,284 | -,087 | 1,000 | ,142 | -,151 | ,067 | -,577 | -,248 | ,430 | -,020 | ,209 | ,184 | -,306 | | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,110 | -,002 | ,348 | ,142 | 1,000 | -,186 | ,094 | ,073 | -,103 | -,150 | -,455 | -,195 | -,416 | -,436 | | |
| | QUANTAS CONSULTAS | -,015 | -,424 | -,086 | -,151 | -,186 | 1,000 | -,110 | ,073 | ,500 | ,173 | ,226 | -,226 | ,035 | ,043 | | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,076 | ,119 | ,207 | ,067 | ,094 | -,110 | 1,000 | ,115 | ,050 | -,258 | -,057 | ,089 | ,229 | -,229 | | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,441 | ,193 | ,317 | -,577 | ,073 | ,073 | ,115 | 1,000 | ,258 | -,224 | ,115 | ,082 | -,241 | -,055 | | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,034 | ,120 | ,194 | -,248 | -,103 | ,500 | ,050 | ,050 | ,348 | ,000 | ,348 | -,136 | -,127 | -,167 | | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,064 | -,016 | -,430 | ,430 | -,150 | ,173 | -,258 | -,258 | -,224 | 1,000 | -,086 | ,392 | -,269 | ,158 | | |
| | BEBE_GÊNERO_0_1 | -,518 | -,185 | ,105 | -,244 | ,053 | ,226 | -,289 | ,115 | ,082 | -,086 | 1,000 | -,074 | -,120 | -,180 | | |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,059 | -,036 | -,425 | -,020 | -,455 | ,179 | -,304 | ,082 | ,082 | ,392 | -,074 | 1,000 | -,157 | ,769 | | |
| | IDADES EM MESES | ,173 | ,036 | ,089 | ,209 | -,195 | -,226 | -,226 | -,057 | -,241 | -,269 | -,120 | -,157 | 1,000 | -,147 | | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,148 | -,023 | -,230 | ,184 | -,416 | ,035 | ,089 | ,022 | -,055 | ,422 | -,294 | ,769 | -,147 | 1,000 | | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,193 | ,108 | ,016 | ,074 | -,467 | ,043 | ,229 | -,055 | -,055 | ,158 | -,180 | ,081 | ,142 | ,406 | | |
| Sig. (unilateral) | ODBIB_F1 | -,418 | -,113 | -,177 | -,306 | ,305 | ,034 | -,229 | ,201 | -,167 | ,159 | ,282 | -,055 | ,188 | 1,000 | | |
| | QV_EVMPN | ,241 | ,241 | ,443 | ,041 | ,305 | ,443 | ,363 | ,023 | ,437 | ,383 | ,392 | ,210 | ,245 | ,183 | | |
| | NAECS | ,443 | ,429 | ,429 | ,089 | ,497 | ,020 | ,289 | ,184 | ,289 | ,471 | ,433 | ,433 | ,458 | ,308 | | |
| | IDADES EM ANOS | ,041 | ,089 | ,343 | ,343 | ,254 | ,240 | ,378 | ,002 | ,121 | ,018 | ,125 | ,463 | ,164 | 1,000 | | |
| | COHAB_QUANTOS | ,305 | ,497 | ,048 | ,254 | ,316 | ,192 | ,331 | ,367 | ,316 | ,242 | ,402 | ,013 | ,180 | ,021 | | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,471 | ,020 | ,345 | ,240 | ,192 | ,304 | ,367 | ,367 | ,006 | ,209 | ,144 | ,201 | ,144 | ,437 | | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,363 | ,289 | ,166 | ,378 | ,331 | ,304 | ,296 | ,296 | ,409 | ,112 | ,085 | ,074 | ,396 | ,141 | | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,023 | ,184 | ,066 | ,002 | ,367 | ,367 | ,296 | ,112 | ,147 | ,296 | ,352 | ,128 | ,459 | ,399 | | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,437 | ,289 | ,181 | ,121 | ,316 | ,006 | ,409 | ,112 | ,352 | ,500 | ,048 | ,263 | ,277 | ,431 | | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,393 | ,471 | ,018 | ,018 | ,242 | ,209 | ,112 | ,147 | ,500 | ,345 | ,029 | ,101 | ,020 | ,230 | | |
| | BEBE_GÊNERO_0_1 | ,005 | ,193 | ,313 | ,125 | ,402 | ,144 | ,085 | ,296 | ,048 | ,345 | ,365 | ,288 | ,082 | ,200 | | |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,392 | ,433 | ,019 | ,463 | ,013 | ,201 | ,074 | ,352 | ,263 | ,029 | ,365 | ,232 | ,000 | ,353 | | |
| | IDADES EM MESES | ,210 | ,433 | ,340 | ,164 | ,180 | ,144 | ,396 | ,128 | ,277 | ,101 | ,288 | ,232 | ,247 | ,254 | | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,245 | ,458 | ,140 | ,195 | ,021 | ,436 | ,340 | ,459 | ,259 | ,020 | ,082 | ,000 | ,247 | ,024 | | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,193 | ,308 | ,470 | ,365 | ,011 | ,437 | ,141 | ,399 | ,431 | ,230 | ,200 | ,353 | ,254 | ,024 | | |
| N | ODBIB_F1 | ,021 | ,299 | ,204 | ,073 | ,017 | ,437 | ,141 | ,174 | ,218 | ,228 | ,279 | ,399 | ,190 | ,318 | | |
| | QV_EVMPN | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | NAECS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | IDADES EM ANOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | COHAB_QUANTOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | QUANTAS CONSULTAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | BEBE_GÊNERO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | IDADES EM MESES | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| BEBE_CENTÍMETROS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |
| ODBIB_F1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 2,066 | 2 | 1,033 | ,260 | ,774 ^b |
| | Resíduo | 83,570 | 21 | 3,980 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 2 | Regressão | 17,440 | 4 | 4,360 | 1,215 | ,337 ^c |
| | Resíduo | 68,196 | 19 | 3,589 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 3 | Regressão | 28,776 | 8 | 3,597 | ,949 | ,508 ^d |
| | Resíduo | 56,860 | 15 | 3,791 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 4 | Regressão | 54,957 | 14 | 3,926 | 1,152 | ,427 ^e |
| | Resíduo | 30,679 | 9 | 3,409 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 5 | Regressão | 55,319 | 15 | 3,688 | ,973 | ,542 ^f |
| | Resíduo | 30,317 | 8 | 3,790 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F1

Coefficientes^a

| Modelo | | Coefficients não padronizados | | Coefficients padronizados | t | Sig. | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|
| | | B | Erro Padrão | Beta | | | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 16,505 | 4,533 | | 3,641 | ,002 | 7,078 | 25,933 | | | | | |
| | NAECS | ,110 | ,156 | ,152 | ,706 | ,488 | -,214 | ,435 | ,151 | ,152 | ,152 | ,999 | 1,001 |
| | IDADES EM ANOS | -,019 | ,114 | -,037 | -,171 | ,866 | -,256 | ,217 | -,031 | -,037 | -,037 | ,999 | 1,001 |
| 2 | (Constante) | 9,051 | 5,889 | | 1,537 | ,141 | -3,276 | 21,377 | | | | | |
| | NAECS | ,198 | ,155 | ,274 | 1,282 | ,215 | -,125 | ,522 | ,151 | ,282 | ,262 | ,918 | 1,090 |
| | IDADES EM ANOS | -,013 | ,116 | -,024 | -,110 | ,914 | -,256 | ,231 | -,031 | -,025 | -,022 | ,860 | 1,163 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,675 | ,851 | ,429 | 1,968 | ,064 | -,106 | 3,456 | ,362 | ,412 | ,403 | ,881 | 1,135 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,019 | ,072 | ,058 | ,259 | ,798 | -,132 | ,169 | ,110 | ,059 | ,053 | ,848 | 1,179 |
| 3 | (Constante) | 9,389 | 8,240 | | 1,139 | ,272 | -8,174 | 26,951 | | | | | |
| | NAECS | ,319 | ,201 | ,441 | 1,589 | ,133 | -,109 | ,747 | ,151 | ,380 | ,334 | ,575 | 1,739 |
| | IDADES EM ANOS | ,047 | ,131 | ,090 | ,362 | ,723 | -,232 | ,327 | -,031 | ,093 | ,076 | ,714 | 1,400 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,110 | 1,102 | ,284 | 1,007 | ,330 | -1,238 | 3,458 | ,362 | ,252 | ,212 | ,555 | 1,801 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,036 | ,075 | ,112 | ,479 | ,639 | -,124 | ,196 | ,110 | ,123 | ,101 | ,818 | 1,223 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,068 | ,067 | ,321 | 1,024 | ,322 | -,074 | ,210 | -,015 | ,256 | ,215 | ,449 | 2,225 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0 _1_ | ,227 | ,859 | ,058 | ,265 | ,795 | -1,603 | 2,057 | ,076 | ,068 | ,056 | ,914 | 1,094 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,906 | 1,406 | -,376 | -1,355 | ,195 | -4,904 | 1,092 | -,411 | -,330 | -,285 | ,575 | 1,739 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,388 | 1,237 | -,089 | -,314 | ,758 | -3,025 | 2,249 | -,034 | -,081 | -,066 | ,550 | 1,817 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | (Constante) | 18,515 | 24,439 | | ,758 | ,468 | -36,769 | 73,799 | | | | | |
| | NAECS | ,259 | ,232 | ,358 | 1,114 | ,294 | -,266 | ,784 | ,151 | ,348 | ,222 | ,387 | 2,585 |
| | IDADES EM ANOS | -,056 | ,150 | -,106 | -,373 | ,718 | -,394 | ,282 | -,031 | -,123 | -,074 | ,493 | 2,027 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,044 | 1,503 | ,268 | ,695 | ,505 | -2,356 | 4,444 | ,362 | ,226 | ,139 | ,268 | 3,728 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,113 | ,101 | ,351 | 1,119 | ,292 | -,116 | ,343 | ,110 | ,350 | ,223 | ,405 | 2,468 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,074 | ,074 | ,347 | ,991 | ,348 | -,094 | ,242 | -,015 | ,314 | ,198 | ,325 | 3,079 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0 _1_ | -1,277 | 1,155 | -,327 | -1,105 | ,298 | -3,889 | 1,336 | ,076 | -,346 | -,221 | ,454 | 2,201 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,847 | 1,494 | -,364 | -1,236 | ,248 | -5,227 | 1,533 | -,411 | -,381 | -,247 | ,458 | 2,183 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,749 | 1,374 | ,172 | ,545 | ,599 | -2,358 | 3,856 | -,034 | ,179 | ,109 | ,402 | 2,491 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0 _1 | -1,565 | 1,338 | -,414 | -1,170 | ,272 | -4,591 | 1,461 | ,064 | -,363 | -,233 | ,318 | 3,149 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -1,852 | ,997 | -,475 | -1,859 | ,096 | -4,107 | ,402 | -,518 | -,527 | -,371 | ,610 | 1,639 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -,331 | ,636 | -,279 | -,520 | ,615 | -1,769 | 1,107 | -,059 | -,171 | -,104 | ,138 | 7,227 |
| | IDADES EM MESES | ,007 | ,148 | ,012 | ,046 | ,964 | -,328 | ,341 | ,173 | ,015 | ,009 | ,562 | 1,781 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 1,787 | 1,969 | ,471 | ,908 | ,388 | -2,668 | 6,243 | ,148 | ,290 | ,181 | ,148 | 6,767 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,077 | ,155 | ,144 | ,494 | ,633 | -,274 | ,428 | ,193 | ,162 | ,098 | ,468 | 2,138 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | (Constante) | 20,584 | 26,624 | | ,773 | ,462 | -40,812 | 81,980 | | | | | |
| | NAECS | ,239 | ,253 | ,331 | ,948 | ,371 | -,343 | ,822 | ,151 | ,318 | ,199 | ,363 | 2,754 |
| | IDADES EM ANOS | -,051 | ,158 | -,097 | -,324 | ,754 | -,416 | ,314 | -,031 | -,114 | -,068 | ,489 | 2,044 |
| | COHAB_QUANTOS | ,858 | 1,695 | ,220 | ,506 | ,626 | -3,052 | 4,768 | ,362 | ,176 | ,106 | ,234 | 4,267 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,098 | ,118 | ,304 | ,835 | ,428 | -,173 | ,370 | ,110 | ,283 | ,176 | ,334 | 2,992 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,071 | ,079 | ,332 | ,894 | ,398 | -,112 | ,253 | -,015 | ,301 | ,188 | ,320 | 3,128 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0 _1_ | -1,287 | 1,218 | -,330 | -1,056 | ,322 | -4,096 | 1,522 | ,076 | -,350 | -,222 | ,454 | 2,203 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,755 | 1,603 | -,346 | -1,094 | ,306 | -5,452 | 1,943 | -,411 | -,361 | -,230 | ,442 | 2,261 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,606 | 1,521 | ,139 | ,398 | ,701 | -2,901 | 4,113 | -,034 | ,139 | ,084 | ,364 | 2,746 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0 _1 | -1,391 | 1,519 | -,368 | -,916 | ,386 | -4,893 | 2,111 | ,064 | -,308 | -,193 | ,274 | 3,651 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -1,804 | 1,062 | -,462 | -1,698 | ,128 | -4,254 | ,646 | -,518 | -,515 | -,357 | ,597 | 1,676 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -,352 | ,674 | -,297 | -,523 | ,615 | -1,906 | 1,202 | -,059 | -,182 | -,110 | ,137 | 7,304 |
| | IDADES EM MESES | ,010 | ,156 | ,018 | ,065 | ,950 | -,350 | ,370 | ,173 | ,023 | ,014 | ,559 | 1,789 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 1,814 | 2,078 | ,478 | ,873 | ,408 | -2,979 | 6,607 | ,148 | ,295 | ,184 | ,148 | 6,779 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,071 | ,165 | ,134 | ,433 | ,676 | -,308 | ,451 | ,193 | ,151 | ,091 | ,463 | 2,161 |
| | QDBIBR_F1 | -,021 | ,069 | -,094 | -,309 | ,765 | -,180 | ,138 | -,418 | -,109 | -,065 | ,474 | 2,110 |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,440 ^b | 2,103 | ,048 | ,426 | ,913 | 1,095 | ,913 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,140 ^b | ,598 | ,557 | ,133 | ,879 | 1,138 | ,877 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,056 ^b | ,231 | ,820 | ,051 | ,816 | 1,226 | ,816 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,069 ^b | ,304 | ,764 | ,068 | ,945 | 1,059 | ,945 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,495 ^b | -2,358 | ,029 | -,466 | ,867 | 1,153 | ,867 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,048 ^b | -,211 | ,835 | -,047 | ,950 | 1,053 | ,950 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,062 ^b | ,254 | ,802 | ,057 | ,815 | 1,226 | ,814 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,510 ^b | -2,606 | ,017 | -,504 | ,953 | 1,049 | ,953 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,084 ^b | -,347 | ,732 | -,077 | ,819 | 1,221 | ,819 |
| | IDADES EM MESES | ,172 ^b | ,788 | ,440 | ,174 | ,991 | 1,009 | ,991 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,151 ^b | ,673 | ,509 | ,149 | ,947 | 1,056 | ,946 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,180 ^b | ,823 | ,420 | ,181 | ,988 | 1,012 | ,987 |
| | QDBIBR_F1 | -,426 ^b | -2,080 | ,051 | -,422 | ,957 | 1,044 | ,957 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,243 ^c | 1,005 | ,328 | ,231 | ,717 | 1,395 | ,694 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,015 ^c | ,069 | ,946 | ,016 | ,930 | 1,075 | ,826 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,361 ^c | -1,385 | ,183 | -,310 | ,590 | 1,694 | ,590 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,057 ^c | ,254 | ,803 | ,060 | ,885 | 1,130 | ,818 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,185 ^c | -,712 | ,486 | -,166 | ,640 | 1,563 | ,640 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,423 ^c | -2,073 | ,053 | -,439 | ,857 | 1,167 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,034 ^c | -,138 | ,892 | -,032 | ,711 | 1,406 | ,711 |
| | IDADES EM MESES | ,102 ^c | ,450 | ,658 | ,105 | ,851 | 1,175 | ,772 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,123 ^c | ,515 | ,613 | ,120 | ,761 | 1,314 | ,702 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,230 ^c | ,933 | ,363 | ,215 | ,693 | 1,444 | ,602 |
| | QDBIBR_F1 | -,332 ^c | -1,399 | ,179 | -,313 | ,708 | 1,412 | ,708 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,257 ^d | -,828 | ,421 | -,216 | ,470 | 2,128 | ,348 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,549 ^d | -2,451 | ,028 | -,548 | ,662 | 1,511 | ,437 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,059 ^d | ,195 | ,848 | ,052 | ,517 | 1,935 | ,417 |
| | IDADES EM MESES | ,110 ^d | ,449 | ,660 | ,119 | ,774 | 1,292 | ,437 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,238 ^d | ,899 | ,384 | ,234 | ,642 | 1,558 | ,440 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,207 ^d | ,772 | ,453 | ,202 | ,634 | 1,578 | ,440 |
| | QDBIBR_F1 | -,263 ^d | -,954 | ,356 | -,247 | ,585 | 1,710 | ,447 |
| 4 | QDBIBR_F1 | -,094 ^e | -,309 | ,765 | -,109 | ,474 | 2,110 | ,137 |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|----------|
| Modelo | | | IDADES EM ANOS | NAECS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | IDADES EM MESES | BEBE_GERADO_0_1 | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIR_F1 |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | -,038 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | -,038 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,013 | -,001 | | | | | | | | | | | | | |
| NAECS | | -,001 | ,024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,001 | ,141 | -,365 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,001 | 1,000 | ,284 | -,038 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,141 | ,284 | 1,000 | -,187 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,365 | -,038 | -,187 | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,014 | 1,128E-5 | ,014 | -,003 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | 1,128E-5 | ,024 | ,037 | ,000 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,014 | ,037 | ,724 | -,011 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,155 | ,006 | -,322 | -,144 | -,267 | -,224 | ,207 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,155 | 1,000 | ,299 | ,001 | -,094 | -,398 | ,003 | ,598 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,006 | ,299 | 1,000 | -,163 | -,162 | -,044 | ,548 | ,198 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,322 | ,001 | -,163 | 1,000 | ,008 | ,089 | -,095 | ,061 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,144 | -,094 | -,162 | ,008 | 1,000 | -,029 | -,123 | ,033 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,267 | -,398 | -,044 | ,089 | -,029 | 1,000 | -,090 | -,609 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,224 | ,003 | ,548 | -,095 | -,123 | -,090 | 1,000 | ,013 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,207 | ,598 | ,198 | ,061 | ,033 | -,609 | ,013 | 1,000 | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,017 | ,004 | ,001 | -,003 | -,016 | -,043 | -,041 | ,002 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,004 | ,040 | ,066 | 1,882E-5 | -,016 | -,099 | ,001 | ,008 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,001 | ,066 | 1,214 | -,014 | -,153 | -,060 | ,850 | ,015 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,003 | 1,882E-5 | -,014 | ,006 | ,000 | ,008 | -,010 | ,000 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,016 | -,016 | -,153 | ,000 | ,737 | -,031 | -,149 | ,002 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,043 | -,099 | -,060 | ,008 | -,031 | 1,531 | -,156 | -,050 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,041 | ,001 | ,850 | -,010 | -,149 | -,156 | 1,978 | ,001 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,002 | ,008 | ,015 | ,000 | ,002 | -,050 | ,001 | ,004 | | | | | | | |
| 4 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | -,081 | -,214 | -,213 | ,220 | -,093 | -,360 | -,075 | -,031 | -,107 | -,092 | -,276 | ,388 | ,320 | |
| | | NAECS | -,081 | 1,000 | ,497 | -,221 | -,254 | -,507 | ,169 | ,690 | -,157 | ,350 | -,243 | ,303 | -,384 | -,335 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,214 | ,497 | 1,000 | -,338 | -,316 | -,187 | ,545 | ,351 | -,405 | ,192 | -,032 | ,032 | -,612 | -,135 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,213 | -,221 | -,338 | 1,000 | ,076 | ,285 | -,211 | -,131 | ,340 | -,082 | ,447 | -,043 | ,077 | ,285 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,220 | -,254 | -,316 | ,076 | 1,000 | ,046 | -,254 | -,208 | ,252 | ,099 | ,010 | -,466 | ,474 | ,513 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,093 | -,507 | -,187 | ,285 | ,046 | 1,000 | -,222 | -,643 | ,042 | -,393 | ,211 | -,200 | ,049 | ,330 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,360 | ,169 | ,545 | -,211 | -,254 | -,222 | 1,000 | ,198 | -,022 | ,097 | -,039 | ,107 | -,202 | -,278 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | -,075 | ,690 | ,351 | -,131 | -,208 | -,643 | ,198 | 1,000 | ,010 | ,239 | -,245 | ,352 | -,304 | -,407 | |
| | | IDADES EM MESES | -,031 | -,157 | -,405 | ,340 | ,252 | ,042 | -,022 | ,010 | 1,000 | ,075 | -,101 | ,092 | ,417 | ,028 | |
| | | BEBE_GENERO_0_1 | -,107 | ,350 | ,192 | -,082 | ,099 | -,393 | ,097 | ,239 | ,075 | 1,000 | -,115 | ,273 | -,081 | -,218 | |
| | | BEBE_CENTIMETROS | -,092 | -,243 | -,032 | ,447 | ,010 | ,211 | -,039 | -,245 | -,101 | -,115 | 1,000 | -,465 | -,059 | ,446 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,276 | ,303 | ,032 | -,043 | -,466 | -,200 | ,107 | ,352 | ,092 | ,273 | -,465 | 1,000 | -,275 | -,842 | |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,388 | -,384 | -,612 | ,077 | ,474 | ,049 | -,202 | -,304 | ,417 | -,081 | -,059 | -,275 | 1,000 | ,196 | |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,320 | -,335 | -,135 | ,285 | ,513 | ,330 | -,278 | -,407 | ,028 | -,218 | ,446 | -,842 | ,196 | 1,000 | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,022 | -,003 | -,048 | -,003 | ,038 | -,019 | -,080 | -,001 | -,001 | -,016 | -,002 | -,081 | ,078 | ,030 | |
| | | NAECS | -,003 | ,054 | ,173 | -,005 | -,068 | -,162 | ,059 | ,012 | -,005 | ,081 | -,009 | ,139 | -,119 | -,049 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,048 | ,173 | 2,259 | -,051 | -,549 | -,385 | 1,224 | ,039 | -,090 | ,288 | -,008 | ,096 | -,1231 | -,129 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,003 | -,005 | -,051 | ,010 | ,009 | ,040 | -,032 | -,001 | ,005 | -,008 | ,007 | -,009 | ,010 | ,018 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,038 | -,068 | -,549 | ,009 | 1,334 | ,072 | -,439 | -,018 | ,043 | ,115 | ,002 | -,1059 | ,732 | ,377 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,019 | -,162 | -,385 | ,040 | ,072 | 1,887 | -,455 | -,066 | ,009 | -,538 | ,045 | -,541 | ,090 | ,288 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,080 | ,059 | 1,224 | -,032 | -,439 | -,455 | 2,232 | ,022 | -,005 | ,144 | -,009 | ,315 | -,404 | -,264 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | -,001 | ,012 | ,039 | -,001 | -,018 | -,066 | ,022 | ,006 | ,000 | ,018 | -,003 | ,052 | -,030 | -,019 | |
| | | IDADES EM MESES | -,001 | -,005 | -,090 | ,005 | ,043 | ,009 | -,005 | ,000 | ,022 | ,011 | -,002 | ,027 | ,082 | ,003 | |
| | | BEBE_GENERO_0_1 | -,016 | ,081 | ,288 | -,008 | ,115 | -,538 | ,144 | ,018 | ,011 | ,993 | -,018 | ,536 | -,108 | -,138 | |
| | | BEBE_CENTIMETROS | -,002 | -,009 | -,008 | ,007 | ,002 | ,045 | -,009 | -,003 | -,002 | -,018 | ,024 | -,142 | -,012 | ,044 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,081 | ,139 | ,096 | -,009 | -,1059 | -,541 | ,315 | ,052 | ,027 | ,536 | -,142 | 3,879 | -,724 | -,1054 | |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,078 | -,119 | -,1231 | ,010 | ,732 | ,090 | -,404 | -,030 | ,082 | -,108 | -,012 | -,724 | 1,789 | ,167 | |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,030 | -,049 | -,129 | ,018 | ,377 | ,288 | -,264 | -,019 | ,003 | -,138 | ,044 | -,1054 | ,167 | ,404 | |
| 5 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | -,101 | -,232 | -,231 | ,217 | -,116 | -,335 | -,086 | -,024 | -,092 | -,101 | -,271 | ,393 | ,308 | -,092 |
| | | NAECS | -,101 | 1,000 | ,538 | -,091 | -,239 | -,393 | ,115 | ,695 | -,169 | ,299 | -,208 | ,283 | -,438 | -,297 | ,247 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,232 | ,538 | 1,000 | -,138 | -,285 | -,058 | ,434 | ,371 | -,402 | ,125 | ,007 | ,015 | -,663 | -,089 | ,355 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,231 | -,091 | -,138 | 1,000 | ,081 | ,374 | -,266 | -,066 | ,279 | -,135 | ,447 | -,057 | -,090 | ,300 | ,418 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,217 | -,239 | -,285 | ,081 | 1,000 | ,052 | -,255 | -,203 | ,250 | ,094 | ,013 | -,466 | ,429 | ,513 | ,028 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,116 | -,393 | -,058 | ,374 | ,052 | 1,000 | -,264 | -,569 | ,019 | -,415 | ,231 | -,203 | -,070 | ,344 | ,305 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,335 | ,115 | ,434 | -,266 | -,255 | -,264 | 1,000 | ,169 | -,009 | ,122 | -,057 | ,113 | -,115 | -,291 | -,187 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | -,086 | ,695 | ,371 | -,066 | -,203 | -,569 | ,169 | 1,000 | ,001 | ,216 | -,229 | ,344 | -,327 | -,389 | ,126 |
| | | IDADES EM MESES | -,024 | -,169 | -,402 | ,279 | ,250 | ,019 | -,009 | ,001 | 1,000 | ,085 | -,107 | ,095 | ,412 | ,021 | -,070 |
| | | BEBE_GENERO_0_1 | -,092 | ,299 | ,125 | -,135 | ,094 | -,415 | ,122 | ,216 | ,085 | 1,000 | -,128 | ,276 | -,020 | -,230 | -,147 |
| | | BEBE_CENTIMETROS | -,101 | -,208 | ,007 | ,447 | ,013 | ,231 | -,057 | -,229 | -,107 | -,128 | 1,000 | -,466 | -,093 | ,452 | ,104 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,271 | ,283 | ,015 | -,057 | -,466 | -,203 | ,113 | ,344 | ,095 | ,276 | -,466 | 1,000 | -,240 | -,841 | -,042 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,393 | -,438 | -,663 | -,090 | ,429 | -,070 | -,115 | -,327 | ,412 | -,020 | -,093 | -,240 | 1,000 | ,143 | -,371 |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,308 | -,297 | -,089 | ,300 | ,513 | ,344 | -,291 | -,389 | ,021 | -,230 | ,452 | -,841 | ,143 | 1,000 | ,103 |
| | Covariâncias | QDBIR_F1 | -,092 | ,247 | ,355 | ,418 | ,028 | ,305 | -,187 | ,126 | -,070 | -,147 | ,104 | -,042 | -,371 | ,103 | 1,000 |
| | | IDADES EM ANOS | ,025 | -,004 | -,062 | -,004 | ,042 | -,028 | -,085 | -,001 | -,001 | -,015 | -,003 | -,089 | ,095 | ,033 | -,001 |
| | | NAECS | -,004 | ,064 | ,230 | -,003 | -,073 | -,151 | ,046 | ,014 | -,007 | ,080 | -,009 | ,149 | -,168 | -,051 | ,004 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,062 | ,230 | 2,875 | -,028 | -,590 | -,148 | 1,180 | ,050 | -,107 | ,226 | ,002 | ,055 | -,1708 | -,102 | ,042 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,004 | -,003 | -,028 | ,014 | ,012 | ,067 | -,050 | -,001 | ,005 | -,017 | ,009 | -,014 | -,016 | ,024 | ,003 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,042 | -,073 | -,590 | ,012 | 1,484 | ,096 | -,498 | -,020 | ,047 | ,122 | ,003 | -,1181 | ,794 | ,422 | ,002 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,028 | -,151 | -,148 | ,067 | ,096 | 2,313 | -,644 | -,068 | ,004 | -,670 | ,058 | -,642 | -,162 | ,353 | ,032 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,085 | ,046 | 1,180 | -,050 | -,498 | -,644 | 2,571 | ,021 | | | | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Ajustador | Índice de condição | (Constante) | NAECS | Proporções de variância | | | | | | | | | | IDADES EM | | | | |
|--------|----------|-----------|--------------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | | | | COHAB.QUA NTOS | CASAL_TEMP O.DE CONJ UGALIDADE | QUANTAS_C ONSULTAS | VIVENCIA_D O_PARTO_0_ 1_ | TIPO_DE_PA RTO_0_1 | GRAV_CUIDA DOS_MEDIC OS_0_1 | BEBE_ALIME NTAÇÃO_0_1 | BEBE_GENE RO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_KILOG RAMAS | BEBE_CENTÍ METROS | QDBIBR_F1 | | | |
| 1 | 1 | 2,975 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,020 | 12,180 | ,03 | ,87 | ,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,005 | 24,580 | ,97 | ,12 | ,85 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4,771 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,183 | 5,105 | ,00 | ,01 | ,00 | ,87 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | ,030 | 12,584 | ,00 | ,44 | ,00 | ,27 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,013 | 19,160 | ,01 | ,32 | ,41 | ,31 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 39,377 | ,99 | ,23 | ,59 | ,41 | ,08 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 7,387 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | |
| | 2 | ,807 | 3,025 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,01 | ,00 | ,38 | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | ,349 | 4,600 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,05 | ,75 | ,00 | ,06 | | | | | | | | | |
| | 4 | ,228 | 5,691 | ,00 | ,00 | ,00 | ,30 | ,25 | ,13 | ,00 | ,24 | | | | | | | | | |
| | 5 | ,158 | 6,836 | ,00 | ,01 | ,00 | ,54 | ,20 | ,07 | ,01 | ,03 | | | | | | | | | |
| | 6 | ,043 | 13,098 | ,00 | ,00 | ,00 | ,11 | ,00 | ,01 | ,29 | ,07 | | | | | | | | | |
| | 7 | ,018 | 20,416 | ,00 | ,58 | ,04 | ,07 | ,20 | ,01 | ,16 | ,06 | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | ,008 | 31,051 | ,00 | ,00 | ,88 | ,28 | ,03 | ,00 | ,38 | ,02 | | | | | | | | | |
| | 9 | ,002 | 63,672 | 1,00 | ,41 | ,28 | ,54 | ,04 | ,26 | ,16 | ,13 | | | | | | | | | |
| | 1 | 11,902 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | 2 | 1,003 | 3,445 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,15 | ,00 | ,11 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 3 | ,616 | 4,396 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,04 | ,00 | ,01 | ,18 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5 | 4 | ,539 | 4,700 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,06 | ,00 | ,13 | ,00 | ,33 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 5 | ,340 | 5,920 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | ,00 | ,07 | ,00 | ,02 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,26 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 6 | ,213 | 7,482 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,30 | ,01 | ,00 | ,24 | ,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 7 | ,202 | 7,675 | ,00 | ,00 | ,00 | ,17 | ,04 | ,26 | ,00 | ,02 | ,04 | ,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 8 | ,121 | 9,912 | ,00 | ,01 | ,00 | ,13 | ,06 | ,13 | ,02 | ,00 | ,08 | ,04 | ,00 | ,00 | ,00 | ,27 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | 9 | ,028 | 20,484 | ,00 | ,00 | ,05 | ,01 | ,02 | ,04 | ,33 | ,07 | ,18 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,24 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 10 | ,018 | 25,665 | ,00 | ,38 | ,01 | ,02 | ,14 | ,01 | ,14 | ,09 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 11 | ,009 | 36,317 | ,00 | ,01 | ,12 | ,05 | ,29 | ,00 | ,04 | ,03 | ,04 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,12 | ,22 | ,00 | ,01 |
| | 12 | ,005 | 47,571 | ,00 | ,01 | ,52 | ,27 | ,01 | ,00 | ,20 | ,01 | ,14 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,03 | ,00 | ,01 |
| | 13 | ,003 | 61,190 | ,00 | ,23 | ,21 | ,15 | ,19 | ,12 | ,01 | ,08 | ,01 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,51 | ,00 |
| 7 | 14 | ,002 | 82,975 | ,04 | ,31 | ,03 | ,47 | ,00 | ,16 | ,21 | ,08 | ,26 | ,08 | ,04 | ,04 | ,04 | ,04 | ,17 | ,17 | ,00 |
| | 15 | ,000 | 318,297 | ,95 | ,05 | ,11 | ,00 | ,09 | ,10 | ,20 | ,07 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,67 | ,29 | ,00 |
| | 1 | 12,673 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,20 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 2 | 1,006 | 3,549 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,14 | ,00 | ,10 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 3 | ,640 | 4,451 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | ,00 | ,02 | ,12 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,01 |
| 8 | 4 | ,556 | 4,774 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,03 | ,00 | ,09 | ,03 | ,31 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,01 |
| | 5 | ,353 | 5,992 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,03 | ,00 | ,02 | ,01 | ,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,18 | ,00 | ,00 | ,02 |
| | 6 | ,269 | 6,870 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,01 | ,12 | ,00 | ,04 | ,02 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,12 | ,00 | ,00 | ,11 |
| | 7 | ,207 | 7,820 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,28 | ,09 | ,00 | ,07 | ,07 | ,10 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 8 | ,163 | 8,813 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,08 | ,20 | ,01 | ,14 | ,04 | ,24 | ,00 | ,00 | ,00 | ,11 | ,00 | ,00 | ,09 |
| 9 | 9 | ,072 | 13,300 | ,00 | ,01 | ,00 | ,26 | ,01 | ,07 | ,00 | ,05 | ,04 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,20 | ,00 | ,00 | ,41 |
| | 10 | ,025 | 22,441 | ,00 | ,03 | ,00 | ,05 | ,04 | ,02 | ,34 | ,16 | ,14 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,18 | ,00 | ,00 | ,11 |
| | 11 | ,018 | 26,753 | ,00 | ,32 | ,00 | ,01 | ,12 | ,00 | ,22 | ,05 | ,04 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,00 | ,02 |
| | 12 | ,009 | 37,931 | ,00 | ,01 | ,05 | ,31 | ,00 | ,00 | ,09 | ,05 | ,04 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,11 | ,22 | ,00 | ,01 |
| | 13 | ,005 | 49,389 | ,00 | ,00 | ,21 | ,00 | ,00 | ,00 | ,15 | ,03 | ,13 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,03 | ,01 | ,01 |
| 10 | 14 | ,003 | 63,718 | ,00 | ,20 | ,18 | ,12 | ,10 | ,01 | ,00 | ,04 | ,01 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,55 | ,00 |
| | 15 | ,002 | 91,345 | ,05 | ,40 | ,04 | ,56 | ,03 | ,25 | ,14 | ,03 | ,35 | ,05 | ,05 | ,06 | ,12 | ,05 | ,06 | ,12 | ,00 |
| | 16 | ,000 | 333,781 | ,95 | ,03 | ,10 | ,00 | ,12 | ,08 | ,05 | ,09 | ,00 | ,03 | ,95 | ,66 | ,30 | ,00 | ,66 | ,03 | ,00 |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

Anexo X - Análise de regressão relativa à testagem de HE2

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| QV_EVMPN | 17,5625 | 1,92959 | 24 |
| NAECS | 15,6250 | 2,66723 | 24 |
| IDADES EM ANOS | 34,29 | 3,665 | 24 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3750 | ,49454 | 24 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 10,7083 | 5,96715 | 24 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,9583 | 9,09122 | 24 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,6250 | ,49454 | 24 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8333 | ,38069 | 24 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,2500 | ,44233 | 24 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51075 | 24 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3750 | ,49454 | 24 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,0417 | 1,62799 | 24 |
| IDADES EM MESES | 5,42 | 3,476 | 24 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2647 | ,50851 | 24 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9375 | 3,62753 | 24 |
| QDBIBR_F2 | 12,6250 | 10,17590 | 24 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F2 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,155 ^a | ,024 | -,069 | 1,99488 | ,024 | ,260 | 2 | 21 | ,774 |
| 2 | ,451 ^b | ,204 | ,036 | 1,89453 | ,180 | 2,142 | 2 | 19 | ,145 |
| 3 | ,580 ^c | ,336 | -,018 | 1,94696 | ,132 | ,748 | 4 | 15 | ,575 |
| 4 | ,801 ^d | ,642 | ,084 | 1,84628 | ,306 | 1,280 | 6 | 9 | ,355 |
| 5 | ,811 ^e | ,658 | ,016 | 1,91418 | ,016 | ,373 | 1 | 8 | ,558 |

a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F2

Correlações

| Correlação de Pearson | QV_EVMPN | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTAS | CASAL_TEMP O_DE_CONJUGALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDIOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | QDBIBR_F2 | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|----|
| Sig. (unilateral) | NAECS | 1,000 | ,151 | -,031 | ,362 | ,110 | -,015 | ,076 | -,411 | ,064 | -,518 | ,173 | ,148 | ,193 | -,250 | |
| | IDADES EM ANOS | ,151 | 1,000 | ,038 | -,284 | -,002 | -,119 | ,193 | -,120 | -,016 | -,185 | ,036 | -,023 | ,108 | -,267 | |
| | COHAB_QUANTAS | -,031 | ,038 | 1,000 | -,087 | ,348 | ,207 | ,317 | ,194 | -,430 | ,105 | ,089 | -,230 | ,016 | -,090 | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,362 | -,284 | -,087 | 1,000 | ,142 | ,067 | -,577 | -,248 | ,430 | -,244 | ,209 | ,184 | ,074 | -,351 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,110 | -,002 | ,348 | ,142 | 1,000 | ,094 | ,073 | -,103 | -,150 | ,053 | -,195 | -,416 | -,467 | -,150 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,015 | -,424 | -,086 | -,151 | -,186 | 1,000 | -,110 | ,073 | ,500 | ,173 | -,226 | ,035 | ,043 | ,198 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,076 | ,119 | ,207 | ,067 | ,094 | -,110 | 1,000 | ,115 | ,050 | -,258 | -,057 | ,089 | ,229 | -,211 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDIOS_0_1 | -,411 | ,193 | ,317 | -,577 | ,073 | ,115 | 1,000 | ,258 | -,224 | ,115 | ,082 | ,022 | -,055 | ,107 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,034 | ,120 | ,194 | -,248 | -,103 | ,050 | ,258 | 1,000 | ,000 | ,348 | -,136 | -,127 | ,037 | ,109 | |
| | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,064 | -,016 | -,430 | ,430 | -,150 | ,173 | -,224 | ,000 | 1,000 | -,086 | ,392 | -,269 | ,422 | -,158 | |
| | IDADES EM MESES | ,173 | ,036 | ,089 | ,209 | -,195 | -,226 | -,057 | -,241 | -,289 | -,120 | -,157 | 1,000 | -,147 | ,142 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,148 | -,023 | -,230 | ,184 | -,416 | ,035 | ,089 | ,022 | -,422 | -,294 | ,769 | -,147 | 1,000 | -,198 | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,193 | ,108 | ,016 | ,074 | -,467 | ,043 | ,229 | -,055 | ,037 | -,180 | ,081 | ,142 | ,406 | 1,000 | |
| | QDBIBR_F2 | -,250 | -,267 | -,090 | -,351 | -,150 | ,198 | -,211 | ,107 | ,109 | -,188 | ,077 | -,042 | -,198 | -,494 | |
| | QV_EVMPN | ,241 | ,443 | ,429 | ,041 | ,305 | ,471 | ,363 | ,437 | ,383 | ,005 | ,392 | ,210 | ,245 | ,183 | |
| | NAECS | ,443 | ,429 | ,429 | ,089 | ,497 | ,020 | ,289 | ,184 | ,289 | ,193 | ,433 | ,458 | ,308 | ,104 | |
| IDADES EM ANOS | ,041 | ,089 | ,343 | ,343 | ,048 | ,345 | ,166 | ,066 | ,018 | ,313 | ,019 | ,340 | ,140 | ,470 | | |
| CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,305 | ,497 | ,048 | ,254 | ,254 | ,240 | ,378 | ,002 | ,121 | ,125 | ,463 | ,164 | ,195 | ,365 | | |
| QUANTAS_CONSULTAS | ,471 | ,020 | ,345 | ,240 | ,192 | ,192 | ,331 | ,367 | ,316 | ,402 | ,013 | ,180 | ,021 | ,011 | | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,363 | ,289 | ,166 | ,378 | ,331 | ,304 | ,304 | ,367 | ,409 | ,209 | ,144 | ,201 | ,436 | ,421 | | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,023 | ,184 | ,066 | ,002 | ,367 | ,367 | ,296 | ,296 | ,112 | ,147 | ,296 | ,352 | ,128 | ,399 | | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDIOS_0_1 | ,437 | ,289 | ,181 | ,121 | ,316 | ,006 | ,409 | ,112 | ,500 | ,500 | ,048 | ,263 | ,277 | ,431 | | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,383 | ,471 | ,018 | ,018 | ,242 | ,209 | ,112 | ,147 | ,500 | ,345 | ,029 | ,101 | ,020 | ,230 | | |
| N | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,005 | ,193 | ,313 | ,125 | ,402 | ,144 | ,085 | ,048 | ,345 | ,365 | ,288 | ,082 | ,200 | ,142 | |
| | IDADES EM MESES | ,392 | ,433 | ,019 | ,463 | ,013 | ,201 | ,074 | ,263 | ,029 | ,365 | ,232 | ,000 | ,353 | ,360 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,210 | ,433 | ,340 | ,164 | ,180 | ,144 | ,396 | ,277 | ,101 | ,288 | ,232 | ,247 | ,254 | ,423 | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,245 | ,458 | ,140 | ,195 | ,021 | ,436 | ,340 | ,259 | ,020 | ,082 | ,000 | ,247 | ,024 | ,177 | |
| | QDBIBR_F2 | ,183 | ,308 | ,470 | ,365 | ,011 | ,421 | ,399 | ,431 | ,230 | ,200 | ,353 | ,024 | ,007 | ,007 | |
| | QV_EVMPN | ,120 | ,104 | ,338 | ,046 | ,242 | ,177 | ,310 | ,307 | ,189 | ,142 | ,360 | ,177 | ,007 | ,007 | |
| | NAECS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | IDADES EM ANOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | COHAB_QUANTAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDIOS_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| IDADES EM MESES | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| BEBE_KILOGRAMAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| BEBE_CENTÍMETROS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| QDBIBR_F2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 2,066 | 2 | 1,033 | ,260 | ,774 ^b |
| | Resíduo | 83,570 | 21 | 3,980 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 2 | Regressão | 17,440 | 4 | 4,360 | 1,215 | ,337 ^c |
| | Resíduo | 68,196 | 19 | 3,589 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 3 | Regressão | 28,776 | 8 | 3,597 | ,949 | ,508 ^d |
| | Resíduo | 56,860 | 15 | 3,791 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 4 | Regressão | 54,957 | 14 | 3,926 | 1,152 | ,427 ^e |
| | Resíduo | 30,679 | 9 | 3,409 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 5 | Regressão | 56,324 | 15 | 3,755 | 1,025 | ,510 ^f |
| | Resíduo | 29,313 | 8 | 3,664 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F2

Coefficientes^a

| Modelo | Coeficientes não padronizados | | | Coeficientes padronizados | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
|--------|-------------------------------|-------------|--------|---------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|
| | B | Erro Padrão | | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 16,505 | 4,533 | | 3,641 | ,002 | 7,078 | 25,933 | | | | | |
| | NAECS | ,110 | ,156 | ,152 | ,706 | ,488 | -,214 | ,435 | ,151 | ,152 | ,152 | ,999 | 1,001 |
| | IDADES EM ANOS | -,019 | ,114 | -,037 | -,171 | ,866 | -,256 | ,217 | -,031 | -,037 | -,037 | ,999 | 1,001 |
| 2 | (Constante) | 9,051 | 5,889 | | 1,537 | ,141 | -3,276 | 21,377 | | | | | |
| | NAECS | ,198 | ,155 | ,274 | 1,282 | ,215 | -,125 | ,522 | ,151 | ,282 | ,262 | ,918 | 1,090 |
| | IDADES EM ANOS | -,013 | ,116 | -,024 | -,110 | ,914 | -,256 | ,231 | -,031 | -,025 | -,022 | ,860 | 1,163 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,675 | ,851 | ,429 | 1,968 | ,064 | -,106 | 3,456 | ,362 | ,412 | ,403 | ,881 | 1,135 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,019 | ,072 | ,058 | ,259 | ,798 | -,132 | ,169 | ,110 | ,059 | ,053 | ,848 | 1,179 |
| 3 | (Constante) | 9,389 | 8,240 | | 1,139 | ,272 | -8,174 | 26,951 | | | | | |
| | NAECS | ,319 | ,201 | ,441 | 1,589 | ,133 | -,109 | ,747 | ,151 | ,380 | ,334 | ,575 | 1,739 |
| | IDADES EM ANOS | ,047 | ,131 | ,090 | ,362 | ,723 | -,232 | ,327 | -,031 | ,093 | ,076 | ,714 | 1,400 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,110 | 1,102 | ,284 | 1,007 | ,330 | -1,238 | 3,458 | ,362 | ,252 | ,212 | ,555 | 1,801 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,036 | ,075 | ,112 | ,479 | ,639 | -,124 | ,196 | ,110 | ,123 | ,101 | ,818 | 1,223 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,068 | ,067 | ,321 | 1,024 | ,322 | -,074 | ,210 | -,015 | ,256 | ,215 | ,449 | 2,225 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,227 | ,859 | ,058 | ,265 | ,795 | -1,603 | 2,057 | ,076 | ,068 | ,056 | ,914 | 1,094 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,906 | 1,406 | -,376 | -1,355 | ,195 | -4,904 | 1,092 | -,411 | -,330 | -,285 | ,575 | 1,739 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,388 | 1,237 | -,089 | -,314 | ,758 | -3,025 | 2,249 | -,034 | -,081 | -,066 | ,550 | 1,817 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | (Constante) | 18,515 | 24,439 | | ,758 | ,468 | -36,769 | 73,799 | | | | | |
| | NAECS | ,259 | ,232 | ,358 | 1,114 | ,294 | -,266 | ,784 | ,151 | ,348 | ,222 | ,387 | 2,585 |
| | IDADES EM ANOS | -,056 | ,150 | -,106 | -,373 | ,718 | -,394 | ,282 | -,031 | -,123 | -,074 | ,493 | 2,027 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,044 | 1,503 | ,268 | ,695 | ,505 | -2,356 | 4,444 | ,362 | ,226 | ,139 | ,268 | 3,728 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,113 | ,101 | ,351 | 1,119 | ,292 | -,116 | ,343 | ,110 | ,350 | ,223 | ,405 | 2,468 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,074 | ,074 | ,347 | ,991 | ,348 | -,094 | ,242 | -,015 | ,314 | ,198 | ,325 | 3,079 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,277 | 1,155 | -,327 | -1,105 | ,298 | -3,889 | 1,336 | ,076 | -,346 | -,221 | ,454 | 2,201 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,847 | 1,494 | -,364 | -1,236 | ,248 | -5,227 | 1,533 | -,411 | -,381 | -,247 | ,458 | 2,183 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,749 | 1,374 | ,172 | ,545 | ,599 | -2,358 | 3,856 | -,034 | ,179 | ,109 | ,402 | 2,491 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -1,565 | 1,338 | -,414 | -1,170 | ,272 | -4,591 | 1,461 | ,064 | -,363 | -,233 | ,318 | 3,149 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -1,852 | ,997 | -,475 | -1,859 | ,096 | -4,107 | ,402 | -,518 | -,527 | -,371 | ,610 | 1,639 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -,331 | ,636 | -,279 | -,520 | ,615 | -1,769 | 1,107 | -,059 | -,171 | -,104 | ,138 | 7,227 |
| | IDADES EM MESES | ,007 | ,148 | ,012 | ,046 | ,964 | -,328 | ,341 | ,173 | ,015 | ,009 | ,562 | 1,781 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 1,787 | 1,969 | ,471 | ,908 | ,388 | -2,668 | 6,243 | ,148 | ,290 | ,181 | ,148 | 6,767 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,077 | ,155 | ,144 | ,494 | ,633 | -,274 | ,428 | ,193 | ,162 | ,098 | ,468 | 2,138 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | (Constante) | 12,981 | 26,909 | | ,482 | ,642 | -49,072 | 75,034 | | | | | |
| | NAECS | ,317 | ,259 | ,438 | 1,224 | ,256 | -,280 | ,913 | ,151 | ,397 | ,253 | ,335 | 2,988 |
| | IDADES EM ANOS | -,063 | ,156 | -,120 | -,406 | ,696 | -,422 | ,295 | -,031 | -,142 | -,084 | ,490 | 2,039 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,407 | 1,668 | ,361 | ,844 | ,423 | -2,439 | 5,254 | ,362 | ,286 | ,175 | ,234 | 4,271 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,138 | ,113 | ,427 | 1,227 | ,255 | -,121 | ,398 | ,110 | ,398 | ,254 | ,353 | 2,833 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,079 | ,078 | ,374 | 1,022 | ,337 | -,100 | ,258 | -,015 | ,340 | ,211 | ,320 | 3,123 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,339 | 1,202 | -,343 | -1,114 | ,298 | -4,110 | 1,433 | ,076 | -,366 | -,230 | ,451 | 2,217 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,751 | 1,557 | -,346 | -1,125 | ,293 | -5,341 | 1,839 | -,411 | -,370 | -,233 | ,454 | 2,205 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,650 | 1,433 | ,149 | ,454 | ,662 | -2,655 | 3,955 | -,034 | ,158 | ,094 | ,396 | 2,523 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -1,668 | 1,397 | -,441 | -1,194 | ,267 | -4,889 | 1,554 | ,064 | -,389 | -,247 | ,313 | 3,195 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -1,818 | 1,035 | -,466 | -1,757 | ,117 | -4,204 | ,569 | -,518 | -,528 | -,363 | ,608 | 1,644 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -,346 | ,660 | -,292 | -,525 | ,614 | -1,867 | 1,175 | -,059 | -,183 | -,109 | ,138 | 7,238 |
| | IDADES EM MESES | -,001 | ,154 | -,001 | -,005 | ,996 | -,355 | ,354 | ,173 | -,002 | -,001 | ,558 | 1,792 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 1,870 | 2,046 | ,493 | ,914 | ,388 | -2,849 | 6,589 | ,148 | ,307 | ,189 | ,147 | 6,797 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,141 | ,192 | ,265 | ,733 | ,485 | -,303 | ,585 | ,193 | ,251 | ,152 | ,327 | 3,056 |
| | QDBIR_F2 | ,037 | ,061 | ,195 | ,611 | ,558 | -,103 | ,177 | -,250 | ,211 | ,126 | ,419 | 2,387 |

a. Variável Dependente: QV_EVMFN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,440 ^b | 2,103 | ,048 | ,426 | ,913 | 1,095 | ,913 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,140 ^b | ,598 | ,557 | ,133 | ,879 | 1,138 | ,877 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,056 ^b | ,231 | ,820 | ,051 | ,816 | 1,226 | ,816 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,069 ^b | ,304 | ,764 | ,068 | ,945 | 1,059 | ,945 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,495 ^b | -2,358 | ,029 | -,466 | ,867 | 1,153 | ,867 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,048 ^b | -,211 | ,835 | -,047 | ,950 | 1,053 | ,950 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,062 ^b | ,254 | ,802 | ,057 | ,815 | 1,226 | ,814 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,510 ^b | -2,606 | ,017 | -,504 | ,953 | 1,049 | ,953 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,084 ^b | -,347 | ,732 | -,077 | ,819 | 1,221 | ,819 |
| | IDADES EM MESES | ,172 ^b | ,788 | ,440 | ,174 | ,991 | 1,009 | ,991 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,151 ^b | ,673 | ,509 | ,149 | ,947 | 1,056 | ,946 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,180 ^b | ,823 | ,420 | ,181 | ,988 | 1,012 | ,987 |
| | QDBIBR_F2 | -,230 ^b | -1,027 | ,317 | -,224 | ,923 | 1,084 | ,923 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,243 ^c | 1,005 | ,328 | ,231 | ,717 | 1,395 | ,694 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,015 ^c | ,069 | ,946 | ,016 | ,930 | 1,075 | ,826 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,361 ^c | -1,385 | ,183 | -,310 | ,590 | 1,694 | ,590 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,057 ^c | ,254 | ,803 | ,060 | ,885 | 1,130 | ,818 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,185 ^c | -,712 | ,486 | -,166 | ,640 | 1,563 | ,640 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,423 ^c | -2,073 | ,053 | -,439 | ,857 | 1,167 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,034 ^c | -,138 | ,892 | -,032 | ,711 | 1,406 | ,711 |
| | IDADES EM MESES | ,102 ^c | ,450 | ,658 | ,105 | ,851 | 1,175 | ,772 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,123 ^c | ,515 | ,613 | ,120 | ,761 | 1,314 | ,702 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,230 ^c | ,933 | ,363 | ,215 | ,693 | 1,444 | ,602 |
| | QDBIBR_F2 | -,027 ^c | -,110 | ,914 | -,026 | ,715 | 1,398 | ,696 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,257 ^d | -,828 | ,421 | -,216 | ,470 | 2,128 | ,348 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,549 ^d | -2,451 | ,028 | -,548 | ,662 | 1,511 | ,437 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,059 ^d | ,195 | ,848 | ,052 | ,517 | 1,935 | ,417 |
| | IDADES EM MESES | ,110 ^d | ,449 | ,660 | ,119 | ,774 | 1,292 | ,437 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,238 ^d | ,899 | ,384 | ,234 | ,642 | 1,558 | ,440 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,207 ^d | ,772 | ,453 | ,202 | ,634 | 1,578 | ,440 |
| | QDBIBR_F2 | -,013 ^d | -,050 | ,961 | -,013 | ,677 | 1,476 | ,438 |
| 4 | QDBIBR_F2 | ,195 ^e | ,611 | ,558 | ,211 | ,419 | 2,387 | ,138 |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|----------|-------|
| Modelo | | IDADES EM ANOS | NAECS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | IDADES EM MESES | BEBE_GEROR_0_1 | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIR_F2 | |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | -.038 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | -.038 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,013 | -.001 | | | | | | | | | | | | | |
| NAECS | | -.001 | ,024 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,001 | ,141 | -.365 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,001 | 1,000 | ,284 | -.038 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,141 | ,284 | 1,000 | -.187 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -.365 | -.038 | -.187 | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,014 | 1,128E-5 | ,014 | -.003 | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | NAECS | 1,128E-5 | ,024 | ,037 | ,000 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,014 | ,037 | ,724 | -.011 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -.003 | ,000 | -.011 | ,005 | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,006 | ,155 | ,006 | -.322 | -.144 | -.267 | -.224 | ,207 | | | | | | | |
| 3 | Correlações | NAECS | ,155 | 1,000 | ,299 | ,001 | -.094 | -.398 | ,003 | ,598 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,006 | ,299 | 1,000 | -.163 | -.162 | -.044 | ,548 | ,198 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -.322 | ,001 | -.163 | 1,000 | ,008 | ,089 | -.095 | ,061 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -.144 | -.094 | -.162 | ,008 | 1,000 | -.029 | -.123 | ,033 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -.267 | -.398 | -.044 | ,089 | -.029 | 1,000 | -.090 | -.609 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -.224 | ,003 | ,548 | -.095 | -.123 | -.090 | 1,000 | ,013 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,207 | ,598 | ,198 | ,061 | ,033 | -.609 | ,013 | 1,000 | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,017 | ,004 | ,001 | -.003 | -.016 | -.043 | -.041 | ,002 | | | | | | | |
| | Covariâncias | NAECS | ,004 | ,040 | ,066 | 1,882E-5 | -.016 | -.099 | ,001 | ,008 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,001 | ,066 | 1,214 | -.014 | -.153 | -.060 | ,850 | ,015 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -.003 | 1,882E-5 | -.014 | ,006 | ,000 | ,008 | -.010 | ,000 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -.016 | -.016 | -.153 | ,000 | ,737 | -.031 | -.149 | ,002 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -.043 | -.099 | -.060 | ,008 | -.031 | 1,531 | -.156 | -.050 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -.041 | ,001 | ,850 | -.010 | -.149 | -.156 | 1,978 | ,001 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,002 | ,008 | ,015 | ,000 | ,002 | -.050 | ,001 | ,004 | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | -.081 | -.214 | -.213 | ,220 | -.093 | -.360 | -.075 | -.031 | -.107 | -.092 | -.276 | ,388 | ,320 | |
| | | 4 | Correlações | NAECS | -.081 | 1,000 | ,497 | -.221 | -.254 | -.507 | ,169 | ,690 | -.157 | ,350 | -.243 | ,303 | -.384 |
| COHAB_QUANTOS | -.214 | | | ,497 | 1,000 | -.338 | -.316 | -.187 | ,545 | ,351 | -.405 | ,192 | -.032 | ,032 | -.612 | -.135 | |
| CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -.213 | | | -.221 | -.338 | 1,000 | ,076 | ,285 | -.211 | -.131 | ,340 | -.082 | ,447 | -.043 | ,077 | ,285 | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,220 | | | -.254 | -.316 | ,076 | 1,000 | ,046 | -.254 | -.208 | ,252 | ,099 | ,010 | -.466 | ,474 | ,513 | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -.093 | | | -.507 | -.187 | ,285 | ,046 | 1,000 | -.222 | -.643 | ,042 | -.393 | ,211 | -.200 | ,049 | ,330 | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | -.360 | | | ,169 | ,545 | -.211 | -.254 | -.222 | 1,000 | ,198 | -.022 | ,097 | -.039 | ,107 | -.202 | -.278 | |
| QUANTAS_CONSULTAS | -.075 | | | ,690 | ,351 | -.131 | -.208 | -.643 | ,198 | 1,000 | ,010 | ,239 | -.245 | ,352 | -.304 | -.407 | |
| IDADES EM MESES | -.031 | | | -.157 | -.405 | ,340 | ,252 | ,042 | -.022 | ,010 | 1,000 | ,075 | -.101 | ,092 | ,417 | ,028 | |
| BEBE_GERENHO_0_1 | -.107 | | | ,350 | ,192 | -.082 | ,099 | -.393 | ,097 | ,239 | ,075 | 1,000 | -.115 | ,273 | -.081 | -.218 | |
| BEBE_CENTÍMETROS | -.092 | | | -.243 | -.032 | ,447 | ,010 | -.211 | -.039 | -.245 | -.101 | -.115 | 1,000 | -.465 | -.059 | ,446 | |
| BEBE_KILOGRAMAS | -.276 | | | ,303 | ,032 | -.043 | -.466 | -.200 | ,107 | ,352 | ,092 | -.465 | 1,000 | -.275 | -.842 | -.196 | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,388 | | | -.384 | -.612 | ,077 | ,474 | ,049 | -.202 | -.304 | ,417 | -.081 | -.059 | -.275 | 1,000 | ,196 | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,320 | | | -.335 | -.135 | ,285 | ,513 | ,330 | -.278 | -.407 | ,028 | -.218 | ,446 | -.842 | ,196 | 1,000 | |
| Covariâncias | IDADES EM ANOS | | ,022 | -.003 | -.048 | -.003 | ,038 | -.019 | -.080 | -.001 | -.001 | -.016 | -.002 | -.081 | ,078 | ,030 | |
| | NAECS | | -.003 | ,054 | ,173 | -.005 | -.068 | -.162 | ,059 | ,012 | -.005 | ,081 | -.009 | ,139 | -.119 | -.049 | |
| | COHAB_QUANTOS | | -.048 | ,173 | 2,259 | -.051 | -.549 | -.385 | 1,224 | ,039 | -.090 | ,288 | -.008 | ,096 | -.1231 | -.129 | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | | -.003 | -.005 | -.051 | ,010 | ,009 | ,040 | -.032 | -.001 | ,005 | -.008 | ,007 | -.009 | ,010 | ,018 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | | ,038 | -.068 | -.549 | ,009 | 1,334 | ,072 | -.439 | -.018 | ,043 | ,115 | ,002 | -.1059 | ,732 | ,377 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | -.019 | -.162 | -.385 | ,040 | ,072 | 1,887 | -.455 | -.066 | ,009 | -.538 | ,045 | -.541 | ,090 | ,288 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | | -.080 | ,059 | 1,224 | -.032 | -.439 | -.455 | 2,232 | ,022 | -.005 | ,144 | -.009 | ,315 | -.404 | -.264 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | | -.001 | ,012 | ,039 | -.001 | -.018 | -.066 | ,022 | ,006 | ,000 | ,018 | -.003 | ,052 | -.030 | -.019 | |
| | IDADES EM MESES | | -.001 | -.005 | -.090 | ,005 | ,043 | ,009 | -.005 | ,000 | ,022 | ,011 | -.002 | ,027 | ,082 | ,003 | |
| | BEBE_GERENHO_0_1 | | -.016 | ,081 | ,288 | -.008 | ,115 | -.538 | ,144 | ,018 | ,011 | ,993 | -.018 | ,536 | -.108 | -.138 | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | | -.002 | -.009 | -.008 | ,007 | ,002 | ,045 | -.009 | -.003 | -.002 | -.018 | ,024 | -.142 | -.012 | ,044 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | | -.081 | ,139 | ,096 | -.009 | -.1059 | -.541 | ,315 | ,052 | ,027 | ,536 | -.142 | 3,879 | -.724 | -.1054 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | | ,078 | -.119 | -.1231 | ,010 | ,732 | ,090 | -.404 | -.030 | ,082 | -.108 | -.012 | -.724 | 1,789 | ,167 | |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | | ,030 | -.049 | -.129 | ,018 | ,377 | ,288 | -.264 | -.019 | ,003 | -.138 | ,044 | -.1054 | ,167 | ,404 | |
| 5 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | -.104 | -.227 | -.226 | ,225 | -.083 | -.365 | -.083 | -.025 | -.111 | -.119 | -.280 | ,393 | -.077 | |
| | | NAECS | -.104 | 1,000 | ,563 | -.060 | -.266 | -.510 | ,193 | ,681 | -.175 | ,345 | ,012 | ,306 | -.399 | -.325 | ,367 |
| | | COHAB_QUANTOS | -.227 | ,563 | 1,000 | -.167 | -.324 | -.213 | ,542 | ,369 | -.405 | ,199 | ,170 | ,054 | -.611 | -.140 | ,357 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -.226 | -.060 | -.167 | 1,000 | ,041 | ,224 | -.160 | -.079 | ,288 | -.057 | ,545 | -.016 | ,028 | ,252 | ,359 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,225 | -.266 | -.324 | ,041 | 1,000 | ,055 | -.261 | -.216 | ,257 | ,094 | -.038 | -.469 | ,479 | ,515 | -.085 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -.083 | -.510 | -.213 | ,224 | ,055 | 1,000 | -.230 | -.648 | ,051 | -.396 | ,113 | -.206 | ,062 | ,332 | -.113 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -.365 | ,193 | ,542 | -.160 | -.261 | -.230 | 1,000 | ,208 | -.030 | ,102 | ,023 | ,113 | -.212 | -.280 | ,101 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | -.083 | ,681 | ,369 | -.079 | -.216 | -.648 | ,208 | 1,000 | ,000 | ,243 | -.138 | ,357 | -.314 | -.408 | ,120 |
| | | IDADES EM MESES | -.025 | -.175 | -.405 | ,288 | ,257 | ,051 | -.030 | ,000 | 1,000 | ,071 | -.128 | ,086 | ,422 | ,031 | -.080 |
| | | BEBE_GERENHO_0_1 | -.111 | ,345 | ,199 | -.057 | ,094 | -.396 | ,102 | ,243 | ,071 | 1,000 | -.066 | ,275 | -.087 | -.220 | ,055 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | -.119 | ,012 | ,170 | ,545 | -.038 | ,113 | ,023 | -.138 | -.128 | -.066 | 1,000 | -.351 | -.115 | ,352 | ,548 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -.280 | ,306 | ,054 | -.016 | -.469 | -.206 | ,113 | ,357 | ,086 | ,275 | -.351 | 1,000 | -.280 | -.842 | ,066 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,393 | -.399 | -.611 | ,028 | ,479 | ,062 | -.212 | -.314 | ,422 | -.087 | -.115 | -.280 | 1,000 | ,199 | -.120 |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,322 | -.325 | -.140 | ,252 | ,515 | ,332 | -.280 | -.408 | ,031 | -.220 | ,352 | -.842 | ,199 | 1,000 | -.039 |
| | Covariâncias | QDBIR_F2 | -.077 | ,367 | ,357 | ,359 | -.085 | -.113 | ,101 | ,120 | -.080 | ,055 | ,548 | ,066 | -.120 | -.039 | 1,000 |
| | | IDADES EM ANOS | ,024 | -.004 | -.059 | -.004 | ,042 | -.019 | -.088 | -.001 | -.001 | -.018 | -.004 | -.089 | ,085 | ,033 | -.001 |
| | | NAECS | -.004 | ,067 | ,243 | -.002 | -.083 | -.189 | ,078 | ,014 | -.007 | ,092 | ,001 | ,162 | -.144 | -.055 | ,006 |
| | | COHAB_QUANTOS | -.059 | ,243 | 2,782 | -.031 | -.650 | -.510 | 1,409 | ,048 | -.104 | ,343 | ,055 | ,184 | -.1423 | -.154 | ,036 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -.004 | -.002 | -.031 | ,013 | ,005 | ,036 | -.028 | -.001 | ,005 | -.007 | ,012 | -.004 | ,004 | ,019 | ,002 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,042 | -.083 | -.650 | ,005 | 1,444 | ,094 | -.488 | -.020 | ,048 | ,117 | -.009 | -.1153 | ,804 | ,408 | -.006 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -.019 | -.189 | -.510 | ,036 | ,094 | 2,054 | -.514 | -.072 | ,011 | -.587 | ,031 | -.604 | ,124 | ,314 | -.010 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -.088 | ,078 | 1,409 | -.028 | -.488 | -.514 | 2,424 | ,025 | -.007 | ,164 | ,007 | ,359 | -.460 | -.288 | ,010 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | -.001 | ,014 | ,048 | -.001 | -.020 | -.072 | ,025 | ,006 | 2,250E-6 | ,020 | -.002 | ,057 | -.034 | -.021 | ,001 |
| | | IDADES EM MESES | -.00 | | | | | | | | | | | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autovalor | Índice de condição | (Constante) | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB. QUANTOS | CASAL TEMP. O. DE CONJUGALIDADE | Proporções de variância | | | | GRAV. CUIDA. DOS MÉDICOS_0_1 | REBE. ALIMENTAÇÃO_0_1 | REBE. GÊNERO_0_1 | IDADE GESTACIONAL NA ESCINTAMENTO | IDADES EM MESES | REBE. KILOGRAMAS | REBE. CENTÍMETROS | QDBIBR_F2 |
|--------|----------|-----------|--------------------|-------------|-------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | QUANTAS CONSULTAS | VIVÊNCIA DO PARTO_0_1 | TIPO DE PARTO_0_1 | REBE. ALIMENTAÇÃO_0_1 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2,975 | 1,000 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,020 | 12,180 | ,03 | ,87 | ,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,005 | 24,580 | ,97 | ,12 | ,85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 4,771 | 1,000 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,01 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,183 | 5,105 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,87 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,030 | 12,584 | ,00 | ,44 | ,00 | ,27 | ,01 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | ,013 | 19,160 | ,01 | ,32 | ,41 | ,31 | ,04 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 39,377 | ,99 | ,23 | ,59 | ,41 | ,08 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 7,387 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | ,807 | 3,025 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,01 | ,00 | ,38 | | | | | | | | |
| | 3 | ,349 | 4,600 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,05 | ,75 | ,00 | ,06 | | | | | | | | |
| | 4 | ,228 | 5,691 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,30 | ,25 | ,13 | ,00 | ,24 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | ,158 | 6,836 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,54 | ,20 | ,07 | ,01 | ,03 | | | | | | | | |
| | 6 | ,043 | 13,098 | ,00 | ,00 | ,00 | ,11 | | ,01 | ,00 | ,29 | ,07 | | | | | | | | |
| | 7 | ,018 | 20,416 | ,00 | ,58 | ,04 | ,07 | ,06 | ,20 | ,01 | ,16 | ,06 | | | | | | | | |
| 6 | 8 | ,008 | 31,051 | ,00 | ,00 | ,88 | ,28 | ,03 | ,00 | ,00 | ,38 | ,02 | | | | | | | | |
| | 9 | ,002 | 63,672 | 1,00 | ,41 | ,28 | ,54 | ,04 | ,26 | ,03 | ,16 | ,13 | | | | | | | | |
| | 1 | 11,902 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 7 | 2 | 1,003 | 3,445 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,15 | | ,00 | ,11 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | |
| | 3 | ,616 | 4,396 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,04 | ,00 | ,01 | | ,18 | ,01 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | |
| | 4 | ,539 | 4,700 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,06 | ,00 | ,13 | | ,00 | ,33 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | |
| 8 | 5 | ,340 | 5,920 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | ,00 | ,07 | ,00 | ,02 | | ,00 | ,03 | ,00 | ,26 | ,00 | ,00 | |
| | 6 | ,213 | 7,482 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,30 | ,01 | ,00 | ,24 | | ,05 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,202 | 7,675 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,17 | ,04 | ,26 | ,00 | ,02 | | ,04 | ,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 9 | 8 | ,121 | 9,912 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,13 | ,06 | ,13 | ,02 | ,00 | | ,08 | ,04 | ,00 | ,27 | ,00 | ,00 | |
| | 9 | ,028 | 20,484 | ,00 | ,00 | ,00 | ,05 | ,01 | ,02 | ,04 | ,33 | ,07 | | ,18 | ,00 | ,00 | ,24 | ,00 | ,00 | |
| | 10 | ,018 | 25,665 | ,00 | ,38 | ,01 | ,02 | ,00 | ,14 | ,01 | ,14 | ,09 | | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | |
| 10 | 11 | ,009 | 36,317 | ,00 | ,01 | ,12 | ,05 | ,29 | ,00 | ,00 | ,04 | ,03 | | ,04 | ,03 | ,00 | ,12 | ,22 | ,01 | |
| | 12 | ,005 | 47,571 | ,00 | ,01 | ,52 | ,27 | ,01 | ,00 | ,00 | ,20 | ,01 | | ,14 | ,00 | ,00 | ,02 | ,03 | ,01 | |
| | 13 | ,003 | 61,190 | ,00 | ,23 | ,21 | ,15 | ,19 | ,12 | ,01 | ,01 | ,08 | | ,01 | ,03 | ,00 | ,00 | ,01 | ,51 | |
| 11 | 14 | ,002 | 82,975 | ,04 | ,31 | ,03 | ,47 | ,00 | ,20 | ,16 | ,21 | ,08 | | ,26 | ,08 | ,04 | ,04 | ,04 | ,17 | |
| | 15 | ,000 | 318,297 | ,95 | ,05 | ,11 | ,00 | ,09 | ,10 | ,20 | ,04 | ,07 | | ,02 | ,03 | ,96 | ,00 | ,67 | ,29 | |
| | 1 | 12,519 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 12 | 2 | 1,019 | 3,505 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,13 | | ,00 | ,11 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | |
| | 3 | ,626 | 4,473 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,00 | ,18 | | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | |
| | 4 | ,570 | 4,685 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,02 | ,01 | ,00 | ,16 | | ,00 | ,23 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | |
| 13 | 5 | ,388 | 5,678 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,09 | ,00 | ,12 | | ,00 | ,17 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 6 | ,316 | 6,290 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,01 | ,04 | ,00 | ,04 | | ,00 | ,01 | ,00 | ,28 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,204 | 7,837 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,17 | ,01 | ,24 | ,00 | ,12 | | ,01 | ,26 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 14 | 8 | ,182 | 8,285 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,37 | ,02 | ,11 | ,11 | | ,07 | ,00 | ,00 | ,10 | ,00 | ,00 | |
| | 9 | ,110 | 10,652 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,11 | ,01 | ,17 | ,02 | ,00 | | ,14 | ,02 | ,00 | ,25 | ,00 | ,00 | |
| | 10 | ,028 | 21,015 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,01 | ,02 | ,04 | ,33 | ,07 | | ,17 | ,01 | ,00 | ,23 | ,00 | ,00 | |
| 15 | 11 | ,018 | 26,429 | ,00 | ,32 | ,01 | ,01 | ,00 | ,13 | ,01 | ,15 | ,09 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | |
| | 12 | ,009 | 37,303 | ,00 | ,01 | ,13 | ,04 | ,26 | ,00 | ,00 | ,04 | ,03 | | ,03 | ,03 | ,00 | ,12 | ,21 | ,01 | |
| | 13 | ,005 | 49,429 | ,00 | ,01 | ,55 | ,26 | ,01 | ,00 | ,00 | ,24 | ,01 | | ,17 | ,00 | ,00 | ,03 | ,03 | ,00 | |
| 16 | 14 | ,003 | 63,380 | ,00 | ,25 | ,17 | ,20 | ,17 | ,16 | ,00 | ,02 | ,09 | | ,02 | ,04 | ,00 | ,01 | ,02 | ,32 | |
| | 15 | ,001 | 116,389 | ,06 | ,38 | ,05 | ,44 | ,08 | ,18 | ,16 | ,16 | ,09 | | ,20 | ,06 | ,09 | ,04 | ,09 | ,37 | |
| | 16 | ,000 | 331,256 | ,93 | ,02 | ,10 | ,00 | ,12 | ,08 | ,18 | ,03 | ,06 | | ,01 | ,02 | ,91 | ,00 | ,62 | ,30 | |

a. Variável Dependente: QV_EVMFN

Anexo XI - Análise de regressão relativa à testagem de HE3

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| QV_EVMPN | 17,5625 | 1,92959 | 24 |
| NAECS | 15,6250 | 2,66723 | 24 |
| IDADES EM ANOS | 34,29 | 3,665 | 24 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3750 | ,49454 | 24 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 10,7083 | 5,96715 | 24 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,9583 | 9,09122 | 24 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,6250 | ,49454 | 24 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8333 | ,38069 | 24 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,2500 | ,44233 | 24 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51075 | 24 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3750 | ,49454 | 24 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,0417 | 1,62799 | 24 |
| IDADES EM MESES | 5,42 | 3,476 | 24 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2647 | ,50851 | 24 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9375 | 3,62753 | 24 |
| QDBIBR_F3 | 9,1667 | 5,67731 | 24 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F3 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,155 ^a | ,024 | -,069 | 1,99488 | ,024 | ,260 | 2 | 21 | ,774 |
| 2 | ,451 ^b | ,204 | ,036 | 1,89453 | ,180 | 2,142 | 2 | 19 | ,145 |
| 3 | ,580 ^c | ,336 | -,018 | 1,94696 | ,132 | ,748 | 4 | 15 | ,575 |
| 4 | ,801 ^d | ,642 | ,084 | 1,84628 | ,306 | 1,280 | 6 | 9 | ,355 |
| 5 | ,802 ^e | ,643 | -,026 | 1,95433 | ,001 | ,032 | 1 | 8 | ,862 |

a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F3

Correlações

| Correlação de Pearson | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|-------|
| | QV_EWPN | NAES | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GESTACIONAL_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | QDBR_F3 | |
| Sig. (unilateral) | QV_EWPN | 1,000 | ,151 | -,031 | ,362 | ,110 | ,076 | -,411 | -,034 | ,064 | -,518 | ,173 | ,148 | ,193 | -,261 | |
| | NAES | ,151 | 1,000 | -,038 | -,284 | -,002 | ,119 | -,036 | -,120 | -,016 | -,185 | -,036 | -,023 | ,108 | -,403 | |
| | IDADES EM ANOS | -,031 | ,038 | 1,000 | -,087 | ,348 | ,207 | ,317 | ,194 | -,430 | ,105 | ,089 | -,230 | ,016 | -,015 | |
| | COHAB_QUANTOS | ,362 | -,087 | 1,000 | ,142 | ,142 | ,067 | -,577 | -,248 | ,430 | -,244 | ,209 | ,184 | ,074 | -,101 | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,110 | -,002 | ,348 | ,142 | 1,000 | ,094 | ,073 | -,103 | -,150 | ,053 | -,195 | -,416 | -,467 | -,104 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | -,015 | -,424 | -,086 | -,151 | -,186 | -,110 | ,073 | ,500 | ,173 | ,226 | -,226 | ,035 | ,043 | -,182 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,076 | ,119 | ,207 | ,067 | ,094 | 1,000 | ,115 | ,050 | -,258 | -,289 | -,057 | ,089 | ,229 | -,147 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,411 | ,193 | ,317 | -,577 | ,073 | ,115 | 1,000 | ,258 | -,224 | ,115 | -,241 | ,022 | -,055 | ,054 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,034 | ,120 | ,194 | -,248 | -,103 | ,050 | ,258 | 1,000 | ,000 | ,348 | -,136 | -,127 | -,139 | -,037 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,064 | -,016 | -,430 | ,430 | -,150 | ,173 | -,258 | -,224 | ,000 | 1,000 | -,086 | -,269 | ,422 | ,158 | -,390 |
| Sig. (bilateral) | BEBE_GESTACIONAL_0_1 | -,518 | -,185 | ,105 | -,244 | ,053 | -,289 | ,115 | ,348 | -,086 | 1,000 | -,120 | -,294 | -,180 | ,085 | |
| | IDADES EM MESES | -,059 | -,036 | -,425 | -,020 | -,455 | -,304 | ,082 | -,136 | ,392 | -,074 | 1,000 | ,769 | ,081 | ,093 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,173 | ,036 | ,089 | ,209 | -,195 | -,057 | -,241 | -,127 | -,269 | -,120 | 1,000 | -,147 | ,142 | ,122 | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,148 | -,023 | -,230 | ,184 | -,416 | ,089 | ,022 | -,139 | ,422 | -,294 | ,769 | 1,000 | ,406 | -,021 | |
| | QDBR_F3 | ,193 | ,108 | ,016 | ,074 | -,467 | ,229 | -,055 | ,037 | ,158 | -,180 | ,142 | ,406 | 1,000 | -,467 | |
| | QV_EWPN | -,261 | -,403 | -,015 | -,101 | -,104 | -,182 | -,054 | -,139 | -,390 | -,085 | ,122 | -,021 | -,467 | 1,000 | |
| | NAES | ,241 | ,241 | ,443 | ,041 | ,305 | ,363 | ,023 | ,437 | ,383 | ,005 | ,210 | ,245 | ,183 | ,109 | |
| | IDADES EM ANOS | ,443 | ,429 | ,429 | ,089 | ,497 | ,020 | ,184 | ,289 | ,471 | ,193 | ,433 | ,458 | ,308 | ,025 | |
| | COHAB_QUANTOS | ,443 | ,429 | ,429 | ,343 | ,048 | ,166 | ,086 | ,181 | ,018 | ,313 | ,340 | ,140 | ,470 | ,472 | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,305 | ,497 | ,048 | ,254 | ,254 | ,240 | ,378 | ,002 | ,121 | ,125 | ,463 | ,195 | ,365 | ,320 | |
| N | QUANTAS_CONSULTAS | 471 | 1020 | 345 | 240 | 192 | 304 | 367 | 1006 | 209 | 144 | 144 | 436 | 421 | 198 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | 363 | 289 | 166 | 378 | 331 | 304 | 296 | 409 | 112 | 112 | 396 | 340 | 141 | 246 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1023 | 184 | 1066 | 1002 | 367 | 296 | 112 | 112 | 147 | 296 | 128 | 459 | 399 | 402 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | 437 | 289 | 181 | 121 | 316 | 409 | 112 | 500 | 500 | 1048 | 277 | 259 | 431 | 259 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | 383 | 471 | 1018 | 1018 | 242 | 112 | 147 | 500 | 345 | 345 | 101 | 1020 | 230 | 1030 | |
| | BEBE_GESTACIONAL_0_1 | 1005 | 193 | 313 | 125 | 402 | 1085 | 296 | 1048 | 345 | 365 | 288 | 1082 | 200 | 346 | |
| | IDADES EM MESES | 392 | 433 | 1019 | 463 | 1013 | 1074 | 352 | 263 | 1029 | 365 | 232 | 1000 | 353 | 332 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 210 | 433 | 340 | 164 | 180 | 396 | 128 | 277 | 101 | 288 | 232 | 247 | 254 | 285 | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | 245 | 458 | 140 | 195 | 1021 | 340 | 459 | 259 | 1020 | 1082 | 1000 | 247 | 1024 | 461 | |
| | QDBR_F3 | 183 | 308 | 470 | 365 | 1011 | 421 | 399 | 431 | 230 | 200 | 353 | 254 | 1024 | 1011 | |
| N | QV_EWPN | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | NAES | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | IDADES EM ANOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | COHAB_QUANTOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| N | BEBE_GESTACIONAL_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | IDADES EM MESES | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | QDBR_F3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | QV_EWPN | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | NAES | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | IDADES EM MESES | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | QDBR_F3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 2,066 | 2 | 1,033 | ,260 | ,774 ^b |
| | Resíduo | 83,570 | 21 | 3,980 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 2 | Regressão | 17,440 | 4 | 4,360 | 1,215 | ,337 ^c |
| | Resíduo | 68,196 | 19 | 3,589 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 3 | Regressão | 28,776 | 8 | 3,597 | ,949 | ,508 ^d |
| | Resíduo | 56,860 | 15 | 3,791 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 4 | Regressão | 54,957 | 14 | 3,926 | 1,152 | ,427 ^e |
| | Resíduo | 30,679 | 9 | 3,409 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 5 | Regressão | 55,081 | 15 | 3,672 | ,961 | ,550 ^f |
| | Resíduo | 30,555 | 8 | 3,819 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F3

Coefficientes^a

| Modelo | | Coefficients não padronizados | | Coefficients padronizados | t | Sig. | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|
| | | B | Erro Padrão | Beta | | | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 16,505 | 4,533 | | 3,641 | ,002 | 7,078 | 25,933 | | | | | |
| | NAECS | ,110 | ,156 | ,152 | ,706 | ,488 | -,214 | ,435 | ,151 | ,152 | ,152 | ,999 | 1,001 |
| | IDADES EM ANOS | -,019 | ,114 | -,037 | -,171 | ,866 | -,256 | ,217 | -,031 | -,037 | -,037 | ,999 | 1,001 |
| 2 | (Constante) | 9,051 | 5,889 | | 1,537 | ,141 | -3,276 | 21,377 | | | | | |
| | NAECS | ,198 | ,155 | ,274 | 1,282 | ,215 | -,125 | ,522 | ,151 | ,282 | ,262 | ,918 | 1,090 |
| | IDADES EM ANOS | -,013 | ,116 | -,024 | -,110 | ,914 | -,256 | ,231 | -,031 | -,025 | -,022 | ,860 | 1,163 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,675 | ,851 | ,429 | 1,968 | ,064 | -,106 | 3,456 | ,362 | ,412 | ,403 | ,881 | 1,135 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,019 | ,072 | ,058 | ,259 | ,798 | -,132 | ,169 | ,110 | ,059 | ,053 | ,848 | 1,179 |
| 3 | (Constante) | 9,389 | 8,240 | | 1,139 | ,272 | -8,174 | 26,951 | | | | | |
| | NAECS | ,319 | ,201 | ,441 | 1,589 | ,133 | -,109 | ,747 | ,151 | ,380 | ,334 | ,575 | 1,739 |
| | IDADES EM ANOS | ,047 | ,131 | ,090 | ,362 | ,723 | -,232 | ,327 | -,031 | ,093 | ,076 | ,714 | 1,400 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,110 | 1,102 | ,284 | 1,007 | ,330 | -1,238 | 3,458 | ,362 | ,252 | ,212 | ,555 | 1,801 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,036 | ,075 | ,112 | ,479 | ,639 | -,124 | ,196 | ,110 | ,123 | ,101 | ,818 | 1,223 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,068 | ,067 | ,321 | 1,024 | ,322 | -,074 | ,210 | -,015 | ,256 | ,215 | ,449 | 2,225 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,227 | ,859 | ,058 | ,265 | ,795 | -1,603 | 2,057 | ,076 | ,068 | ,056 | ,914 | 1,094 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,906 | 1,406 | -,376 | -1,355 | ,195 | -4,904 | 1,092 | -,411 | -,330 | -,285 | ,575 | 1,739 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,388 | 1,237 | -,089 | -,314 | ,758 | -3,025 | 2,249 | -,034 | -,081 | -,066 | ,550 | 1,817 |
| 4 | (Constante) | 18,515 | 24,439 | | ,758 | ,468 | -36,769 | 73,799 | | | | | |
| | NAECS | ,259 | ,232 | ,358 | 1,114 | ,294 | -,266 | ,784 | ,151 | ,348 | ,222 | ,387 | 2,585 |
| | IDADES EM ANOS | -,056 | ,150 | -,106 | -,373 | ,718 | -,394 | ,282 | -,031 | -,123 | -,074 | ,493 | 2,027 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,044 | 1,503 | ,268 | ,695 | ,505 | -2,356 | 4,444 | ,362 | ,226 | ,139 | ,268 | 3,728 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,113 | ,101 | ,351 | 1,119 | ,292 | -,116 | ,343 | ,110 | ,350 | ,223 | ,405 | 2,468 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,074 | ,074 | ,347 | ,991 | ,348 | -,094 | ,242 | -,015 | ,314 | ,198 | ,325 | 3,079 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,277 | 1,155 | -,327 | -1,105 | ,298 | -3,889 | 1,336 | ,076 | -,346 | -,221 | ,454 | 2,201 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,847 | 1,494 | -,364 | -1,236 | ,248 | -5,227 | 1,533 | -,411 | -,381 | -,247 | ,458 | 2,183 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,749 | 1,374 | ,172 | ,545 | ,599 | -2,358 | 3,856 | -,034 | ,179 | ,109 | ,402 | 2,491 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -1,565 | 1,338 | -,414 | -1,170 | ,272 | -4,591 | 1,461 | ,064 | -,363 | -,233 | ,318 | 3,149 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -1,852 | ,997 | -,475 | -1,859 | ,096 | -4,107 | ,402 | -,518 | -,527 | -,371 | ,610 | 1,639 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -,331 | ,636 | -,279 | -,520 | ,615 | -1,769 | 1,107 | -,059 | -,171 | -,104 | ,138 | 7,227 |
| | IDADES EM MESES | ,007 | ,148 | ,012 | ,046 | ,964 | -,328 | ,341 | ,173 | ,015 | ,009 | ,562 | 1,781 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 1,787 | 1,969 | ,471 | ,908 | ,388 | -2,668 | 6,243 | ,148 | ,290 | ,181 | ,148 | 6,767 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,077 | ,155 | ,144 | ,494 | ,633 | -,274 | ,428 | ,193 | ,162 | ,098 | ,468 | 2,138 |
| 5 | (Constante) | 21,470 | 30,639 | | ,701 | ,503 | -49,184 | 92,125 | | | | | |
| | NAECS | ,217 | ,336 | ,301 | ,647 | ,536 | -,557 | ,992 | ,151 | ,223 | ,137 | ,207 | 4,834 |
| | IDADES EM ANOS | -,059 | ,159 | -,112 | -,371 | ,720 | -,427 | ,308 | -,031 | -,130 | -,078 | ,486 | 2,056 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,010 | 1,602 | ,259 | ,631 | ,546 | -2,684 | 4,705 | ,362 | ,218 | ,133 | ,265 | 3,780 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,103 | ,123 | ,318 | ,836 | ,427 | -,180 | ,386 | ,110 | ,284 | ,177 | ,309 | 3,234 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,063 | ,098 | ,297 | ,641 | ,540 | -,164 | ,290 | -,015 | ,221 | ,135 | ,208 | 4,815 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,328 | 1,256 | -,340 | -1,058 | ,321 | -4,224 | 1,567 | ,076 | -,350 | -,223 | ,431 | 2,322 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,818 | 1,590 | -,359 | -1,144 | ,286 | -5,484 | 1,848 | -,411 | -,375 | -,242 | ,453 | 2,205 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,845 | 1,550 | ,194 | ,546 | ,600 | -2,728 | 4,419 | -,034 | ,189 | ,115 | ,353 | 2,829 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -1,691 | 1,578 | -,447 | -1,071 | ,315 | -5,329 | 1,948 | ,064 | -,354 | -,226 | ,256 | 3,912 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -1,882 | 1,067 | -,482 | -1,763 | ,116 | -4,343 | ,580 | -,518 | -,529 | -,372 | ,596 | 1,678 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -,345 | ,677 | -,291 | -,509 | ,625 | -1,907 | 1,217 | -,059 | -,177 | -,107 | ,137 | 7,321 |
| | IDADES EM MESES | ,007 | ,157 | ,013 | ,048 | ,963 | -,353 | ,368 | ,173 | ,017 | ,010 | ,561 | 1,782 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 1,907 | 2,188 | ,502 | ,872 | ,409 | -3,138 | 6,952 | ,148 | ,294 | ,184 | ,134 | 7,453 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,048 | ,227 | ,091 | ,213 | ,837 | -,475 | ,572 | ,193 | ,075 | ,045 | ,245 | 4,085 |
| | QDBIBR_F3 | -,030 | ,166 | -,088 | -,180 | ,862 | -,412 | ,352 | -,261 | -,064 | -,038 | ,188 | 5,318 |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,440 ^b | 2,103 | ,048 | ,426 | ,913 | 1,095 | ,913 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,140 ^b | ,598 | ,557 | ,133 | ,879 | 1,138 | ,877 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,056 ^b | ,231 | ,820 | ,051 | ,816 | 1,226 | ,816 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,069 ^b | ,304 | ,764 | ,068 | ,945 | 1,059 | ,945 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,495 ^b | -2,358 | ,029 | -,466 | ,867 | 1,153 | ,867 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,048 ^b | -,211 | ,835 | -,047 | ,950 | 1,053 | ,950 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,062 ^b | ,254 | ,802 | ,057 | ,815 | 1,226 | ,814 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,510 ^b | -2,606 | ,017 | -,504 | ,953 | 1,049 | ,953 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,084 ^b | -,347 | ,732 | -,077 | ,819 | 1,221 | ,819 |
| | IDADES EM MESES | ,172 ^b | ,788 | ,440 | ,174 | ,991 | 1,009 | ,991 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,151 ^b | ,673 | ,509 | ,149 | ,947 | 1,056 | ,946 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,180 ^b | ,823 | ,420 | ,181 | ,988 | 1,012 | ,987 |
| | QDBIBR_F3 | -,239 ^b | -1,017 | ,321 | -,222 | ,837 | 1,194 | ,836 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,243 ^c | 1,005 | ,328 | ,231 | ,717 | 1,395 | ,694 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,015 ^c | ,069 | ,946 | ,016 | ,930 | 1,075 | ,826 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,361 ^c | -1,385 | ,183 | -,310 | ,590 | 1,694 | ,590 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,057 ^c | ,254 | ,803 | ,060 | ,885 | 1,130 | ,818 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,185 ^c | -,712 | ,486 | -,166 | ,640 | 1,563 | ,640 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,423 ^c | -2,073 | ,053 | -,439 | ,857 | 1,167 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,034 ^c | -,138 | ,892 | -,032 | ,711 | 1,406 | ,711 |
| | IDADES EM MESES | ,102 ^c | ,450 | ,658 | ,105 | ,851 | 1,175 | ,772 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,123 ^c | ,515 | ,613 | ,120 | ,761 | 1,314 | ,702 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,230 ^c | ,933 | ,363 | ,215 | ,693 | 1,444 | ,602 |
| | QDBIBR_F3 | -,131 ^c | -,553 | ,587 | -,129 | ,782 | 1,280 | ,731 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,257 ^d | -,828 | ,421 | -,216 | ,470 | 2,128 | ,348 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,549 ^d | -2,451 | ,028 | -,548 | ,662 | 1,511 | ,437 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,059 ^d | ,195 | ,848 | ,052 | ,517 | 1,935 | ,417 |
| | IDADES EM MESES | ,110 ^d | ,449 | ,660 | ,119 | ,774 | 1,292 | ,437 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,238 ^d | ,899 | ,384 | ,234 | ,642 | 1,558 | ,440 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,207 ^d | ,772 | ,453 | ,202 | ,634 | 1,578 | ,440 |
| | QDBIBR_F3 | ,068 ^d | ,218 | ,831 | ,058 | ,482 | 2,075 | ,289 |
| 4 | QDBIBR_F3 | -,088 ^e | -,180 | ,862 | -,064 | ,188 | 5,318 | ,134 |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| Modelo | | IDADES EM ANOS | NAECS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | IDADES EM MESES | BEBE_GÊNERO_0_1 | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_F3 |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | -,038 | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | -,038 | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,013 | -,001 | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | -,001 | ,024 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,001 | ,141 | -,365 | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,001 | 1,000 | ,284 | -,038 | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,141 | ,284 | 1,000 | -,187 | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,365 | -,038 | -,187 | 1,000 | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,014 | 1,128E-5 | ,014 | -,003 | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | 1,128E-5 | ,024 | ,037 | ,000 | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,014 | ,037 | ,724 | -,011 | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,003 | ,000 | -,011 | ,005 | | | | | | | | | | |
| 3 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,155 | ,006 | -,322 | -,144 | -,267 | -,224 | ,207 | | | | | | |
| | | NAECS | ,155 | 1,000 | ,299 | ,001 | -,094 | -,398 | ,003 | ,598 | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,006 | ,299 | 1,000 | -,163 | -,162 | -,044 | ,548 | ,198 | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,322 | ,001 | -,163 | 1,000 | ,008 | ,089 | -,095 | ,061 | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,144 | -,094 | -,162 | ,008 | 1,000 | -,029 | -,123 | ,033 | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,267 | -,398 | -,044 | ,089 | -,029 | 1,000 | -,090 | -,609 | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,224 | ,003 | ,548 | -,095 | -,123 | -,090 | 1,000 | ,013 | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,207 | ,598 | ,198 | ,061 | ,033 | -,609 | ,013 | 1,000 | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,017 | ,004 | ,001 | -,003 | -,016 | -,043 | -,041 | ,002 | | | | | | |
| | | NAECS | ,004 | ,040 | ,066 | 1,882E-5 | -,016 | -,099 | ,001 | ,008 | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,001 | ,066 | 1,214 | -,014 | -,153 | -,060 | ,850 | ,015 | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,003 | 1,882E-5 | -,014 | ,006 | ,000 | ,008 | -,010 | ,000 | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,016 | -,016 | -,153 | ,000 | ,737 | -,031 | -,149 | ,002 | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,043 | -,099 | -,060 | ,008 | -,031 | 1,531 | -,156 | -,050 | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,041 | ,001 | ,850 | -,010 | -,149 | -,156 | 1,978 | ,001 | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,002 | ,008 | ,015 | ,000 | ,002 | -,050 | ,001 | ,004 | | | | | | |
| 4 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | -,081 | -,214 | -,213 | ,220 | -,093 | -,360 | -,075 | -,031 | -,107 | -,092 | -,276 | ,388 | ,320 |
| | | NAECS | -,081 | 1,000 | ,497 | -,221 | -,254 | -,507 | ,169 | ,690 | -,157 | ,350 | -,243 | ,303 | -,384 | -,335 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,214 | ,497 | 1,000 | -,338 | -,316 | -,187 | ,545 | ,351 | -,405 | -,192 | -,032 | ,032 | -,612 | -,135 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,213 | -,221 | -,338 | 1,000 | ,076 | ,285 | -,211 | -,131 | ,340 | -,082 | ,447 | -,043 | ,077 | ,285 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,220 | -,254 | -,316 | ,076 | 1,000 | ,046 | -,254 | -,208 | ,252 | ,099 | ,010 | -,466 | ,474 | ,513 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,093 | -,507 | -,187 | ,285 | ,046 | 1,000 | -,222 | -,643 | ,042 | -,393 | ,211 | -,200 | ,049 | ,330 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,360 | ,169 | ,545 | -,211 | -,254 | -,222 | 1,000 | ,198 | -,022 | ,097 | -,039 | ,107 | -,202 | -,278 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | -,075 | ,690 | ,351 | -,131 | -,208 | -,643 | ,198 | 1,000 | ,010 | ,239 | -,245 | ,352 | -,304 | -,407 |
| | | IDADES EM MESES | -,031 | -,157 | -,405 | ,340 | ,252 | ,042 | -,022 | ,010 | 1,000 | ,075 | -,101 | ,092 | ,417 | ,028 |
| | | BEBE_GÊNERO_0_1 | -,107 | ,350 | ,192 | -,082 | ,099 | -,393 | ,097 | ,239 | ,075 | 1,000 | -,115 | ,273 | -,081 | -,218 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | -,092 | -,243 | -,032 | ,447 | ,010 | ,211 | -,039 | -,245 | -,101 | -,115 | 1,000 | -,465 | -,059 | ,446 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,276 | ,303 | ,032 | -,043 | -,466 | -,200 | ,107 | ,352 | ,092 | ,273 | -,465 | 1,000 | -,275 | -,842 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,388 | -,384 | -,612 | ,077 | ,474 | ,049 | -,202 | -,304 | ,417 | -,081 | -,059 | -,275 | 1,000 | ,196 |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,320 | -,335 | -,135 | ,285 | ,513 | ,330 | -,278 | -,407 | ,028 | -,218 | ,446 | -,842 | ,196 | 1,000 |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,022 | ,003 | -,048 | -,003 | ,038 | -,019 | -,080 | -,001 | -,001 | -,016 | -,002 | -,081 | ,078 | ,030 |
| | | NAECS | -,003 | ,054 | ,173 | -,005 | -,068 | -,162 | ,059 | ,012 | -,005 | ,081 | -,009 | ,139 | -,119 | -,049 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,048 | ,173 | 2,259 | -,051 | -,549 | -,385 | 1,224 | ,039 | -,090 | ,288 | -,008 | ,096 | -,1,231 | -,129 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,003 | -,005 | -,051 | ,010 | ,009 | ,040 | -,032 | -,001 | ,005 | -,008 | ,007 | -,009 | ,010 | ,018 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,038 | -,068 | -,549 | ,009 | 1,334 | ,072 | -,439 | -,018 | ,043 | ,115 | ,002 | -,1,059 | ,732 | ,377 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,019 | -,162 | -,385 | ,040 | ,072 | 1,887 | -,455 | -,066 | ,009 | -,538 | ,045 | -,541 | ,090 | ,288 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,080 | ,059 | 1,224 | -,032 | -,439 | -,455 | 2,232 | ,022 | -,005 | ,144 | -,009 | ,315 | -,404 | -,264 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | -,001 | ,012 | ,039 | -,001 | -,018 | -,066 | ,022 | ,006 | ,000 | ,018 | -,003 | ,052 | -,030 | -,019 |
| | | IDADES EM MESES | -,001 | -,005 | -,090 | ,005 | ,043 | ,009 | -,005 | ,000 | ,022 | ,011 | -,002 | ,027 | ,082 | ,003 |
| | | BEBE_GÊNERO_0_1 | -,016 | ,081 | ,288 | -,008 | ,115 | -,538 | ,144 | ,018 | ,011 | ,993 | -,018 | ,536 | -,108 | -,138 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | -,002 | -,009 | -,008 | ,007 | ,002 | ,045 | -,009 | -,003 | -,002 | -,018 | ,024 | -,142 | -,012 | ,044 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,081 | ,139 | ,096 | -,009 | -,1,059 | -,541 | ,315 | ,052 | ,027 | ,536 | -,142 | 3,879 | -,724 | -,1,054 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,078 | -,119 | -,1,231 | ,010 | ,732 | ,090 | -,404 | -,030 | ,082 | -,108 | -,012 | -,724 | 1,789 | ,167 |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,030 | -,049 | -,129 | ,018 | ,377 | ,288 | -,264 | -,019 | ,003 | -,138 | ,044 | -,1,054 | ,167 | ,404 |
| 5 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,021 | -,197 | -,128 | ,240 | -,127 | -,368 | ,011 | -,033 | -,087 | ,016 | -,297 | ,398 | ,330 |
| | | NAECS | ,021 | 1,000 | ,441 | ,191 | -,025 | -,584 | ,054 | ,813 | -,131 | ,356 | ,342 | ,004 | ,049 | -,166 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,197 | ,441 | 1,000 | -,236 | -,279 | -,214 | ,527 | ,349 | -,405 | ,206 | ,057 | -,005 | -,494 | -,120 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,128 | ,191 | -,236 | 1,000 | ,176 | ,065 | -,233 | ,200 | ,286 | ,003 | ,618 | -,183 | ,275 | ,302 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,240 | -,025 | -,279 | ,176 | 1,000 | -,037 | -,270 | -,025 | ,240 | ,130 | ,164 | -,501 | ,514 | ,523 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,127 | -,584 | -,214 | ,065 | -,037 | 1,000 | -,172 | -,690 | ,048 | -,417 | -,096 | -,074 | -,112 | ,269 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,368 | ,054 | ,527 | -,233 | -,270 | -,172 | 1,000 | ,097 | -,020 | ,080 | -,098 | ,132 | -,225 | -,286 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,011 | ,813 | ,349 | ,200 | -,025 | -,690 | ,097 | 1,000 | -,006 | ,280 | ,273 | ,086 | ,047 | -,255 |
| | | IDADES EM MESES | -,033 | -,131 | -,405 | ,286 | ,240 | ,048 | -,020 | -,006 | 1,000 | ,071 | -,089 | ,095 | ,363 | ,026 |
| | | BEBE_GÊNERO_0_1 | -,087 | ,356 | ,206 | ,003 | ,130 | -,417 | ,080 | ,280 | ,071 | 1,000 | ,023 | ,211 | -,004 | -,197 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,016 | ,342 | ,057 | ,618 | ,164 | -,096 | -,098 | ,273 | -,089 | ,023 | 1,000 | -,530 | ,266 | ,399 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,297 | ,004 | -,005 | -,183 | -,501 | -,074 | ,132 | ,086 | ,095 | ,211 | -,530 | 1,000 | -,369 | -,832 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,398 | ,049 | -,494 | ,275 | ,514 | -,112 | -,225 | ,047 | ,363 | -,004 | ,266 | -,369 | 1,000 | ,225 |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,330 | -,166 | -,120 | ,302 | ,523 | ,269 | -,286 | -,255 | ,026 | -,197 | ,399 | -,832 | ,225 | 1,000 |
| | Covariâncias | QDBIBR_F3 | ,118 | ,682 | ,117 | ,487 | ,228 | -,346 | -,101 | ,601 | -,024 | ,152 | ,690 | -,303 | ,441 | ,113 |
| | | IDADES EM ANOS | ,025 | ,001 | -,050 | -,002 | ,048 | -,031 | -,093 | ,000 | -,001 | -,015 | ,001 | -,104 | ,100 | ,036 |
| | | NAECS | ,001 | ,113 | ,237 | ,008 | -,011 | -,304 | ,029 | ,027 | -,007 | ,128 | ,026 | ,003 | ,026 | -,038 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,050 | ,237 | 2,567 | -,046 | -,561 | -,532 | 1,341 | ,055 | -,101 | ,353 | ,021 | -,017 | -,1,249 | -,130 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,002 | ,008 | -,046 | ,015 | ,027 | ,012 | -,045 | ,002 | ,005 | ,000 | ,017 | -,049 | ,053 | ,025 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,048 | -,011 | -,561 | ,027 | 1,577 | -,072 | -,538 | -,003 | ,047 | ,175 | ,047 | -,1,377 | 1,019 | ,444 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,031 | -,304 | -,532 | ,012 | -,072 | 2,401 | -,423 | -,105 | ,012 | -,690 | -,034 | -,251 | -,273 | ,282 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,093 | ,029 | 1,341 | -,045 | -,538 | -,423 | 2,527 | ,015 | -,005 | ,135 | -,035 | ,459 | -,565 | -,308 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,000 | ,027 | ,055 | ,002 | -,003 | -,105 | ,015 | ,010 | -9,952E-5 | ,029 | ,006 | ,019 | ,007 | -,017 |
| | | IDADES EM MESES | -,001 | -,007 | -,101 | ,005 | ,047 | ,012 | -,005 | -9,952E-5 | ,024 | ,012 | -,003 | ,032 | ,090 | ,003 |
| | | BEBE_GÊNERO_0_1 | -,015 | ,128 | ,353 | ,000 | ,175 | -,690 | ,135 | ,029 | ,012 | 1,140 | ,006 | ,492 | -,008 | -,142 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,001 | ,026 | ,021 | ,017 | ,047 | -,034 | -,035 | ,006 | -,003 | ,006 | ,052 | -,263 | ,095 | ,061 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,104 | ,003 | -,017 | -,049 | -,1,377 | -,251 | ,459 | ,019 | ,032 | ,492 | -,263 | 4,786 | -,1,273 | -,1,232 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,100 | ,026 | -,1,249 | ,053 | 1,019 | -,273 | -,565 | ,007 | ,090 | -,008 | ,095 | -,1,273 | 2,490 | ,241 |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autovalor | Índice de condição | Proporções de variância | | | | | | | | | | IDADES EM ANOS | | | | | | | | | | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | QDBIBR_F3 | | | | | | |
|--------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|-------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | (Constante) | NAECS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMPORALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DURANTE_PARTO_1 | TIPO_DE_PARTO_1 | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2,975 | 1,000 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,020 | 12,180 | ,03 | ,87 | ,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,005 | 24,580 | ,97 | ,12 | ,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 4,771 | 1,000 | ,00 | ,00 | | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,183 | 5,105 | ,00 | ,01 | ,00 | ,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,030 | 12,584 | ,00 | ,44 | ,00 | ,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,013 | 19,160 | ,01 | ,32 | ,41 | ,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 39,377 | ,99 | ,23 | ,59 | ,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 7,387 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,807 | 3,025 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,01 | ,00 | ,00 | ,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,349 | 4,600 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,05 | ,75 | ,00 | ,00 | ,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,228 | 5,691 | ,00 | ,00 | ,00 | ,30 | ,25 | ,13 | ,00 | ,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,158 | 6,836 | ,00 | ,01 | ,00 | ,54 | ,20 | ,07 | ,01 | ,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | ,043 | 13,098 | ,00 | ,00 | ,11 | ,00 | ,01 | ,00 | ,29 | ,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ,018 | 20,416 | ,00 | ,58 | ,04 | ,07 | ,20 | ,01 | ,16 | ,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | ,008 | 31,051 | ,00 | ,00 | ,68 | ,28 | ,00 | ,38 | ,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | ,002 | 63,672 | 1,00 | ,41 | ,28 | ,54 | ,04 | ,26 | ,03 | ,16 | ,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 11,902 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1,003 | 3,445 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,616 | 4,396 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,04 | ,00 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,539 | 4,700 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,06 | ,00 | ,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,340 | 5,920 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | ,00 | ,07 | ,00 | ,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | ,213 | 7,482 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,30 | ,01 | ,00 | ,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ,202 | 7,675 | ,00 | ,00 | ,00 | ,17 | ,04 | ,26 | ,00 | ,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | ,121 | 9,912 | ,00 | ,01 | ,00 | ,13 | ,06 | ,13 | ,02 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | ,028 | 20,484 | ,00 | ,00 | ,00 | ,05 | ,02 | ,04 | ,33 | ,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | ,018 | 25,665 | ,00 | ,38 | ,01 | ,02 | ,00 | ,14 | ,01 | ,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | ,009 | 36,317 | ,00 | ,01 | ,12 | ,05 | ,29 | ,00 | ,04 | ,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | ,005 | 47,571 | ,00 | ,01 | ,52 | ,27 | ,01 | ,00 | ,20 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | ,003 | 61,190 | ,00 | ,23 | ,21 | ,15 | ,19 | ,12 | ,01 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | ,002 | 82,975 | ,04 | ,31 | ,03 | ,47 | ,00 | ,20 | ,16 | ,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | ,000 | 318,297 | ,95 | ,05 | ,11 | ,00 | ,09 | ,10 | ,20 | ,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 12,609 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1,012 | 3,529 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,661 | 4,367 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,565 | 4,725 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,10 | ,00 | ,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,355 | 5,957 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | ,00 | ,06 | ,00 | ,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | ,245 | 7,171 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,05 | ,00 | ,00 | ,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ,205 | 7,849 | ,00 | ,00 | ,00 | ,13 | ,02 | ,21 | ,00 | ,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | ,192 | 8,113 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,17 | ,03 | ,00 | ,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | ,099 | 11,300 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,08 | ,01 | ,14 | ,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | ,027 | 21,513 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,01 | ,00 | ,05 | ,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | ,013 | 31,432 | ,00 | ,24 | ,04 | ,03 | ,01 | ,13 | ,08 | ,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | ,009 | 37,518 | ,00 | ,00 | ,09 | ,05 | ,22 | ,00 | ,03 | ,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | ,005 | 51,781 | ,00 | ,00 | ,61 | ,36 | ,01 | ,01 | ,03 | ,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | ,003 | 63,939 | ,00 | ,13 | ,12 | ,31 | ,15 | ,08 | ,00 | ,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | ,001 | 128,477 | ,05 | ,60 | ,01 | ,20 | ,10 | ,52 | ,05 | ,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | ,000 | 354,908 | ,95 | ,02 | ,12 | ,00 | ,19 | ,00 | ,23 | ,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

Anexo XII - Análise de regressão relativa à testagem de HE4

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| QV_EVMPN | 17,5625 | 1,92959 | 24 |
| NAECS | 15,6250 | 2,66723 | 24 |
| IDADES EM ANOS | 34,29 | 3,665 | 24 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3750 | ,49454 | 24 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 10,7083 | 5,96715 | 24 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,9583 | 9,09122 | 24 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,6250 | ,49454 | 24 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8333 | ,38069 | 24 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,2500 | ,44233 | 24 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51075 | 24 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3750 | ,49454 | 24 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,0417 | 1,62799 | 24 |
| IDADES EM MESES | 5,42 | 3,476 | 24 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2647 | ,50851 | 24 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9375 | 3,62753 | 24 |
| QDBIBR_EC | 37,5417 | 19,87566 | 24 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_EC ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,155 ^a | ,024 | -,069 | 1,99488 | ,024 | ,260 | 2 | 21 | ,774 |
| 2 | ,451 ^b | ,204 | ,036 | 1,89453 | ,180 | 2,142 | 2 | 19 | ,145 |
| 3 | ,580 ^c | ,336 | -,018 | 1,94696 | ,132 | ,748 | 4 | 15 | ,575 |
| 4 | ,801 ^d | ,642 | ,084 | 1,84628 | ,306 | 1,280 | 6 | 9 | ,355 |
| 5 | ,802 ^e | ,643 | -,028 | 1,95606 | ,001 | ,018 | 1 | 8 | ,896 |

a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_EC

Correlações

| Correlação de Pearson | QV_EWPN | | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GEOMETRIA_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTIMETROS | QOIBR_EC |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| | QV_EWPN | NAECS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sig (unilateral) | QV_EWPN | 1,000 | ,151 | -,031 | ,362 | ,110 | -,015 | ,076 | -,411 | -,034 | ,064 | -,518 | -,059 | ,173 | ,148 | ,193 | -,382 |
| | NAECS | ,151 | 1,000 | -,038 | -,284 | -,002 | -,424 | ,119 | -,193 | ,120 | -,016 | -,185 | -,036 | -,023 | -,108 | ,108 | -,300 |
| | IDADES EM ANOS | -,031 | ,038 | 1,000 | -,087 | ,348 | -,086 | ,207 | ,317 | ,194 | -,430 | ,105 | -,425 | ,089 | -,230 | ,016 | -,126 |
| | COHAB_QUANTOS | ,362 | -,284 | -,087 | 1,000 | ,142 | -,151 | ,067 | -,577 | -,248 | ,430 | -,244 | -,020 | ,209 | ,184 | ,074 | -,340 |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,110 | -,002 | ,348 | ,142 | 1,000 | -,186 | ,094 | ,073 | -,103 | -,150 | ,053 | -,455 | -,195 | -,416 | -,467 | -,294 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | -,015 | -,424 | -,086 | -,151 | -,186 | 1,000 | -,110 | ,073 | ,500 | ,173 | ,226 | ,179 | -,226 | ,035 | ,043 | ,064 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,076 | ,119 | ,207 | ,067 | ,084 | -,110 | 1,000 | ,115 | ,050 | -,258 | -,289 | -,304 | -,057 | ,089 | ,229 | -,248 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,411 | ,193 | ,317 | -,577 | ,073 | ,073 | ,115 | 1,000 | ,258 | -,224 | ,115 | ,082 | -,241 | ,022 | -,055 | ,156 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | -,034 | ,120 | ,194 | -,248 | -,103 | ,500 | ,050 | ,258 | 1,000 | ,000 | ,348 | ,136 | -,127 | -,139 | ,037 | -,056 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,064 | -,016 | -,430 | ,430 | -,150 | ,173 | -,258 | -,224 | ,000 | 1,000 | -,086 | ,392 | -,269 | ,422 | ,158 | -,139 |
| | BEBE_GEOMETRIA_0_1 | -,518 | -,185 | ,105 | -,244 | ,053 | ,226 | -,289 | ,115 | ,348 | -,086 | 1,000 | -,074 | -,120 | -,294 | -,180 | ,195 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,059 | -,036 | -,425 | -,020 | -,455 | ,179 | -,304 | ,082 | -,136 | ,392 | -,074 | 1,000 | -,157 | ,769 | ,081 | ,187 |
| | IDADES EM MESES | ,173 | ,036 | ,089 | ,209 | -,195 | -,226 | -,057 | -,241 | -,127 | -,269 | -,294 | -,157 | 1,000 | -,147 | ,142 | -,010 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,148 | -,023 | -,230 | ,184 | -,416 | ,035 | ,089 | ,022 | -,139 | ,422 | -,294 | ,769 | -,147 | 1,000 | ,406 | -,026 |
| | BEBE_CENTIMETROS | ,193 | ,108 | ,016 | ,074 | -,467 | ,043 | ,229 | -,055 | ,037 | ,158 | -,180 | ,081 | ,142 | ,406 | 1,000 | -,342 |
| QOIBR_EC | -,382 | -,300 | -,126 | -,340 | -,294 | -,064 | -,294 | ,156 | -,056 | -,139 | ,195 | -,187 | -,010 | -,026 | -,342 | 1,000 | |
| N | QV_EWPN | ,241 | ,443 | ,041 | ,305 | ,447 | ,471 | ,363 | ,023 | ,437 | ,383 | ,005 | ,392 | ,210 | ,245 | ,183 | ,033 |
| | NAECS | ,443 | ,429 | ,089 | ,497 | ,497 | ,020 | ,289 | ,184 | ,289 | ,471 | ,193 | ,433 | ,340 | ,458 | ,308 | ,077 |
| | IDADES EM ANOS | ,041 | ,089 | ,343 | ,048 | ,343 | ,345 | ,166 | ,066 | ,181 | ,018 | ,313 | ,019 | ,340 | ,140 | ,470 | ,278 |
| | COHAB_QUANTOS | ,305 | ,497 | ,048 | ,254 | ,254 | ,192 | ,331 | ,367 | ,316 | ,242 | ,402 | ,013 | ,180 | ,021 | ,011 | ,082 |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,471 | ,020 | ,345 | ,240 | ,192 | ,304 | ,304 | ,367 | ,006 | ,209 | ,144 | ,201 | ,144 | ,436 | ,421 | ,383 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,363 | ,289 | ,166 | ,378 | ,331 | ,304 | ,304 | ,296 | ,409 | ,112 | ,085 | ,074 | ,396 | ,340 | ,141 | ,121 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,023 | ,184 | ,066 | ,002 | ,367 | ,367 | ,296 | ,112 | ,112 | ,147 | ,296 | ,352 | ,128 | ,459 | ,399 | ,233 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,437 | ,289 | ,181 | ,121 | ,316 | ,006 | ,409 | ,112 | ,112 | ,500 | ,048 | ,263 | ,277 | ,259 | ,431 | ,398 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | ,363 | ,471 | ,018 | ,018 | ,242 | ,209 | ,112 | ,147 | ,500 | ,345 | ,345 | ,029 | ,101 | ,020 | ,230 | ,258 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,005 | ,193 | ,313 | ,125 | ,402 | ,144 | ,085 | ,296 | ,048 | ,345 | ,365 | ,365 | ,288 | ,082 | ,200 | ,180 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,392 | ,433 | ,019 | ,463 | ,013 | ,201 | ,074 | ,352 | ,263 | ,029 | ,365 | ,365 | ,232 | ,000 | ,353 | ,190 |
| | IDADES EM MESES | ,210 | ,433 | ,340 | ,164 | ,180 | ,144 | ,396 | ,128 | ,277 | ,101 | ,288 | ,232 | ,228 | ,247 | ,254 | ,481 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,145 | ,458 | ,140 | ,195 | ,021 | ,436 | ,340 | ,459 | ,259 | ,082 | ,082 | ,000 | ,247 | ,024 | ,024 | ,451 |
| | BEBE_CENTIMETROS | ,183 | ,308 | ,470 | ,365 | ,011 | ,421 | ,141 | ,399 | ,431 | ,230 | ,200 | ,353 | ,254 | ,024 | ,024 | ,051 |
| | QOIBR_EC | ,033 | ,077 | ,278 | ,062 | ,082 | ,383 | ,121 | ,233 | ,398 | ,258 | ,180 | ,190 | ,481 | ,451 | ,051 | , |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 2,066 | 2 | 1,033 | ,260 | ,774 ^b |
| | Resíduo | 83,570 | 21 | 3,980 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 2 | Regressão | 17,440 | 4 | 4,360 | 1,215 | ,337 ^c |
| | Resíduo | 68,196 | 19 | 3,589 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 3 | Regressão | 28,776 | 8 | 3,597 | ,949 | ,508 ^d |
| | Resíduo | 56,860 | 15 | 3,791 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 4 | Regressão | 54,957 | 14 | 3,926 | 1,152 | ,427 ^e |
| | Resíduo | 30,679 | 9 | 3,409 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |
| 5 | Regressão | 55,027 | 15 | 3,668 | ,959 | ,552 ^f |
| | Resíduo | 30,609 | 8 | 3,826 | | |
| | Total | 85,636 | 23 | | | |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_EC

Coefficientes^a

| Modelo | Coefficients não padronizados | | Coefficientes padronizados | t | Sig. | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
|--------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|--------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|------|
| | B | Erro Padrão | Beta | | | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 16,505 | 4,533 | 3,641 | ,002 | 7,078 | 25,933 | | | | | |
| | NAECS | ,110 | ,156 | ,152 | ,706 | ,488 | -,214 | ,435 | ,151 | ,152 | ,152 | ,999 |
| | IDADES EM ANOS | -,019 | ,114 | -,037 | -,171 | ,866 | -,256 | ,217 | -,031 | -,037 | -,037 | ,999 |
| 2 | (Constante) | 9,051 | 5,889 | 1,537 | ,141 | -3,276 | 21,377 | | | | | |
| | NAECS | ,198 | ,155 | ,274 | 1,282 | ,215 | -,125 | ,522 | ,151 | ,282 | ,262 | ,918 |
| | IDADES EM ANOS | -,013 | ,116 | -,024 | -,110 | ,914 | -,256 | ,231 | -,031 | -,025 | -,022 | ,860 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,675 | ,851 | ,429 | 1,968 | ,064 | -,106 | 3,456 | ,362 | ,412 | ,403 | ,881 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,019 | ,072 | ,058 | ,259 | ,798 | -,132 | ,169 | ,110 | ,059 | ,053 | ,848 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | (Constante) | 9,389 | 8,240 | 1,139 | ,272 | -8,174 | 26,951 | | | | | |
| | NAECS | ,319 | ,201 | ,441 | 1,589 | ,133 | -,109 | ,747 | ,151 | ,380 | ,334 | ,575 |
| | IDADES EM ANOS | ,047 | ,131 | ,090 | ,362 | ,723 | -,232 | ,327 | -,031 | ,093 | ,076 | ,714 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,110 | 1,102 | ,284 | 1,007 | ,330 | -1,238 | 3,458 | ,362 | ,252 | ,212 | ,555 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,036 | ,075 | ,112 | ,479 | ,639 | -,124 | ,196 | ,110 | ,123 | ,101 | ,818 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,068 | ,067 | ,321 | 1,024 | ,322 | -,074 | ,210 | -,015 | ,256 | ,215 | ,449 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,227 | ,859 | ,058 | ,265 | ,795 | -1,603 | 2,057 | ,076 | ,068 | ,056 | ,914 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,906 | 1,406 | -,376 | -1,355 | ,195 | -4,904 | 1,092 | -,411 | -,330 | -,285 | ,575 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,388 | 1,237 | -,089 | -,314 | ,758 | -3,025 | 2,249 | -,034 | -,081 | -,066 | ,550 |
| 4 | (Constante) | 18,515 | 24,439 | ,758 | ,468 | -36,769 | 73,799 | | | | | |
| | NAECS | ,259 | ,232 | ,358 | 1,114 | ,294 | -,266 | ,784 | ,151 | ,348 | ,222 | ,387 |
| | IDADES EM ANOS | -,056 | ,150 | -,106 | -,373 | ,718 | -,394 | ,282 | -,031 | -,123 | -,074 | ,493 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,044 | 1,503 | ,268 | ,695 | ,505 | -2,356 | 4,444 | ,362 | ,226 | ,139 | ,268 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,113 | ,101 | ,351 | 1,119 | ,292 | -,116 | ,343 | ,110 | ,350 | ,223 | ,405 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,074 | ,074 | ,347 | ,991 | ,348 | -,094 | ,242 | -,015 | ,314 | ,198 | ,325 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,277 | 1,155 | -,327 | -1,105 | ,298 | -3,889 | 1,336 | ,076 | -,346 | -,221 | ,454 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,847 | 1,494 | -,364 | -1,236 | ,248 | -5,227 | 1,533 | -,411 | -,381 | -,247 | ,458 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,749 | 1,374 | ,172 | ,545 | ,599 | -2,358 | 3,856 | -,034 | ,179 | ,109 | ,402 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -1,565 | 1,338 | -,414 | -1,170 | ,272 | -4,591 | 1,461 | ,064 | -,363 | -,233 | ,318 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -1,852 | ,997 | -,475 | -1,859 | ,096 | -4,107 | ,402 | -,518 | -,527 | -,371 | ,610 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,331 | ,636 | -,279 | -,520 | ,615 | -1,769 | 1,107 | -,059 | -,171 | -,104 | ,138 |
| | IDADES EM MESES | ,007 | ,148 | ,012 | ,046 | ,964 | -,328 | ,341 | ,173 | ,015 | ,009 | ,562 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 1,787 | 1,969 | ,471 | ,908 | ,388 | -2,668 | 6,243 | ,148 | ,290 | ,181 | ,148 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,077 | ,155 | ,144 | ,494 | ,633 | -,274 | ,428 | ,193 | ,162 | ,098 | ,468 |
| 5 | (Constante) | 16,995 | 28,241 | ,602 | ,564 | -48,128 | 82,119 | | | | | |
| | NAECS | ,276 | ,276 | ,381 | ,998 | ,348 | -,361 | ,912 | ,151 | ,333 | ,211 | ,307 |
| | IDADES EM ANOS | -,057 | ,159 | -,108 | -,360 | ,728 | -,423 | ,309 | -,031 | -,126 | -,076 | ,492 |
| | COHAB_QUANTOS | 1,131 | 1,717 | ,290 | ,659 | ,529 | -2,828 | 5,090 | ,362 | ,227 | ,139 | ,231 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,121 | ,121 | ,375 | ,997 | ,348 | -,159 | ,401 | ,110 | ,332 | ,211 | ,317 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,077 | ,082 | ,360 | ,938 | ,376 | -,112 | ,265 | -,015 | ,315 | ,198 | ,303 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,274 | 1,224 | -,327 | -1,041 | ,328 | -4,096 | 1,548 | ,076 | -,345 | -,220 | ,454 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -1,859 | 1,585 | -,367 | -1,173 | ,275 | -5,515 | 1,797 | -,411 | -,383 | -,248 | ,457 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,753 | 1,455 | ,173 | ,517 | ,619 | -2,604 | 4,109 | -,034 | ,180 | ,109 | ,401 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -1,595 | 1,434 | -,422 | -1,112 | ,298 | -4,901 | 1,712 | ,064 | -,366 | -,235 | ,310 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -1,854 | 1,056 | -,475 | -1,756 | ,117 | -4,289 | ,581 | -,518 | -,527 | -,371 | ,610 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,326 | ,674 | -,275 | -,484 | ,641 | -1,881 | 1,229 | -,059 | -,169 | -,102 | ,138 |
| | IDADES EM MESES | ,005 | ,157 | ,009 | ,032 | ,975 | -,357 | ,367 | ,173 | ,011 | ,007 | ,558 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 1,774 | 2,089 | ,468 | ,849 | ,420 | -3,043 | 6,591 | ,148 | ,288 | ,180 | ,147 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,089 | ,190 | ,168 | ,470 | ,651 | -,349 | ,528 | ,193 | ,164 | ,099 | ,349 |
| | QDBIBR_EC | ,004 | ,033 | ,045 | ,135 | ,896 | -,071 | ,080 | -,382 | ,048 | ,028 | ,396 |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,440 ^b | 2,103 | ,048 | ,426 | ,913 | 1,095 | ,913 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,140 ^b | ,598 | ,557 | ,133 | ,879 | 1,138 | ,877 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,056 ^b | ,231 | ,820 | ,051 | ,816 | 1,226 | ,816 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,069 ^b | ,304 | ,764 | ,068 | ,945 | 1,059 | ,945 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,495 ^b | -2,358 | ,029 | -,466 | ,867 | 1,153 | ,867 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,048 ^b | -,211 | ,835 | -,047 | ,950 | 1,053 | ,950 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,062 ^b | ,254 | ,802 | ,057 | ,815 | 1,226 | ,814 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,510 ^b | -2,606 | ,017 | -,504 | ,953 | 1,049 | ,953 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,084 ^b | -,347 | ,732 | -,077 | ,819 | 1,221 | ,819 |
| | IDADES EM MESES | ,172 ^b | ,788 | ,440 | ,174 | ,991 | 1,009 | ,991 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,151 ^b | ,673 | ,509 | ,149 | ,947 | 1,056 | ,946 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,180 ^b | ,823 | ,420 | ,181 | ,988 | 1,012 | ,987 |
| | QDBIBR_EC | -,381 ^b | -1,752 | ,095 | -,365 | ,897 | 1,115 | ,897 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,243 ^c | 1,005 | ,328 | ,231 | ,717 | 1,395 | ,694 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,015 ^c | ,069 | ,946 | ,016 | ,930 | 1,075 | ,826 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,361 ^c | -1,385 | ,183 | -,310 | ,590 | 1,694 | ,590 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,057 ^c | ,254 | ,803 | ,060 | ,885 | 1,130 | ,818 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,185 ^c | -,712 | ,486 | -,166 | ,640 | 1,563 | ,640 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,423 ^c | -2,073 | ,053 | -,439 | ,857 | 1,167 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,034 ^c | -,138 | ,892 | -,032 | ,711 | 1,406 | ,711 |
| | IDADES EM MESES | ,102 ^c | ,450 | ,658 | ,105 | ,851 | 1,175 | ,772 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,123 ^c | ,515 | ,613 | ,120 | ,761 | 1,314 | ,702 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,230 ^c | ,933 | ,363 | ,215 | ,693 | 1,444 | ,602 |
| | QDBIBR_EC | -,214 ^c | -,840 | ,412 | -,194 | ,654 | 1,528 | ,654 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,257 ^d | -,828 | ,421 | -,216 | ,470 | 2,128 | ,348 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,549 ^d | -2,451 | ,028 | -,548 | ,662 | 1,511 | ,437 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,059 ^d | ,195 | ,848 | ,052 | ,517 | 1,935 | ,417 |
| | IDADES EM MESES | ,110 ^d | ,449 | ,660 | ,119 | ,774 | 1,292 | ,437 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,238 ^d | ,899 | ,384 | ,234 | ,642 | 1,558 | ,440 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,207 ^d | ,772 | ,453 | ,202 | ,634 | 1,578 | ,440 |
| | QDBIBR_EC | -,110 ^d | -,380 | ,710 | -,101 | ,557 | 1,795 | ,406 |
| 4 | QDBIBR_EC | ,045 ^e | ,135 | ,896 | ,048 | ,396 | 2,525 | ,138 |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, COHAB_QUANTOS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, IDADES EM MESES, BEBE_GENERO_0_1, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| Modelo | | | IDADES EM ANOS | NAECS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | IDADES EM MESES | BEBE_GEROG_0_1 | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_EC |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | -,038 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | -,038 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,013 | -,001 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | -,001 | ,024 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,001 | ,141 | -,365 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,001 | 1,000 | ,284 | -,038 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,141 | ,284 | 1,000 | -,187 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,365 | -,038 | -,187 | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,014 | 1,128E-5 | ,014 | -,003 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | 1,128E-5 | ,024 | ,037 | ,000 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,014 | ,037 | ,724 | -,011 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,003 | ,000 | -,011 | ,005 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,155 | ,006 | -,322 | -,144 | -,267 | -,224 | ,207 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,155 | 1,000 | ,299 | ,001 | -,094 | -,398 | ,003 | ,598 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,006 | ,299 | 1,000 | -,163 | -,162 | -,044 | ,548 | ,198 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,322 | ,001 | -,163 | 1,000 | ,008 | ,089 | -,095 | ,061 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,144 | -,094 | -,162 | ,008 | 1,000 | -,029 | -,123 | ,033 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,267 | -,398 | -,044 | ,089 | -,029 | 1,000 | -,090 | -,609 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,224 | ,003 | ,548 | -,095 | -,123 | -,090 | 1,000 | ,013 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,207 | ,598 | ,198 | ,061 | ,033 | -,609 | ,013 | 1,000 | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,017 | ,004 | ,001 | -,003 | -,016 | -,043 | -,041 | ,002 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,004 | ,040 | ,066 | 1,882E-5 | -,016 | -,099 | ,001 | ,008 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,001 | ,066 | 1,214 | -,014 | -,153 | -,060 | ,850 | ,015 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,003 | 1,882E-5 | -,014 | ,006 | ,000 | -,010 | -,010 | ,000 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,016 | -,016 | -,153 | ,000 | ,737 | -,031 | -,149 | ,002 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,043 | -,099 | -,060 | ,008 | -,031 | 1,531 | -,156 | -,050 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,041 | ,001 | ,850 | -,010 | -,149 | -,156 | 1,978 | ,001 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,002 | ,008 | ,015 | ,000 | ,002 | -,050 | ,001 | ,004 | | | | | | | |
| 4 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | -,081 | -,214 | -,213 | ,220 | -,093 | -,360 | -,075 | -,031 | -,107 | -,092 | -,276 | ,388 | ,320 | |
| | | NAECS | -,081 | 1,000 | ,497 | -,221 | -,254 | -,507 | ,169 | ,690 | -,157 | ,350 | -,243 | ,303 | -,384 | -,335 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,214 | ,497 | 1,000 | -,338 | -,316 | -,187 | ,545 | ,351 | -,405 | ,192 | -,032 | ,032 | -,612 | -,135 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,213 | -,221 | -,338 | 1,000 | ,076 | ,285 | -,211 | -,131 | ,340 | -,082 | ,447 | -,043 | ,077 | ,285 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,220 | -,254 | -,316 | ,076 | 1,000 | ,046 | -,254 | -,208 | ,252 | ,099 | ,010 | -,466 | ,474 | ,513 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,093 | -,507 | -,187 | ,285 | ,046 | 1,000 | -,222 | -,643 | ,042 | -,393 | ,211 | -,200 | ,049 | ,330 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,360 | ,169 | ,545 | -,211 | -,254 | -,222 | 1,000 | ,198 | -,022 | ,097 | -,039 | ,107 | -,202 | -,278 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | -,075 | ,690 | ,351 | -,131 | -,208 | -,643 | ,198 | 1,000 | ,010 | ,239 | -,245 | ,352 | -,304 | -,407 | |
| | | IDADES EM MESES | -,031 | -,157 | -,405 | ,340 | ,252 | ,042 | -,022 | ,010 | 1,000 | ,075 | -,101 | ,092 | ,417 | ,028 | |
| | | BEBE_GEROG_0_1 | -,107 | ,350 | ,192 | -,082 | ,099 | -,393 | ,097 | ,239 | ,075 | 1,000 | -,115 | ,273 | -,081 | -,218 | |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | -,092 | -,243 | -,032 | ,447 | ,010 | ,211 | -,039 | -,245 | -,101 | -,115 | 1,000 | -,465 | -,059 | ,446 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,276 | ,303 | ,032 | -,043 | -,466 | -,200 | ,107 | ,352 | ,092 | ,273 | -,465 | 1,000 | -,275 | -,842 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,388 | -,384 | -,612 | ,077 | ,474 | ,049 | -,202 | -,304 | ,417 | -,081 | -,059 | -,275 | 1,000 | ,196 | | |
| | Covariâncias | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,320 | -,335 | -,135 | ,285 | ,513 | ,330 | -,278 | -,407 | ,028 | -,218 | ,446 | -,842 | ,196 | 1,000 | |
| | | IDADES EM ANOS | ,022 | -,003 | -,048 | -,003 | ,038 | -,019 | -,080 | -,001 | -,001 | -,016 | -,002 | -,081 | ,078 | ,030 | |
| | | NAECS | -,003 | ,054 | ,173 | -,005 | -,068 | -,162 | ,059 | ,012 | -,005 | ,081 | -,009 | ,139 | -,119 | -,049 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,048 | ,173 | 2,259 | -,051 | -,549 | -,385 | 1,224 | ,039 | -,090 | ,288 | -,008 | ,096 | -,1,231 | -,129 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,003 | -,005 | -,051 | ,010 | ,009 | ,040 | -,032 | -,001 | ,005 | -,008 | ,007 | -,009 | ,010 | ,018 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,038 | -,068 | -,549 | ,009 | 1,334 | ,072 | -,439 | -,018 | ,043 | ,115 | ,002 | -,1,059 | ,732 | ,377 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,019 | -,162 | -,385 | ,040 | ,072 | 1,887 | -,455 | -,066 | ,009 | -,538 | ,045 | -,541 | ,090 | ,288 | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | | -,080 | ,059 | 1,224 | -,032 | -,439 | -,455 | 2,232 | ,022 | -,005 | ,144 | -,009 | ,315 | -,404 | -,264 | | |
| 5 | Correlações | QUANTAS_CONSULTAS | -,001 | ,012 | ,039 | -,001 | -,018 | -,066 | ,022 | ,006 | ,000 | ,018 | -,003 | ,052 | -,030 | -,019 | |
| | | IDADES EM MESES | -,001 | -,005 | -,090 | ,005 | ,043 | ,009 | -,005 | ,000 | ,022 | ,011 | -,002 | ,027 | ,082 | ,003 | |
| | | BEBE_GEROG_0_1 | -,016 | ,081 | ,288 | -,008 | ,115 | -,538 | ,144 | ,018 | ,011 | ,993 | -,018 | ,536 | -,108 | -,138 | |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | -,002 | -,009 | -,008 | ,007 | ,002 | ,045 | -,009 | -,003 | -,002 | -,018 | ,024 | -,142 | -,012 | ,044 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,081 | ,139 | ,096 | -,009 | -,1,059 | -,541 | ,315 | ,052 | ,027 | ,536 | -,142 | 3,879 | -,724 | -,1,054 | |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,078 | -,119 | -,1,231 | ,010 | ,732 | ,090 | -,404 | -,030 | ,082 | -,108 | -,012 | -,724 | 1,789 | ,167 | |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,030 | -,049 | -,129 | ,018 | ,377 | ,288 | -,264 | -,019 | ,003 | -,138 | ,044 | -,1,054 | ,167 | ,404 | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | -,100 | -,221 | -,217 | ,219 | -,094 | -,356 | -,088 | -,026 | -,106 | -,110 | -,272 | ,392 | ,316 | -,060 |
| | | NAECS | -,100 | 1,000 | ,580 | ,039 | -,219 | -,443 | ,125 | ,712 | -,176 | ,308 | ,042 | ,248 | -,408 | -,275 | ,455 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,221 | ,580 | 1,000 | -,102 | -,288 | -,166 | ,484 | ,412 | -,404 | ,174 | ,162 | ,012 | -,618 | -,106 | ,374 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,217 | ,039 | -,102 | 1,000 | ,074 | ,260 | -,212 | ,010 | ,263 | -,077 | ,576 | -,060 | -,004 | ,275 | ,467 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,219 | -,219 | -,288 | ,074 | 1,000 | ,046 | -,255 | -,197 | ,250 | ,099 | ,016 | -,466 | ,466 | ,514 | ,014 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,094 | -,443 | -,166 | ,260 | ,046 | 1,000 | -,222 | -,616 | ,041 | -,393 | ,191 | -,201 | ,045 | ,331 | ,018 | | |
| 6 | Correlações | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,356 | ,125 | ,484 | -,212 | -,255 | -,222 | 1,000 | ,176 | -,018 | ,097 | -,061 | ,109 | -,191 | -,280 | -,056 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | -,088 | ,712 | ,412 | ,010 | -,197 | -,616 | ,176 | 1,000 | -,011 | ,228 | -,073 | ,327 | -,330 | -,379 | ,262 |
| | | IDADES EM MESES | -,026 | -,176 | -,404 | ,263 | ,250 | ,041 | -,018 | -,011 | 1,000 | ,076 | -,127 | ,095 | ,423 | ,024 | -,079 |
| | | BEBE_GEROG_0_1 | -,106 | ,306 | ,174 | -,077 | ,099 | -,393 | ,097 | ,228 | ,076 | 1,000 | -,104 | ,273 | -,078 | -,219 | -,011 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | -,110 | ,042 | ,162 | ,576 | ,016 | ,191 | -,061 | -,073 | -,127 | -,104 | 1,000 | -,425 | -,128 | ,411 | ,503 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,272 | ,248 | ,012 | -,060 | -,060 | -,201 | ,109 | ,327 | ,095 | ,273 | -,425 | 1,000 | -,264 | -,842 | -,047 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,392 | -,408 | -,618 | -,004 | ,466 | ,045 | -,191 | -,330 | ,423 | -,078 | -,128 | -,264 | 1,000 | ,186 | -,153 |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,316 | -,275 | -,106 | ,275 | ,514 | ,331 | -,280 | -,379 | ,024 | -,219 | ,411 | -,842 | ,186 | 1,000 | ,051 |
| | | QDBIBR_EC | -,060 | ,455 | ,374 | ,467 | ,014 | ,018 | -,056 | ,262 | -,079 | -,011 | ,503 | -,047 | -,153 | ,051 | 1,000 |
| | | IDADES EM ANOS | ,025 | -,004 | -,060 | -,004 | ,043 | -,022 | -,089 | -,001 | -,001 | -,018 | -,003 | -,090 | ,089 | ,034 | ,000 |
| | | NAECS | -,004 | ,076 | ,275 | ,001 | -,074 | -,178 | ,055 | ,016 | -,008 | ,089 | ,002 | ,143 | -,162 | -,051 | ,004 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,060 | ,275 | 2,948 | -,021 | -,605 | -,415 | 1,317 | ,058 | -,109 | ,316 | ,053 | ,044 | -,1,522 | -,123 | ,021 |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,004 | ,001 | -,021 | ,015 | ,011 | ,046 | -,041 | ,000 | ,005 | -,010 | ,013 | -,015 | -,001 | ,023 | ,002 | |
| | Covariâncias | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,043 | -,074 | -,605 | ,011 | 1,498 | ,082 | -,494 | -,020 | ,048 | ,128 | ,004 | -,1,191 | ,817 | ,424 | ,001 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,022 | -,178 | -,415 | ,046 | ,082 | 2,118 | -,513 | -,073 | ,009 | -,604 | ,053 | -,610 | ,095 | ,324 | ,001 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,089 | ,055 | 1,317 | -,041 | -,494 | -,5 | | | | | | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autovalor | Índice de condição | Proporções de variância | | | | | | | | | | IDADES EM | | | | | | | | | | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | QDBIBR_EC |
|--------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|-------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|------------------|-----------|
| | | | | (Constante) | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB. QUANTOS | CASAL_TEMP. O DE CONJUGALIDADE | QUANTAS CONSULTAS | VIVENCIA_D O PARTO_0_1_ | TIPO DE PARTO_0_1 | GRAV. CUIDADOS MÉDICOS_0_1 | BEBE ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GÊNERO_0_1 | IDADES EM ANOS NA ESCOLMENTO | IDADES EM MESES | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2,975 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,020 | 12,180 | ,03 | ,87 | ,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,005 | 24,580 | ,97 | ,12 | ,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 4,771 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,183 | 5,105 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,030 | 12,584 | ,00 | ,44 | ,00 | ,27 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | ,013 | 19,160 | ,01 | ,32 | ,41 | ,31 | ,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 39,377 | ,99 | ,23 | ,59 | ,41 | ,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 7,387 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | ,807 | 3,025 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,01 | ,00 | ,38 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,349 | 4,600 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,05 | ,75 | ,00 | ,06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,228 | 5,691 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,30 | ,25 | ,13 | ,00 | ,24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | ,158 | 6,836 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,54 | ,20 | ,07 | ,01 | ,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | ,043 | 13,098 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,11 | ,00 | ,01 | ,00 | ,29 | ,07 | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ,018 | 20,416 | ,00 | ,58 | ,04 | ,07 | ,06 | ,20 | ,01 | ,16 | ,06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | ,008 | 31,051 | ,00 | ,00 | ,68 | ,28 | ,03 | ,00 | ,00 | ,38 | ,02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | ,002 | 63,672 | 1,00 | ,41 | ,28 | ,54 | ,04 | ,26 | ,03 | ,16 | ,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 11,902 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 2 | 1,003 | 3,445 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,15 | ,00 | ,11 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 3 | ,616 | 4,396 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,04 | ,00 | ,01 | ,18 | ,00 | ,00 | ,33 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 4 | ,539 | 4,700 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | ,00 | ,13 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,26 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 5 | ,340 | 5,920 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | ,24 | ,05 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 6 | ,213 | 7,482 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,30 | ,01 | ,00 | ,24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ,202 | 7,675 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,17 | ,04 | ,26 | ,00 | ,02 | ,00 | ,04 | ,29 | ,00 | ,00 | ,04 | ,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 8 | ,121 | 9,912 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,13 | ,06 | ,13 | ,02 | ,00 | ,07 | ,18 | ,00 | ,00 | ,33 | ,07 | ,18 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 9 | ,028 | 20,484 | ,00 | ,00 | ,00 | ,05 | ,01 | ,02 | ,04 | ,01 | ,14 | ,09 | ,00 | ,01 | ,00 | ,04 | ,03 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 10 | ,018 | 25,665 | ,00 | ,38 | ,01 | ,02 | ,00 | ,14 | ,01 | ,00 | ,14 | ,09 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,03 | ,04 | ,12 | ,22 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 11 | ,009 | 36,317 | ,00 | ,01 | ,00 | ,05 | ,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,00 | ,04 | ,03 | ,00 | ,20 | ,01 | ,14 | ,00 | ,02 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 12 | ,005 | 47,571 | ,00 | ,01 | ,52 | ,27 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,20 | ,01 | ,00 | ,01 | ,01 | ,03 | ,01 | ,02 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| 13 | ,003 | 61,190 | ,00 | ,23 | ,21 | ,15 | ,19 | ,12 | ,01 | ,00 | ,01 | ,08 | ,01 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 14 | ,002 | 82,975 | ,04 | ,31 | ,03 | ,47 | ,00 | ,20 | ,16 | ,21 | ,08 | ,08 | ,26 | ,08 | ,04 | ,00 | ,04 | ,04 | ,17 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 15 | ,000 | 318,297 | ,95 | ,05 | ,11 | ,00 | ,09 | ,10 | ,20 | ,04 | ,07 | ,07 | ,02 | ,03 | ,96 | ,00 | ,67 | ,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 6 | 1 | 12,675 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 2 | 1,003 | 3,556 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,15 | ,00 | ,11 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 3 | ,616 | 4,536 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,00 | ,01 | ,18 | ,01 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 4 | ,568 | 4,724 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,07 | ,00 | ,13 | ,00 | ,26 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 5 | ,355 | 5,974 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | ,01 | ,04 | ,00 | ,02 | ,01 | ,09 | ,00 | ,00 | ,16 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 6 | ,259 | 6,994 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,07 | ,03 | ,00 | ,07 | ,02 | ,01 | ,00 | ,00 | ,02 | ,02 | ,01 | ,16 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,202 | 7,916 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,12 | ,07 | ,24 | ,00 | ,00 | ,06 | ,26 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 8 | ,174 | 8,547 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,23 | ,05 | ,00 | ,20 | ,00 | ,10 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 9 | ,084 | 12,266 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,14 | ,00 | ,13 | ,02 | ,03 | ,12 | ,00 | ,00 | ,00 | ,16 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 10 | ,028 | 21,180 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,01 | ,02 | ,04 | ,33 | ,08 | ,16 | ,01 | ,00 | ,00 | ,23 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 11 | ,017 | 27,376 | ,00 | ,29 | ,01 | ,01 | ,00 | ,11 | ,02 | ,18 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 12 | ,009 | 37,568 | ,00 | ,01 | ,13 | ,05 | ,24 | ,00 | ,00 | ,05 | ,03 | ,03 | ,03 | ,00 | ,00 | ,12 | ,21 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 13 | ,005 | 49,517 | ,00 | ,00 | ,53 | ,26 | ,02 | ,00 | ,00 | ,26 | ,01 | ,16 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,03 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 14 | ,003 | 63,309 | ,00 | ,20 | ,19 | ,16 | ,02 | ,16 | ,13 | ,00 | ,01 | ,09 | ,01 | ,04 | ,00 | ,00 | ,04 | ,02 | ,36 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 15 | ,001 | 113,458 | ,05 | ,47 | ,05 | ,47 | ,09 | ,29 | ,14 | ,10 | ,06 | ,23 | ,05 | ,05 | ,09 | ,04 | ,07 | ,28 | ,41 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 16 | ,000 | 339,196 | ,94 | ,01 | ,09 | ,01 | ,14 | ,05 | ,19 | ,04 | ,07 | ,01 | ,02 | ,91 | ,00 | ,64 | ,35 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

a. Variável Dependente: QV_EVMPN

Anexo XIII - Análise de regressão relativa à testagem de HE5

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| AH_EVMPN | 23,3708 | 3,60235 | 24 |
| NAECS | 15,5417 | 2,62064 | 24 |
| IDADES EM ANOS | 33,79 | 3,217 | 24 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3750 | ,49454 | 24 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 10,0417 | 4,85869 | 24 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,6250 | 9,04488 | 24 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,6250 | ,49454 | 24 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8333 | ,38069 | 24 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,2083 | ,41485 | 24 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51075 | 24 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3750 | ,49454 | 24 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2917 | 1,42887 | 24 |
| IDADES EM MESES | 5,29 | 3,581 | 24 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,3093 | ,46732 | 24 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9792 | 3,63402 | 24 |
| QDBIBR_F1 | 15,7500 | 8,54273 | 24 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F1 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,119 ^a | ,014 | -,080 | 3,74336 | ,014 | ,150 | 2 | 21 | ,862 |
| 2 | ,376 ^b | ,141 | -,039 | 3,67256 | ,127 | 1,409 | 2 | 19 | ,269 |
| 3 | ,536 ^c | ,287 | -,093 | 3,76700 | ,145 | ,765 | 4 | 15 | ,564 |
| 4 | ,713 ^d | ,509 | -,255 | 4,03570 | ,222 | ,678 | 6 | 9 | ,672 |
| 5 | ,833 ^e | ,694 | ,120 | 3,38026 | ,185 | 4,829 | 1 | 8 | ,059 |

- a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS
- b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS
- c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS
- d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO
- e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F1

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 4,201 | 2 | 2,101 | ,150 | ,862 ^b |
| | Resíduo | 294,268 | 21 | 14,013 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 2 | Regressão | 42,204 | 4 | 10,551 | ,782 | ,551 ^c |
| | Resíduo | 256,266 | 19 | 13,488 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 3 | Regressão | 85,616 | 8 | 10,702 | ,754 | ,646 ^d |
| | Resíduo | 212,854 | 15 | 14,190 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 4 | Regressão | 151,887 | 14 | 10,849 | ,666 | ,761 ^e |
| | Resíduo | 146,582 | 9 | 16,287 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 5 | Regressão | 207,060 | 15 | 13,804 | 1,208 | ,408 ^f |
| | Resíduo | 91,409 | 8 | 11,426 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F1

Coefficientes^a

| | | Coefficients não padronizados | | Coefficients padronizados | | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|
| Modelo | | B | Erro Padrão | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 28,690 | 9,766 | | 2,938 | ,008 | 8,381 | 48,998 | | | | | |
| | NAECS | -,097 | ,299 | -,071 | -,325 | ,748 | -,718 | ,524 | -,063 | -,071 | -,070 | ,995 | 1,005 |
| | IDADES EM ANOS | -,113 | ,243 | -,101 | -,463 | ,648 | -,619 | ,393 | -,095 | -,101 | -,100 | ,995 | 1,005 |
| 2 | (Constante) | 18,803 | 11,648 | | 1,614 | ,123 | -5,576 | 43,182 | | | | | |
| | NAECS | ,037 | ,304 | ,027 | ,122 | ,904 | -,600 | ,674 | -,063 | ,028 | ,026 | ,922 | 1,085 |
| | IDADES EM ANOS | -,125 | ,239 | -,112 | -,524 | ,606 | -,626 | ,375 | -,095 | -,119 | -,111 | ,991 | 1,009 |
| | COHAB_QUANTOS | 2,055 | 1,662 | ,282 | 1,237 | ,231 | -1,423 | 5,533 | ,321 | ,273 | ,263 | ,868 | 1,152 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,128 | ,165 | ,173 | ,778 | ,446 | -,217 | ,474 | ,242 | ,176 | ,165 | ,913 | 1,096 |
| 3 | (Constante) | 11,633 | 15,974 | | ,728 | ,478 | -22,414 | 45,679 | | | | | |
| | NAECS | ,087 | ,406 | ,063 | ,214 | ,834 | -,778 | ,952 | -,063 | ,055 | ,047 | ,545 | 1,834 |
| | IDADES EM ANOS | -,200 | ,277 | -,179 | -,723 | ,481 | -,791 | ,390 | -,095 | -,184 | -,158 | ,776 | 1,288 |
| | COHAB_QUANTOS | 3,076 | 2,229 | ,422 | 1,380 | ,188 | -1,675 | 7,828 | ,321 | ,336 | ,301 | ,508 | 1,970 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,212 | ,200 | ,286 | 1,057 | ,307 | -,215 | ,639 | ,242 | ,263 | ,230 | ,650 | 1,538 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,040 | ,134 | ,101 | ,301 | ,767 | -,244 | ,325 | ,092 | ,078 | ,066 | ,423 | 2,365 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,820 | 1,646 | ,113 | ,498 | ,626 | -2,689 | 4,329 | ,128 | ,128 | ,109 | ,931 | 1,074 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,703 | 2,982 | ,180 | ,571 | ,576 | -4,654 | 8,060 | -,013 | ,146 | ,125 | ,479 | 2,089 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 2,441 | 2,498 | ,281 | ,977 | ,344 | -2,884 | 7,765 | ,170 | ,245 | ,213 | ,574 | 1,741 |
| 4 | (Constante) | 43,332 | 50,008 | | ,867 | ,409 | -69,793 | 156,457 | | | | | |
| | NAECS | ,367 | ,534 | ,267 | ,687 | ,510 | -,841 | 1,574 | -,063 | ,223 | ,160 | ,362 | 2,763 |
| | IDADES EM ANOS | -,507 | ,342 | -,453 | -1,484 | ,172 | -1,281 | ,266 | -,095 | -,443 | -,347 | ,586 | 1,708 |
| | COHAB_QUANTOS | 4,750 | 3,469 | ,652 | 1,369 | ,204 | -3,097 | 12,598 | ,321 | ,415 | ,320 | ,241 | 4,156 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,327 | ,316 | ,441 | 1,033 | ,328 | -,389 | 1,043 | ,242 | ,326 | ,241 | ,300 | 3,339 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,163 | ,170 | ,410 | ,958 | ,363 | -,222 | ,549 | ,092 | ,304 | ,224 | ,298 | 3,354 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,660 | 2,460 | -,228 | -,675 | ,517 | -7,224 | 3,904 | ,128 | -,219 | -,158 | ,479 | 2,089 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 3,418 | 3,519 | ,361 | ,971 | ,357 | -4,543 | 11,379 | -,013 | ,308 | ,227 | ,395 | 2,535 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 2,290 | 3,064 | ,264 | ,747 | ,474 | -4,642 | 9,221 | ,170 | ,242 | ,175 | ,438 | 2,282 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -3,638 | 2,869 | -,516 | -1,268 | ,237 | -10,127 | 2,851 | -,004 | -,389 | -,296 | ,330 | 3,031 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,235 | 2,250 | -,032 | -,104 | ,919 | -5,324 | 4,854 | -,172 | -,035 | -,024 | ,572 | 1,748 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -1,348 | 1,325 | -,535 | -1,017 | ,336 | -4,346 | 1,649 | -,246 | -,321 | -,238 | ,198 | 5,062 |
| | IDADES EM MESES | ,077 | ,319 | ,076 | ,240 | ,815 | -,646 | ,799 | ,124 | ,080 | ,056 | ,541 | 1,848 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 2,861 | 4,192 | ,371 | ,683 | ,512 | -6,622 | 12,345 | -,086 | ,222 | ,159 | ,185 | 5,420 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,192 | ,355 | ,194 | ,541 | ,602 | -,612 | ,996 | ,008 | ,177 | ,126 | ,425 | 2,353 |
| 5 | (Constante) | 79,784 | 45,051 | | 1,771 | ,115 | -24,104 | 183,672 | | | | | |
| | NAECS | ,188 | ,454 | ,137 | ,413 | ,690 | -,860 | 1,236 | -,063 | ,145 | ,081 | ,350 | 2,854 |
| | IDADES EM ANOS | -,397 | ,291 | -,354 | -1,365 | ,209 | -1,067 | ,274 | -,095 | -,435 | -,267 | ,568 | 1,760 |
| | COHAB_QUANTOS | 2,124 | 3,142 | ,292 | ,676 | ,518 | -5,121 | 9,369 | ,321 | ,233 | ,132 | ,206 | 4,859 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,191 | ,272 | ,257 | ,700 | ,504 | -,437 | ,818 | ,242 | ,240 | ,137 | ,284 | 3,522 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,154 | ,143 | ,386 | 1,077 | ,313 | -,175 | ,483 | ,092 | ,356 | ,211 | ,298 | 3,357 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -2,158 | 2,073 | -,296 | -1,041 | ,328 | -6,937 | 2,622 | ,128 | -,345 | -,204 | ,473 | 2,115 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 4,208 | 2,969 | ,445 | 1,417 | ,194 | -2,640 | 11,055 | -,013 | ,448 | ,277 | ,389 | 2,572 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,817 | 2,653 | ,094 | ,308 | ,766 | -5,301 | 6,934 | ,170 | ,108 | ,060 | ,410 | 2,438 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -1,161 | 2,654 | -,165 | -,437 | ,673 | -7,281 | 4,959 | -,004 | -,153 | -,086 | ,270 | 3,699 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | ,186 | 1,894 | ,026 | ,098 | ,924 | -4,182 | 4,553 | -,172 | ,035 | ,019 | ,566 | 1,766 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -1,998 | 1,149 | -,793 | -1,740 | ,120 | -4,647 | ,650 | -,246 | -,524 | -,340 | ,184 | 5,422 |
| | IDADES EM MESES | ,176 | ,271 | ,175 | ,649 | ,534 | -,450 | ,802 | ,124 | ,224 | ,127 | ,526 | 1,901 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 4,074 | 3,554 | ,528 | 1,146 | ,285 | -4,123 | 12,270 | -,086 | ,376 | ,224 | ,180 | 5,554 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,102 | ,300 | ,103 | ,341 | ,742 | -,590 | ,795 | ,008 | ,120 | ,067 | ,417 | 2,397 |
| | QDBIBR_F1 | -,247 | ,112 | -,585 | -2,197 | ,059 | -,505 | ,012 | -,576 | -,614 | -,430 | ,540 | 1,851 |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,328 ^b | 1,503 | ,149 | ,318 | ,930 | 1,075 | ,926 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,244 ^b | 1,120 | ,276 | ,243 | ,978 | 1,023 | ,977 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,058 ^b | ,226 | ,823 | ,051 | ,754 | 1,327 | ,754 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,150 ^b | ,673 | ,509 | ,149 | ,976 | 1,024 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,033 ^b | ,139 | ,891 | ,031 | ,874 | 1,144 | ,874 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,178 ^b | ,813 | ,426 | ,179 | ,996 | 1,004 | ,992 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,040 ^b | -,171 | ,866 | -,038 | ,890 | 1,123 | ,886 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,210 ^b | -,935 | ,361 | -,205 | ,936 | 1,068 | ,936 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,284 ^b | -1,287 | ,213 | -,276 | ,933 | 1,072 | ,933 |
| | IDADES EM MESES | ,153 ^b | ,684 | ,502 | ,151 | ,959 | 1,043 | ,956 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,087 ^b | -,391 | ,700 | -,087 | ,995 | 1,005 | ,991 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,017 ^b | ,076 | ,940 | ,017 | ,988 | 1,013 | ,982 |
| | QDBIBR_F1 | -,577 ^b | -3,164 | ,005 | -,578 | ,988 | 1,012 | ,986 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,300 ^c | 1,086 | ,292 | ,248 | ,588 | 1,702 | ,588 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,122 ^c | ,553 | ,587 | ,129 | ,967 | 1,034 | ,860 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,321 ^c | 1,113 | ,280 | ,254 | ,538 | 1,859 | ,535 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,362 ^c | 1,604 | ,126 | ,354 | ,819 | 1,221 | ,775 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,233 ^c | -,888 | ,386 | -,205 | ,665 | 1,503 | ,649 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,104 ^c | -,435 | ,669 | -,102 | ,832 | 1,202 | ,789 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,220 ^c | -,978 | ,341 | -,225 | ,893 | 1,120 | ,858 |
| | IDADES EM MESES | ,135 ^c | ,567 | ,577 | ,133 | ,827 | 1,209 | ,778 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,095 ^c | -,413 | ,685 | -,097 | ,892 | 1,122 | ,826 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,143 ^c | ,514 | ,614 | ,120 | ,606 | 1,651 | ,565 |
| | QDBIBR_F1 | -,516 ^c | -2,506 | ,022 | -,509 | ,834 | 1,199 | ,800 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,447 ^d | -1,472 | ,163 | -,366 | ,479 | 2,088 | ,313 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,156 ^d | -,587 | ,567 | -,155 | ,702 | 1,424 | ,399 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,307 ^d | -1,201 | ,250 | -,306 | ,708 | 1,412 | ,389 |
| | IDADES EM MESES | ,276 ^d | 1,100 | ,290 | ,282 | ,746 | 1,340 | ,411 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,158 ^d | -,617 | ,547 | -,163 | ,761 | 1,313 | ,415 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,218 ^d | ,690 | ,501 | ,181 | ,495 | 2,020 | ,358 |
| | QDBIBR_F1 | -,497 ^d | -2,219 | ,043 | -,510 | ,752 | 1,329 | ,423 |
| 4 | QDBIBR_F1 | -,585 ^e | -2,197 | ,059 | -,614 | ,540 | 1,851 | ,180 |

a. Variável Dependente: AH_EVM PN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| | | Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------|
| Modelo | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP O_DE_CONJUGALIDADE | COHAB_QUANTOS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_GENERO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_F1 | |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,074 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,074 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,059 | ,005 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,005 | ,089 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,066 | -,059 | ,011 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,066 | 1,000 | ,065 | ,237 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,059 | ,065 | 1,000 | -,258 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,011 | ,237 | -,258 | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,057 | ,005 | -,002 | ,004 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,005 | ,093 | ,003 | ,120 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,002 | ,003 | ,027 | -,071 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,004 | ,120 | -,071 | 2,761 | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,258 | ,112 | -,178 | -,025 | -,112 | -,366 | ,293 | | | | | | | |
| 3 | Correlações | NAECS | ,258 | 1,000 | ,210 | ,165 | -,035 | -,282 | -,118 | ,629 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,112 | ,210 | 1,000 | -,333 | ,095 | ,266 | -,349 | ,230 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,178 | ,165 | -,333 | 1,000 | -,174 | -,145 | ,621 | ,085 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,025 | -,035 | ,095 | -,174 | 1,000 | ,024 | -,181 | ,081 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,112 | -,282 | ,266 | -,145 | ,024 | 1,000 | -,196 | -,488 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,366 | -,118 | -,349 | ,621 | -,181 | -,196 | 1,000 | -,096 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,293 | ,629 | ,230 | ,085 | ,081 | -,488 | -,096 | 1,000 | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,077 | ,029 | ,006 | -,110 | -,011 | -,078 | -,303 | ,011 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,029 | ,165 | ,017 | ,149 | -,023 | -,286 | -,142 | ,034 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,006 | ,017 | ,040 | -,149 | ,031 | ,133 | -,209 | ,006 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,110 | ,149 | -,149 | 4,970 | -,637 | -,808 | 4,126 | ,025 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,011 | -,023 | ,031 | -,637 | 2,710 | ,100 | -,887 | ,018 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,078 | -,286 | ,133 | -,808 | ,100 | 6,241 | -,1460 | -,163 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,303 | -,142 | -,209 | 4,126 | -,887 | -,1460 | 8,894 | -,038 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,011 | ,034 | ,006 | ,025 | ,018 | -,163 | -,038 | ,018 | | | | | | | |
| | 4 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,025 | ,098 | -,290 | ,258 | -,025 | -,442 | ,021 | -,265 | ,031 | -,008 | ,076 | ,373 | ,308 |
| | | | NAECS | ,025 | 1,000 | ,077 | ,345 | -,234 | -,410 | ,033 | ,724 | ,333 | ,424 | -,105 | -,096 | -,352 | -,391 |
| | | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,098 | ,077 | 1,000 | -,467 | ,063 | ,341 | -,404 | ,151 | ,081 | ,160 | ,370 | ,561 | ,121 | ,042 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,290 | ,345 | -,467 | 1,000 | -,338 | -,238 | ,604 | ,220 | ,010 | ,054 | -,422 | -,179 | -,598 | -,099 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,258 | -,234 | ,063 | -,338 | 1,000 | ,057 | -,251 | -,167 | -,424 | ,063 | ,318 | -,036 | ,547 | ,459 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,025 | -,410 | ,341 | -,238 | ,057 | 1,000 | -,277 | -,538 | -,180 | -,305 | ,070 | ,280 | ,060 | ,306 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,442 | ,033 | -,404 | ,604 | -,251 | -,277 | 1,000 | ,053 | ,049 | -,029 | -,084 | -,176 | -,221 | -,191 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,021 | ,724 | ,151 | ,220 | -,167 | -,538 | ,053 | 1,000 | ,357 | ,345 | ,036 | -,070 | -,296 | -,429 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,265 | ,333 | ,081 | ,010 | -,424 | -,180 | ,049 | ,357 | 1,000 | ,367 | ,058 | -,337 | -,334 | -,833 | |
| | | BEBE_GENERO_0_1 | ,031 | ,424 | ,160 | ,054 | ,063 | -,305 | -,029 | ,345 | ,367 | 1,000 | ,169 | -,032 | -,015 | -,360 | |
| | | IDADES EM MESES | -,008 | -,105 | ,370 | -,422 | ,318 | ,070 | -,084 | ,036 | ,058 | ,169 | 1,000 | ,020 | ,395 | ,080 | |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,076 | -,096 | ,561 | -,179 | -,036 | ,280 | -,176 | -,070 | -,337 | -,032 | ,020 | 1,000 | ,023 | ,276 | |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,373 | -,352 | ,121 | -,598 | ,547 | ,060 | -,221 | -,296 | -,334 | -,015 | ,395 | ,023 | 1,000 | ,274 | |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,308 | -,391 | ,042 | -,099 | ,459 | ,306 | -,191 | -,429 | -,833 | -,360 | ,080 | ,276 | ,274 | 1,000 | |
| Covariâncias | | IDADES EM ANOS | ,117 | ,005 | ,011 | -,343 | ,217 | -,026 | -,532 | ,001 | -,380 | ,024 | -,001 | ,009 | ,366 | ,140 | |
| | | NAECS | ,005 | ,285 | ,013 | ,639 | -,308 | -,671 | ,061 | ,066 | ,746 | ,509 | -,018 | -,018 | -,540 | -,276 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,011 | ,013 | ,100 | -,513 | ,049 | ,330 | -,450 | ,008 | ,108 | ,114 | ,037 | ,063 | ,110 | ,017 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,343 | ,639 | -,513 | 12,034 | -,2881 | -,2531 | 7,371 | ,130 | ,150 | ,418 | -,468 | -,221 | -,5947 | -,457 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,217 | -,308 | ,049 | -,2881 | 6,050 | ,428 | -,2176 | -,070 | -,4372 | ,347 | ,250 | -,032 | 3,859 | 1,496 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,026 | -,671 | ,330 | -,2531 | ,428 | 9,390 | -,2983 | -,281 | -,2311 | -,2102 | ,068 | ,305 | ,523 | 1,244 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,532 | ,061 | -,450 | 7,371 | -,2176 | -,2983 | 12,385 | ,032 | ,726 | -,232 | -,094 | -,220 | -,2233 | -,892 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,001 | ,066 | ,008 | ,130 | -,070 | -,281 | ,032 | ,029 | ,255 | ,132 | ,002 | -,004 | -,145 | -,097 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,380 | ,746 | ,108 | ,150 | -,4372 | -,2311 | ,726 | ,255 | 17,574 | 3,460 | ,077 | -,502 | -,4022 | -,4627 | |
| | | BEBE_GENERO_0_1 | ,024 | ,509 | ,114 | ,418 | ,347 | -,2102 | -,232 | ,132 | 3,460 | 5,061 | ,121 | -,026 | -,094 | -,1072 | |
| | IDADES EM MESES | -,001 | -,018 | ,037 | -,468 | ,250 | ,068 | -,094 | ,002 | ,077 | ,121 | ,102 | ,002 | ,362 | ,034 | | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,009 | -,018 | ,063 | -,221 | -,032 | ,305 | -,220 | -,004 | -,502 | -,026 | ,002 | ,126 | ,024 | ,130 | | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,366 | -,540 | ,110 | -,5947 | 3,859 | ,523 | -,2333 | -,145 | -,4022 | -,094 | ,362 | ,024 | 8,228 | 1,041 | | |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,140 | -,276 | ,017 | -,457 | 1,496 | 1,244 | -,892 | -,097 | -,4627 | -,1072 | ,034 | ,130 | 1,041 | 1,756 | | |
| 5 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | -,007 | ,055 | -,329 | ,234 | -,067 | -,411 | ,015 | -,231 | ,048 | ,021 | ,051 | ,406 | ,249 | -,173 |
| | | NAECS | -,007 | 1,000 | ,115 | ,382 | -,210 | -,345 | ,010 | ,718 | ,296 | ,397 | -,131 | -,069 | -,390 | -,325 | ,179 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,055 | ,115 | 1,000 | -,334 | ,086 | ,379 | -,418 | ,154 | ,043 | ,132 | ,317 | ,572 | ,010 | ,098 | ,228 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,329 | ,382 | -,334 | 1,000 | -,269 | -,117 | ,508 | ,215 | -,050 | ,011 | -,448 | -,113 | -,662 | ,009 | ,380 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,234 | -,210 | ,086 | -,269 | 1,000 | ,082 | -,261 | -,163 | -,433 | ,051 | ,294 | -,021 | ,446 | ,469 | ,109 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,067 | -,345 | ,379 | -,117 | ,082 | 1,000 | -,296 | -,513 | -,211 | -,319 | ,024 | ,303 | -,055 | ,351 | ,253 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,411 | ,010 | -,418 | ,508 | -,261 | -,296 | 1,000 | ,049 | ,067 | -,017 | -,062 | -,189 | -,147 | -,215 | -,121 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,015 | ,718 | ,154 | ,215 | -,163 | -,513 | ,049 | 1,000 | ,348 | ,341 | ,031 | -,065 | -,280 | -,407 | ,030 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,231 | ,296 | ,043 | -,050 | -,433 | -,211 | ,067 | ,348 | 1,000 | ,376 | ,082 | -,351 | -,233 | -,835 | -,155 |
| | | BEBE_GENERO_0_1 | ,048 | ,397 | ,132 | ,011 | ,051 | -,319 | -,017 | ,341 | ,376 | 1,000 | ,182 | -,045 | ,030 | -,372 | -,101 |
| | | IDADES EM MESES | ,021 | -,131 | ,317 | -,448 | ,294 | ,024 | -,062 | ,031 | ,082 | ,182 | 1,000 | -,003 | ,424 | ,034 | -,167 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,051 | -,069 | ,572 | -,113 | -,021 | ,303 | -,189 | -,065 | -,351 | -,045 | -,003 | 1,000 | -,037 | ,299 | ,136 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,406 | -,390 | ,010 | -,662 | ,446 | -,055 | -,147 | -,280 | -,233 | ,030 | ,424 | -,037 | 1,000 | ,130 | -,425 |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,249 | -,325 | ,098 | ,009 | ,469 | ,351 | -,215 | -,407 | -,835 | -,372 | ,034 | ,299 | ,130 | 1,000 | ,258 |
| | Covariâncias | QDBIBR_F1 | -,173 | ,179 | ,228 | ,380 | ,109 | ,253 | -,121 | ,030 | -,155 | -,101 | -,167 | ,136 | -,425 | ,258 | 1,000 |
| | | IDADES EM ANOS | ,085 | -,001 | ,004 | -,301 | ,141 | -,052 | -,355 | ,001 | -,239 | ,026 | ,002 | ,004 | ,313 | ,083 | -,006 |
| | | NAECS | -,001 | ,206 | ,014 | ,546 | -,197 | -,416 | ,014 | ,047 | ,478 | ,341 | -,016 | -,009 | -,470 | -,170 | ,009 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,004 | ,014 | ,074 | -,286 | ,048 | ,273 | -,338 | ,006 | ,041 | ,068 | ,023 | ,047 | ,007 | ,031 | ,007 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,301 | ,546 | -,286 | 9,871 | -,1751 | -,975 | 4,741 | ,096 | -,554 | ,065 | -,382 | -,106 | -,5519 | ,033 | ,134 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,141 | -,197 | ,048 | -,1751 | 4,296 | ,452 | -,1608 | -,048 | -,3192 | ,200 | ,165 | -,013 | 2,452 | 1,117 | ,025 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,052 | -,416 | ,273 | -,975 | ,452 | 7,037 | -,2334 | -,194 | -,1991 | -,1603 | ,018 | ,241 | -,389 | 1,071 | ,075 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,355 | ,014 | -,338 | 4,741 | -,1608 | -,2334 | 8,818 | ,02 | | | | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autovalor | Índice de condição | Proporções de variância | | | | | | | | | | IDADES EM MESES | | | | | | | | | | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | QDBIBR_F1 |
|--------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|-------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|------------------|-----------|
| | | | | (Constante) | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMPO DE CONJUGALIDADE | QUANTAS CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GESTÃO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2,976 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,021 | 12,040 | ,02 | ,83 | ,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,004 | 28,292 | ,98 | ,17 | ,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4,806 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,151 | 5,635 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | ,027 | 13,262 | ,00 | ,50 | ,01 | ,25 | ,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,012 | 19,977 | ,01 | ,23 | ,36 | ,50 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 40,197 | ,99 | ,26 | ,63 | ,24 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 7,331 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,918 | 2,826 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,01 | ,00 | ,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | ,355 | 4,544 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,04 | ,77 | ,00 | ,04 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,214 | 5,859 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,41 | ,13 | ,00 | ,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,114 | 8,023 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,70 | ,02 | ,05 | ,01 | ,12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | ,044 | 12,907 | ,00 | ,00 | ,00 | ,10 | ,01 | ,01 | ,00 | ,24 | ,04 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ,017 | 20,912 | ,00 | ,52 | ,08 | ,04 | ,13 | ,17 | ,01 | ,10 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | ,006 | 35,879 | ,00 | ,01 | ,60 | ,53 | ,10 | ,02 | ,01 | ,59 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | ,002 | 63,258 | 1,00 | ,45 | ,31 | ,33 | ,00 | ,30 | ,01 | ,07 | ,09 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 11,858 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 2 | 1,032 | 3,390 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,19 | ,00 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 3 | ,607 | 4,418 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,07 | ,35 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 5 | 4 | ,570 | 4,562 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,09 | ,13 | ,04 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 5 | ,362 | 5,722 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,14 | ,00 | ,01 | ,00 | ,02 | ,00 | ,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 6 | ,219 | 7,362 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,32 | ,02 | ,00 | ,15 | ,07 | ,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 7 | ,186 | 7,986 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,12 | ,01 | ,21 | ,00 | ,15 | ,06 | ,13 | ,00 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 8 | ,104 | 10,679 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,19 | ,02 | ,13 | ,01 | ,03 | ,03 | ,05 | ,00 | ,17 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 6 | 9 | ,028 | 20,417 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,01 | ,01 | ,05 | ,31 | ,06 | ,18 | ,01 | ,00 | ,23 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 10 | ,016 | 26,914 | ,00 | ,37 | ,03 | ,01 | ,02 | ,15 | ,02 | ,09 | ,03 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 11 | ,009 | 35,805 | ,00 | ,00 | ,13 | ,04 | ,13 | ,00 | ,00 | ,02 | ,04 | ,03 | ,01 | ,00 | ,14 | ,23 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 12 | ,004 | 54,381 | ,00 | ,06 | ,68 | ,17 | ,02 | ,05 | ,05 | ,27 | ,02 | ,10 | ,05 | ,00 | ,02 | ,04 | ,08 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 13 | ,003 | 65,005 | ,01 | ,20 | ,01 | ,68 | ,27 | ,09 | ,02 | ,26 | ,12 | ,17 | ,01 | ,00 | ,05 | ,01 | ,33 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 7 | 14 | ,001 | 92,274 | ,06 | ,29 | ,02 | ,06 | ,20 | ,23 | ,10 | ,01 | ,01 | ,10 | ,13 | ,06 | ,00 | ,05 | ,41 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 15 | ,000 | 298,040 | ,93 | ,06 | ,14 | ,00 | ,02 | ,10 | ,16 | ,03 | ,08 | ,05 | ,07 | ,94 | ,00 | ,65 | ,18 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 1 | 12,646 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 2 | 1,032 | 3,500 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,17 | ,00 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 3 | ,609 | 4,556 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,06 | ,04 | ,36 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 8 | 4 | ,583 | 4,658 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,07 | ,12 | ,01 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 5 | ,371 | 5,836 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,13 | ,12 | ,00 | ,01 | ,00 | ,03 | ,00 | ,26 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 6 | ,232 | 7,387 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,02 | ,01 | ,00 | ,12 | ,04 | ,03 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 7 | ,209 | 7,773 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,17 | ,11 | ,00 | ,01 | ,04 | ,04 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 8 | ,176 | 8,466 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,05 | ,15 | ,01 | ,13 | ,05 | ,15 | ,00 | ,13 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 9 | 9 | ,083 | 12,314 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,20 | ,01 | ,15 | ,01 | ,05 | ,02 | ,01 | ,00 | ,12 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 10 | ,026 | 22,259 | ,00 | ,01 | ,01 | ,04 | ,00 | ,03 | ,03 | ,32 | ,09 | ,15 | ,02 | ,00 | ,23 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 11 | ,016 | 28,213 | ,00 | ,34 | ,02 | ,01 | ,03 | ,13 | ,02 | ,15 | ,01 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 12 | ,009 | 37,815 | ,00 | ,00 | ,12 | ,04 | ,18 | ,00 | ,00 | ,07 | ,06 | ,04 | ,01 | ,00 | ,12 | ,22 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 13 | ,004 | 57,053 | ,00 | ,08 | ,70 | ,08 | ,00 | ,07 | ,03 | ,15 | ,05 | ,08 | ,06 | ,00 | ,02 | ,03 | ,11 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 10 | 14 | ,003 | 70,347 | ,00 | ,16 | ,07 | ,69 | ,24 | ,05 | ,01 | ,24 | ,06 | ,24 | ,00 | ,00 | ,07 | ,01 | ,35 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 15 | ,001 | 97,750 | ,06 | ,36 | ,00 | ,14 | ,19 | ,26 | ,11 | ,01 | ,01 | ,18 | ,12 | ,06 | ,01 | ,06 | ,33 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 1 | ,000 | 324,504 | ,94 | ,03 | ,09 | ,01 | ,04 | ,08 | ,17 | ,04 | ,11 | ,00 | ,08 | ,94 | ,00 | ,65 | ,20 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |

Anexo XIV - Análise de regressão relativa à testagem de HE6

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| AH_EVMPN | 23,3708 | 3,60235 | 24 |
| NAECS | 15,5417 | 2,62064 | 24 |
| IDADES EM ANOS | 33,79 | 3,217 | 24 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3750 | ,49454 | 24 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 10,0417 | 4,85869 | 24 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,6250 | 9,04488 | 24 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,6250 | ,49454 | 24 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8333 | ,38069 | 24 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,2083 | ,41485 | 24 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51075 | 24 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3750 | ,49454 | 24 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2917 | 1,42887 | 24 |
| IDADES EM MESES | 5,29 | 3,581 | 24 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,3093 | ,46732 | 24 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9792 | 3,63402 | 24 |
| QDBIBR_F2 | 12,8333 | 9,95497 | 24 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F2 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,119 ^a | ,014 | -,080 | 3,74336 | ,014 | ,150 | 2 | 21 | ,862 |
| 2 | ,376 ^b | ,141 | -,039 | 3,67256 | ,127 | 1,409 | 2 | 19 | ,269 |
| 3 | ,536 ^c | ,287 | -,093 | 3,76700 | ,145 | ,765 | 4 | 15 | ,564 |
| 4 | ,713 ^d | ,509 | -,255 | 4,03570 | ,222 | ,678 | 6 | 9 | ,672 |
| 5 | ,763 ^e | ,582 | -,201 | 3,94700 | ,074 | 1,409 | 1 | 8 | ,269 |

a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F2

Correlações

| Correlação de Pearson | AH_LVMPN | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTIDADE | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | ODBRR_F2 |
|-----------------------|------------------------------|-------|----------------|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| | AH_LVMPN | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTIDADE | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | ODBRR_F2 |
| Sig. (unilateral) | 1,000 | -,063 | -,095 | ,321 | ,242 | ,092 | ,128 | -,013 | ,170 | -,004 | -,172 | -,246 | -,086 | ,008 | -,334 |
| | NAECS | 1,000 | -,074 | -,264 | -,138 | -,459 | ,096 | ,182 | ,052 | ,016 | -,231 | ,084 | ,043 | ,059 | -,231 |
| | IDADES EM ANOS | -,095 | 1,000 | ,024 | ,067 | -,155 | ,113 | ,290 | ,034 | -,331 | -,085 | -,251 | -,194 | -,043 | ,005 |
| | COHAB_QUANTOS | ,321 | -,264 | 1,000 | ,283 | -,123 | ,067 | -,577 | -,185 | ,430 | -,244 | -,162 | ,230 | ,124 | -,375 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,242 | -,138 | ,067 | 1,000 | -,317 | ,007 | ,027 | -,414 | -,044 | -,115 | -,196 | -,163 | -,247 | -,003 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,092 | -,459 | -,123 | -,317 | 1,000 | -,140 | ,057 | ,497 | ,212 | ,179 | ,261 | -,195 | ,087 | ,246 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,128 | ,096 | ,113 | ,007 | -,140 | 1,000 | ,115 | -,026 | -,258 | -,289 | -,208 | -,083 | ,172 | -,199 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,013 | ,182 | -,577 | ,027 | ,057 | ,115 | 1,000 | ,229 | -,224 | ,115 | ,173 | -,250 | ,068 | ,119 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | ,170 | ,052 | -,185 | -,414 | ,497 | -,026 | ,229 | 1,000 | ,103 | ,238 | ,040 | -,072 | ,001 | ,240 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,004 | ,016 | ,430 | -,044 | ,212 | -,258 | -,224 | ,103 | 1,000 | -,086 | ,268 | -,226 | ,362 | -,214 |
| | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,172 | -,231 | -,244 | -,115 | ,179 | -,289 | ,115 | ,238 | -,086 | 1,000 | ,146 | -,163 | -,165 | ,261 |
| | IDADES EM MESES | ,124 | ,043 | ,230 | -,183 | -,195 | -,083 | -,250 | -,072 | -,226 | -,163 | -,289 | 1,000 | -,201 | -,022 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,086 | ,059 | ,124 | -,247 | ,087 | ,172 | ,088 | ,001 | ,362 | -,194 | ,703 | -,201 | 1,000 | -,342 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,008 | ,111 | ,005 | -,572 | ,039 | ,237 | -,050 | ,032 | ,146 | -,165 | ,110 | ,445 | 1,000 | -,513 |
| | ODBRR_F2 | -,334 | -,231 | -,375 | -,003 | ,246 | -,199 | ,119 | ,240 | -,214 | ,261 | -,116 | -,022 | -,342 | 1,000 |
| | AH_LVMPN | ,385 | ,329 | ,063 | ,128 | ,335 | ,276 | ,476 | ,213 | ,493 | ,211 | ,124 | ,281 | ,345 | ,055 |
| | NAECS | ,385 | ,366 | ,106 | ,259 | ,012 | ,327 | ,198 | ,405 | ,470 | ,139 | ,349 | ,422 | ,392 | ,138 |
| | IDADES EM ANOS | ,329 | ,366 | ,456 | ,377 | ,234 | ,300 | ,085 | ,182 | ,437 | ,346 | ,118 | ,431 | ,421 | ,352 |
| | COHAB_QUANTOS | ,063 | ,106 | ,456 | ,090 | ,284 | ,378 | ,002 | ,193 | ,018 | ,125 | ,225 | ,140 | ,281 | ,035 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,128 | ,259 | ,377 | ,090 | ,065 | ,487 | ,449 | ,022 | ,419 | ,296 | ,179 | ,196 | ,122 | ,495 |
| N | QUANTAS_CONSULTAS | ,335 | ,012 | ,234 | ,065 | ,284 | ,257 | ,396 | ,007 | ,160 | ,202 | ,109 | ,180 | ,343 | ,124 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,276 | ,327 | ,300 | ,487 | ,378 | ,257 | ,296 | ,451 | ,112 | ,085 | ,165 | ,350 | ,210 | ,176 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,476 | ,198 | ,085 | ,449 | ,002 | ,296 | ,140 | ,140 | ,147 | ,296 | ,209 | ,120 | ,377 | ,291 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | ,213 | ,405 | ,193 | ,022 | ,193 | ,451 | ,140 | ,140 | ,317 | ,131 | ,427 | ,369 | ,499 | ,129 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,493 | ,470 | ,057 | ,419 | ,160 | ,112 | ,147 | ,317 | ,345 | ,103 | ,144 | ,144 | ,041 | ,158 |
| | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,211 | ,139 | ,346 | ,296 | ,202 | ,085 | ,296 | ,131 | ,345 | ,248 | ,224 | ,224 | ,182 | ,109 |
| | IDADES EM MESES | ,124 | ,349 | ,118 | ,179 | ,109 | ,165 | ,209 | ,427 | ,103 | ,248 | ,085 | ,085 | ,000 | ,295 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,281 | ,422 | ,182 | ,196 | ,180 | ,350 | ,120 | ,369 | ,144 | ,224 | ,085 | ,174 | ,284 | ,460 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,345 | ,392 | ,421 | ,122 | ,343 | ,210 | ,377 | ,499 | ,041 | ,182 | ,000 | ,174 | ,015 | ,051 |
| | ODBRR_F2 | ,484 | ,303 | ,490 | ,002 | ,429 | ,132 | ,409 | ,441 | ,247 | ,221 | ,304 | ,284 | ,015 | ,005 |
| | AH_LVMPN | ,055 | ,138 | ,352 | ,495 | ,124 | ,176 | ,291 | ,129 | ,158 | ,109 | ,295 | ,460 | ,051 | ,005 |
| | NAECS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | IDADES EM ANOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | COHAB_QUANTOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | IDADES EM MESES | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | ODBRR_F2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|------|-------------------|
| 1 | Regressão | 4,201 | 2 | 2,101 | ,150 | ,862 ^b |
| | Resíduo | 294,268 | 21 | 14,013 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 2 | Regressão | 42,204 | 4 | 10,551 | ,782 | ,551 ^c |
| | Resíduo | 256,266 | 19 | 13,488 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 3 | Regressão | 85,616 | 8 | 10,702 | ,754 | ,646 ^d |
| | Resíduo | 212,854 | 15 | 14,190 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 4 | Regressão | 151,887 | 14 | 10,849 | ,666 | ,761 ^e |
| | Resíduo | 146,582 | 9 | 16,287 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 5 | Regressão | 173,839 | 15 | 11,589 | ,744 | ,704 ^f |
| | Resíduo | 124,631 | 8 | 15,579 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F2

| Coeficientes ^a | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------|------------|-------------------------------|--|
| | | Coeficientes não padronizados | | Coeficientes padronizados | | | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
| Modelo | | B | Erro Padrão | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF | |
| 1 | (Constante) | 28,690 | 9,766 | | 2,938 | ,008 | 8,381 | 48,998 | | | | | | |
| | NAECS | -,097 | ,299 | -,071 | -,325 | ,748 | -,718 | ,524 | -,063 | -,071 | -,070 | ,995 | 1,005 | |
| | IDADES EM ANOS | -,113 | ,243 | -,101 | -,463 | ,648 | -,619 | ,393 | -,095 | -,101 | -,100 | ,995 | 1,005 | |
| 2 | (Constante) | 18,803 | 11,648 | | 1,614 | ,123 | -5,576 | 43,182 | | | | | | |
| | NAECS | ,037 | ,304 | ,027 | ,122 | ,904 | -,600 | ,674 | -,063 | ,028 | ,026 | ,922 | 1,085 | |
| | IDADES EM ANOS | -,125 | ,239 | -,112 | -,524 | ,606 | -,626 | ,375 | -,095 | -,119 | -,111 | ,991 | 1,009 | |
| | COHAB_QUANTOS | 2,055 | 1,662 | ,282 | 1,237 | ,231 | -1,423 | 5,533 | ,321 | ,273 | ,263 | ,868 | 1,152 | |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,128 | ,165 | ,173 | ,778 | ,446 | -,217 | ,474 | ,242 | ,176 | ,165 | ,913 | 1,096 | |
| 3 | (Constante) | 11,633 | 15,974 | | ,728 | ,478 | -22,414 | 45,679 | | | | | | |
| | NAECS | ,087 | ,406 | ,063 | ,214 | ,834 | -,778 | ,952 | -,063 | ,055 | ,047 | ,545 | 1,834 | |
| | IDADES EM ANOS | -,200 | ,277 | -,179 | -,723 | ,481 | -,791 | ,390 | -,095 | -,184 | -,158 | ,776 | 1,288 | |
| | COHAB_QUANTOS | 3,076 | 2,229 | ,422 | 1,380 | ,188 | -1,675 | 7,828 | ,321 | ,336 | ,301 | ,508 | 1,970 | |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,212 | ,200 | ,286 | 1,057 | ,307 | -,215 | ,639 | ,242 | ,263 | ,230 | ,650 | 1,538 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,040 | ,134 | ,101 | ,301 | ,767 | -,244 | ,325 | ,092 | ,078 | ,066 | ,423 | 2,365 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,820 | 1,646 | ,113 | ,498 | ,626 | -2,689 | 4,329 | ,128 | ,128 | ,109 | ,931 | 1,074 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,703 | 2,982 | ,180 | ,571 | ,576 | -4,654 | 8,060 | -,013 | ,146 | ,125 | ,479 | 2,089 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 2,441 | 2,498 | ,281 | ,977 | ,344 | -2,884 | 7,765 | ,170 | ,245 | ,213 | ,574 | 1,741 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | (Constante) | 43,332 | 50,008 | | ,867 | ,409 | -69,793 | 156,457 | | | | | | |
| | NAECS | ,367 | ,534 | ,267 | ,687 | ,510 | -,841 | 1,574 | -,063 | ,223 | ,160 | ,362 | 2,763 | |
| | IDADES EM ANOS | -,507 | ,342 | -,453 | -1,484 | ,172 | -1,281 | ,266 | -,095 | -,443 | -,347 | ,586 | 1,708 | |
| | COHAB_QUANTOS | 4,750 | 3,469 | ,652 | 1,369 | ,204 | -3,097 | 12,598 | ,321 | ,415 | ,320 | ,241 | 4,156 | |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,327 | ,316 | ,441 | 1,033 | ,328 | -,389 | 1,043 | ,242 | ,326 | ,241 | ,300 | 3,339 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,163 | ,170 | ,410 | ,958 | ,363 | -,222 | ,549 | ,092 | ,304 | ,224 | ,298 | 3,354 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,660 | 2,460 | -,228 | -,675 | ,517 | -7,224 | 3,904 | ,128 | -,219 | -,158 | ,479 | 2,089 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 3,418 | 3,519 | ,361 | ,971 | ,357 | -4,543 | 11,379 | -,013 | ,308 | ,227 | ,395 | 2,535 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 2,290 | 3,064 | ,264 | ,747 | ,474 | -4,642 | 9,221 | ,170 | ,242 | ,175 | ,438 | 2,282 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -3,638 | 2,869 | -,516 | -1,268 | ,237 | -10,127 | 2,851 | -,004 | -,389 | -,296 | ,330 | 3,031 | |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,235 | 2,250 | -,032 | -,104 | ,919 | -5,324 | 4,854 | -,172 | -,035 | -,024 | ,572 | 1,748 | |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -1,348 | 1,325 | -,535 | -1,017 | ,336 | -4,346 | 1,649 | -,246 | -,321 | -,238 | ,198 | 5,062 | |
| | IDADES EM MESES | ,077 | ,319 | ,076 | ,240 | ,815 | -,646 | ,799 | ,124 | ,080 | ,056 | ,541 | 1,848 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 2,861 | 4,192 | ,371 | ,683 | ,512 | -6,622 | 12,345 | -,086 | ,222 | ,159 | ,185 | 5,420 | |
| | BEBE_CENTIMETROS | ,192 | ,355 | ,194 | ,541 | ,602 | -,612 | ,996 | ,008 | ,177 | ,126 | ,425 | 2,353 | |
| 5 | (Constante) | 68,208 | 53,209 | | 1,282 | ,236 | -54,492 | 190,909 | | | | | | |
| | NAECS | ,172 | ,547 | ,125 | ,315 | ,761 | -1,089 | 1,434 | -,063 | ,111 | ,072 | ,330 | 3,034 | |
| | IDADES EM ANOS | -,444 | ,339 | -,396 | -1,311 | ,226 | -1,225 | ,337 | -,095 | -,421 | -,300 | ,571 | 1,751 | |
| | COHAB_QUANTOS | 2,954 | 3,715 | ,406 | ,795 | ,449 | -5,612 | 11,521 | ,321 | ,271 | ,182 | ,201 | 4,982 | |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,278 | ,312 | ,376 | ,892 | ,399 | -,442 | ,998 | ,242 | ,301 | ,204 | ,294 | 3,397 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,156 | ,167 | ,393 | ,938 | ,376 | -,228 | ,541 | ,092 | ,315 | ,214 | ,298 | 3,358 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,476 | 2,411 | -,203 | -,612 | ,557 | -7,035 | 4,083 | ,128 | -,212 | -,140 | ,477 | 2,098 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 2,720 | 3,492 | ,287 | ,779 | ,458 | -5,332 | 10,772 | -,013 | ,265 | ,178 | ,383 | 2,609 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 2,848 | 3,034 | ,328 | ,939 | ,375 | -4,148 | 9,843 | ,170 | ,315 | ,214 | ,428 | 2,338 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -3,078 | 2,845 | -,436 | -1,082 | ,311 | -9,639 | 3,482 | -,004 | -,357 | -,247 | ,321 | 3,117 | |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,271 | 2,200 | -,037 | -,123 | ,905 | -5,345 | 4,803 | -,172 | -,043 | -,028 | ,572 | 1,748 | |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -1,424 | 1,298 | -,565 | -1,098 | ,304 | -4,416 | 1,568 | -,246 | -,362 | -,251 | ,197 | 5,075 | |
| | IDADES EM MESES | ,130 | ,316 | ,129 | ,412 | ,691 | -,598 | ,858 | ,124 | ,144 | ,094 | ,530 | 1,887 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 2,830 | 4,100 | ,367 | ,690 | ,510 | -6,624 | 12,285 | -,086 | ,237 | ,158 | ,185 | 5,420 | |
| | BEBE_CENTIMETROS | -,050 | ,403 | -,050 | -,123 | ,905 | -,978 | ,879 | ,008 | -,044 | -,028 | ,316 | 3,162 | |
| QDBIBR_F2 | -,150 | ,127 | -,415 | -1,187 | ,269 | -,442 | ,142 | -,334 | -,387 | -,271 | ,427 | 2,343 | | |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,328 ^b | 1,503 | ,149 | ,318 | ,930 | 1,075 | ,926 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,244 ^b | 1,120 | ,276 | ,243 | ,978 | 1,023 | ,977 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,058 ^b | ,226 | ,823 | ,051 | ,754 | 1,327 | ,754 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,150 ^b | ,673 | ,509 | ,149 | ,976 | 1,024 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,033 ^b | ,139 | ,891 | ,031 | ,874 | 1,144 | ,874 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,178 ^b | ,813 | ,426 | ,179 | ,996 | 1,004 | ,992 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,040 ^b | -,171 | ,866 | -,038 | ,890 | 1,123 | ,886 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,210 ^b | -,935 | ,361 | -,205 | ,936 | 1,068 | ,936 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,284 ^b | -1,287 | ,213 | -,276 | ,933 | 1,072 | ,933 |
| | IDADES EM MESES | ,153 ^b | ,684 | ,502 | ,151 | ,959 | 1,043 | ,956 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,087 ^b | -,391 | ,700 | -,087 | ,995 | 1,005 | ,991 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,017 ^b | ,076 | ,940 | ,017 | ,988 | 1,013 | ,982 |
| | QDBIBR_F2 | -,363 ^b | -1,697 | ,105 | -,355 | ,942 | 1,061 | ,942 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,300 ^c | 1,086 | ,292 | ,248 | ,588 | 1,702 | ,588 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,122 ^c | ,553 | ,587 | ,129 | ,967 | 1,034 | ,860 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,321 ^c | 1,113 | ,280 | ,254 | ,538 | 1,859 | ,535 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,362 ^c | 1,604 | ,126 | ,354 | ,819 | 1,221 | ,775 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,233 ^c | -,888 | ,386 | -,205 | ,665 | 1,503 | ,649 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,104 ^c | -,435 | ,669 | -,102 | ,832 | 1,202 | ,789 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,220 ^c | -,978 | ,341 | -,225 | ,893 | 1,120 | ,858 |
| | IDADES EM MESES | ,135 ^c | ,567 | ,577 | ,133 | ,827 | 1,209 | ,778 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,095 ^c | -,413 | ,685 | -,097 | ,892 | 1,122 | ,826 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,143 ^c | ,514 | ,614 | ,120 | ,606 | 1,651 | ,565 |
| | QDBIBR_F2 | -,290 ^c | -1,180 | ,254 | -,268 | ,731 | 1,369 | ,674 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,447 ^d | -1,472 | ,163 | -,366 | ,479 | 2,088 | ,313 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,156 ^d | -,587 | ,567 | -,155 | ,702 | 1,424 | ,399 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,307 ^d | -1,201 | ,250 | -,306 | ,708 | 1,412 | ,389 |
| | IDADES EM MESES | ,276 ^d | 1,100 | ,290 | ,282 | ,746 | 1,340 | ,411 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,158 ^d | -,617 | ,547 | -,163 | ,761 | 1,313 | ,415 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,218 ^d | ,690 | ,501 | ,181 | ,495 | 2,020 | ,358 |
| | QDBIBR_F2 | -,385 ^d | -1,432 | ,174 | -,357 | ,616 | 1,624 | ,375 |
| 4 | QDBIBR_F2 | -,415 ^e | -1,187 | ,269 | -,387 | ,427 | 2,343 | ,185 |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| | | Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| Modelo | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP O_DE_CONJUGALIDADE | COHAB_QUANTOS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_GÊNERO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_F2 | | | | |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,074 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,074 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,059 | ,005 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,005 | ,089 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,066 | | -,059 | ,011 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | NAECS | ,066 | 1,000 | | ,065 | ,237 | | | | | | | | | | | | |
| | | | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | -,059 | ,065 | 1,000 | -,258 | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | | COHAB_QUANTOS | ,011 | ,237 | | -,258 | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | IDADES EM ANOS | ,057 | ,005 | | -,002 | ,004 | | | | | | | | | | | | |
| | | | NAECS | ,005 | ,093 | | ,003 | ,120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | -,002 | ,003 | | ,027 | -,071 | | | | | | | | | | | | |
| | | | COHAB_QUANTOS | ,004 | ,120 | | -,071 | 2,761 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,258 | | ,112 | -,178 | -,025 | -,112 | -,366 | ,293 | | | | | | | | | |
| | | | NAECS | ,258 | 1,000 | | ,210 | ,165 | -,035 | -,282 | -,118 | ,629 | | | | | | | | |
| | | | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | ,112 | ,210 | 1,000 | -,333 | ,095 | ,266 | -,349 | ,230 | | | | | | | | | |
| | | | COHAB_QUANTOS | -,178 | ,165 | | -,333 | 1,000 | -,174 | -,145 | ,621 | ,085 | | | | | | | | |
| | | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,025 | -,035 | | ,095 | -,174 | 1,000 | ,024 | -,181 | ,081 | | | | | | | | |
| | | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,112 | -,282 | | ,266 | -,145 | ,024 | 1,000 | -,196 | -,488 | | | | | | | | |
| | Covariâncias | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,366 | -,118 | | -,349 | ,621 | -,181 | -,196 | 1,000 | -,096 | | | | | | | | |
| | | | QUANTAS_CONSULTAS | ,293 | ,629 | | ,230 | ,085 | ,081 | -,488 | -,096 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | | IDADES EM ANOS | ,077 | ,029 | | ,006 | -,110 | -,011 | -,078 | -,303 | ,011 | | | | | | | | |
| | | | NAECS | ,029 | ,165 | | ,017 | ,149 | -,023 | -,286 | -,142 | ,034 | | | | | | | | |
| | | | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | ,006 | ,017 | | ,040 | -,149 | ,031 | ,133 | -,209 | ,006 | | | | | | | | |
| | | | COHAB_QUANTOS | -,110 | ,149 | | -,149 | 4,970 | -,637 | -,808 | 4,126 | ,025 | | | | | | | | |
| 4 | Correlações | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,011 | -,023 | | ,031 | -,637 | 2,710 | ,100 | -,887 | ,018 | | | | | | | | | |
| | | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,078 | -,286 | | ,133 | -,808 | ,100 | 6,241 | -,1460 | -,163 | | | | | | | | |
| | | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,303 | -,142 | | -,209 | 4,126 | -,887 | -,1460 | 8,894 | -,038 | | | | | | | | |
| | | | QUANTAS_CONSULTAS | ,011 | ,034 | | ,006 | ,025 | ,018 | -,163 | -,038 | ,018 | | | | | | | | |
| | | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,025 | | ,098 | -,290 | ,258 | -,025 | -,442 | ,021 | -,265 | ,031 | -,008 | ,076 | ,373 | ,308 | | |
| | | | NAECS | ,025 | 1,000 | | ,077 | ,345 | -,234 | -,410 | ,033 | ,724 | ,333 | -,105 | -,096 | -,352 | -,391 | | | |
| | | | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | ,098 | ,077 | 1,000 | -,467 | ,063 | ,341 | -,404 | ,151 | ,081 | ,160 | ,370 | ,561 | ,121 | ,042 | | | |
| | | | COHAB_QUANTOS | -,290 | ,345 | | -,467 | 1,000 | -,338 | -,238 | ,604 | ,220 | ,010 | ,054 | -,422 | -,179 | -,598 | -,099 | | |
| | | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,258 | -,234 | | ,063 | -,338 | 1,000 | ,057 | -,251 | -,167 | -,424 | ,063 | ,318 | -,036 | ,547 | ,459 | | |
| | | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,025 | -,410 | | ,341 | -,238 | ,057 | 1,000 | -,277 | -,538 | -,180 | -,305 | ,070 | ,280 | ,060 | ,306 | | |
| | | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,442 | ,033 | | -,404 | ,604 | -,251 | -,277 | 1,000 | ,053 | ,049 | -,029 | -,084 | -,176 | -,221 | -,191 | | |
| | | | QUANTAS_CONSULTAS | ,021 | ,724 | | ,151 | ,220 | -,167 | -,538 | ,053 | 1,000 | ,357 | ,345 | ,036 | -,070 | -,296 | -,429 | | |
| 5 | Correlações | BEBE_KILOGRAMAS | -,265 | ,333 | | ,081 | ,010 | -,424 | -,180 | ,049 | ,357 | 1,000 | ,367 | ,058 | -,337 | -,334 | -,833 | | | |
| | | | BEBE_GÊNERO_0_1 | ,031 | ,424 | | ,160 | ,054 | ,063 | -,305 | -,029 | ,345 | ,367 | 1,000 | ,169 | -,032 | -,015 | -,360 | | |
| | | | IDADES EM MESES | -,008 | -,105 | | ,370 | -,422 | ,318 | -,070 | -,084 | ,036 | ,058 | 1,000 | ,020 | ,395 | ,080 | | | |
| | | | BEBE_CENTÍMETROS | ,076 | -,096 | | ,561 | -,179 | -,036 | ,280 | -,176 | -,070 | -,337 | -,032 | ,020 | 1,000 | ,023 | ,276 | | |
| | | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,373 | -,352 | | ,121 | -,598 | ,547 | ,060 | -,221 | -,296 | -,334 | -,015 | ,395 | ,023 | 1,000 | ,274 | | |
| | | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,308 | -,391 | | ,042 | -,099 | ,459 | ,306 | -,191 | -,429 | -,833 | -,360 | ,080 | ,276 | ,274 | 1,000 | | |
| | | Covariâncias | | IDADES EM ANOS | ,117 | ,005 | | ,011 | -,343 | ,217 | -,026 | -,532 | ,001 | -,380 | ,024 | -,001 | ,009 | ,366 | ,140 | |
| | | | | NAECS | ,005 | ,285 | | ,013 | ,639 | -,308 | -,671 | ,061 | ,066 | ,746 | -,509 | -,018 | -,018 | -,540 | -,276 | |
| | | | | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | ,011 | ,013 | | ,100 | -,513 | ,049 | ,330 | -,450 | ,008 | ,108 | ,114 | ,037 | ,063 | ,110 | ,017 | |
| | | | | COHAB_QUANTOS | -,343 | ,639 | | -,513 | 12,034 | -,2881 | -,2531 | 7,371 | ,130 | ,150 | ,418 | -,468 | -,221 | -,5947 | -,457 | |
| | | | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,217 | -,308 | | ,049 | -,2881 | 6,050 | ,428 | -,2176 | -,070 | -,4372 | ,347 | ,250 | -,032 | 3,859 | 1,496 | |
| | | | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,026 | -,671 | | ,330 | -,2531 | ,428 | 9,390 | -,2983 | -,281 | -,2311 | -,2102 | ,068 | ,305 | ,523 | 1,244 | |
| 6 | Correlações | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,532 | ,061 | | -,450 | 7,371 | -,2176 | -,2983 | 12,385 | ,032 | ,726 | -,232 | -,094 | -,220 | -,2233 | -,892 | | | |
| | | | QUANTAS_CONSULTAS | ,001 | ,066 | | ,008 | ,130 | -,070 | -,281 | ,032 | ,029 | ,255 | ,132 | ,002 | -,004 | -,145 | -,097 | | |
| | | | BEBE_KILOGRAMAS | -,380 | ,746 | | ,108 | ,150 | -,4372 | -,2311 | ,726 | ,255 | 17,574 | 3,460 | ,077 | -,502 | -,4022 | -,4627 | | |
| | | | BEBE_GÊNERO_0_1 | ,024 | ,509 | | ,114 | ,418 | ,347 | -,2102 | -,232 | ,132 | 3,460 | 5,061 | ,121 | -,026 | -,094 | -,1072 | | |
| | | | IDADES EM MESES | -,001 | -,018 | | ,037 | -,468 | ,250 | ,068 | -,094 | ,002 | ,077 | ,121 | ,102 | ,002 | ,362 | ,034 | | |
| | | | BEBE_CENTÍMETROS | ,009 | -,018 | | ,063 | -,221 | -,032 | ,305 | -,220 | -,004 | -,502 | -,026 | ,002 | ,126 | ,024 | ,130 | | |
| | | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,366 | -,540 | | ,110 | -,5947 | 3,859 | ,523 | -,2233 | -,145 | -,4022 | -,094 | ,362 | ,024 | 8,228 | 1,041 | | |
| | | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,140 | -,276 | | ,017 | -,457 | 1,496 | 1,244 | -,892 | -,097 | -,4627 | -,1072 | ,034 | ,130 | 1,041 | 1,756 | | |
| | | Covariâncias | | IDADES EM ANOS | 1,000 | -,024 | | ,075 | -,325 | ,265 | ,000 | -,457 | ,015 | -,263 | ,029 | ,014 | -,015 | ,390 | ,296 | -,158 |
| | | | | NAECS | -,024 | 1,000 | | ,112 | ,423 | -,242 | -,433 | ,081 | ,701 | ,320 | ,408 | -,141 | ,072 | -,381 | -,357 | ,299 |
| | | | | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | ,075 | ,112 | 1,000 | -,370 | ,054 | ,313 | -,372 | ,154 | ,081 | ,160 | ,344 | ,546 | ,097 | ,048 | ,131 | |
| | | | | COHAB_QUANTOS | -,325 | ,423 | | -,370 | 1,000 | -,334 | -,278 | ,612 | ,215 | ,012 | ,055 | -,440 | ,065 | -,606 | -,071 | ,407 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | | ,265 | -,242 | | ,054 | -,334 | 1,000 | ,066 | -,258 | -,169 | -,424 | ,062 | ,324 | -,064 | ,549 | ,454 | -,064 | | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | ,000 | -,433 | | ,313 | -,278 | ,066 | 1,000 | -,295 | -,537 | -,179 | -,303 | ,090 | ,160 | ,084 | ,295 | -,155 | | |
| 7 | Correlações | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,457 | ,081 | | -,372 | ,612 | -,258 | -,295 | 1,000 | ,058 | ,050 | -,027 | -,105 | -,064 | -,243 | -,180 | ,168 | | |
| | | | QUANTAS_CONSULTAS | ,015 | ,701 | | ,154 | ,215 | -,169 | -,537 | ,058 | 1,000 | ,357 | ,346 | ,031 | -,043 | -,297 | ,427 | ,035 | |
| | | | BEBE_KILOGRAMAS | -,263 | ,320 | | ,081 | ,012 | -,424 | -,179 | ,050 | ,357 | 1,000 | ,367 | ,056 | -,288 | -,331 | -,832 | ,006 | |
| | | | BEBE_GÊNERO_0_1 | ,029 | ,408 | | ,160 | ,055 | ,062 | -,303 | -,027 | ,346 | ,367 | 1,000 | ,165 | -,021 | -,017 | -,358 | ,014 | |
| | | | IDADES EM MESES | -,014 | -,141 | | ,344 | -,440 | ,324 | ,090 | -,105 | ,031 | ,056 | ,165 | 1,000 | -,055 | ,409 | ,072 | -,142 | |
| | | | BEBE_CENTÍMETROS | -,015 | ,072 | | ,546 | ,065 | -,064 | ,160 | -,064 | -,043 | -,288 | -,021 | -,055 | 1,000 | -,064 | ,263 | ,506 | |
| | | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,390 | -,381 | | ,097 | -,606 | ,549 | ,084 | -,243 | -,297 | -,331 | -,017 | ,409 | -,064 | 1,000 | ,262 | -,166 | |
| | | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,296 | -,357 | | ,048 | -,071 | ,454 | ,295 | -,180 | -,427 | -,832 | -,358 | ,072 | ,263 | ,262 | 1,000 | ,049 | |
| | | Covariâncias | | QDBIBR_F2 | -,158 | ,299 | | ,131 | ,407 | -,064 | -,155 | ,168 | ,035 | ,006 | ,014 | -,142 | ,506 | -,166 | ,049 | 1,000 |
| | | | | IDADES EM ANOS | ,115 | -,004 | | ,008 | -,409 | ,216 | ,000 | -,540 | ,001 | -,365 | ,021 | ,002 | ,375 | ,130 | -,007 | |
| | | | | NAECS | -,004 | ,299 | | ,019 | ,859 | -,319 | -,719 | ,155 | ,064 | ,718 | ,492 | -,024 | ,016 | -,593 | -,254 | ,021 |
| | | | | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | ,008 | ,019 | | ,097 | -,429 | ,040 | ,297 | -,406 | ,008 | ,104 | ,110 | ,034 | ,069 | ,086 | ,019 | ,005 |
| | COHAB_QUANTOS | | -,409 | ,859 | | -,429 | 13,799 | -,2990 | -,3132 | 7,940 | ,133 | ,183 | | | | | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autovalor | Índice de condição | Proporções de variância | | | | | | | | | | Outros dados | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMPORALIDADE | QUANTAS CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_1 | TIPO_DE_PARRTO_1 | GRAVIDADES_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GENERO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | QDBIBR_F2 | | | | | | |
| 1 | 1 | 2,976 | 1,000 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,021 | 12,040 | ,02 | ,83 | ,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,004 | 28,292 | ,98 | ,17 | ,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 4,806 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,151 | 5,635 | ,00 | ,02 | ,00 | ,88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,027 | 13,262 | ,00 | ,50 | ,01 | ,25 | ,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,012 | 19,977 | ,01 | ,23 | ,36 | ,50 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 40,197 | ,99 | ,26 | ,63 | ,24 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 7,331 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,918 | 2,826 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,01 | ,00 | ,37 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,355 | 4,544 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,04 | ,77 | ,00 | ,04 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,214 | 5,859 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,41 | ,13 | ,00 | ,33 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,114 | 8,023 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,70 | ,02 | ,05 | ,01 | ,12 | | | | | | | | | | | |
| | 6 | ,044 | 12,907 | ,00 | ,00 | ,00 | ,10 | ,01 | ,01 | ,00 | ,24 | ,04 | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ,017 | 20,912 | ,00 | ,52 | ,08 | ,04 | ,13 | ,17 | ,01 | ,10 | ,01 | | | | | | | | | | | |
| | 8 | ,006 | 35,879 | ,00 | ,01 | ,60 | ,53 | ,10 | ,02 | ,01 | ,59 | ,00 | | | | | | | | | | | |
| | 9 | ,002 | 63,258 | 1,00 | ,45 | ,31 | ,33 | ,00 | ,30 | ,01 | ,07 | ,09 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 11,858 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 2 | 1,032 | 3,390 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,19 | ,00 | ,00 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 3 | ,607 | 4,418 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,00 | ,07 | ,35 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 4 | ,570 | 4,562 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,09 | ,00 | ,13 | ,04 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 5 | ,362 | 5,722 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,14 | ,00 | ,01 | ,00 | ,02 | ,00 | ,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 6 | ,219 | 7,362 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,32 | ,02 | ,00 | ,15 | ,00 | ,07 | ,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 7 | ,186 | 7,986 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,12 | ,01 | ,21 | ,00 | ,15 | ,00 | ,06 | ,13 | ,00 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 8 | ,104 | 10,679 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,19 | ,02 | ,13 | ,01 | ,03 | ,00 | ,03 | ,05 | ,00 | ,17 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 9 | ,028 | 20,417 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,01 | ,01 | ,05 | ,31 | ,06 | ,00 | ,18 | ,01 | ,00 | ,23 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 10 | ,016 | 26,914 | ,00 | ,37 | ,03 | ,01 | ,02 | ,15 | ,02 | ,09 | ,03 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 11 | ,009 | 35,805 | ,00 | ,00 | ,13 | ,04 | ,13 | ,00 | ,00 | ,02 | ,04 | ,00 | ,03 | ,01 | ,00 | ,14 | ,23 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 12 | ,004 | 54,381 | ,00 | ,06 | ,68 | ,17 | ,02 | ,05 | ,05 | ,27 | ,02 | ,00 | ,10 | ,05 | ,00 | ,02 | ,04 | ,00 | ,08 | ,00 | | |
| | 13 | ,003 | 65,005 | ,01 | ,20 | ,01 | ,68 | ,27 | ,09 | ,02 | ,26 | ,12 | ,01 | ,17 | ,01 | ,00 | ,05 | ,01 | ,00 | ,33 | ,00 | | |
| | 14 | ,001 | 92,274 | ,06 | ,29 | ,02 | ,06 | ,20 | ,23 | ,10 | ,01 | ,01 | ,00 | ,10 | ,13 | ,06 | ,00 | ,05 | ,01 | ,41 | ,00 | | |
| | 15 | ,000 | 298,040 | ,93 | ,06 | ,14 | ,00 | ,02 | ,10 | ,16 | ,03 | ,08 | ,00 | ,05 | ,07 | ,94 | ,00 | ,65 | ,18 | ,00 | ,00 | | |
| | 5 | 1 | 12,506 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 2 | | 1,062 | 3,432 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,16 | ,00 | ,00 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | | |
| 3 | | ,651 | 4,384 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,00 | ,10 | ,18 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | | |
| 4 | | ,572 | 4,676 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,11 | ,00 | ,09 | ,11 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| 5 | | ,372 | 5,797 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,16 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,11 | ,00 | ,19 | ,00 | ,00 | ,00 | ,05 | | |
| 6 | | ,319 | 6,260 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,03 | ,14 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,14 | ,00 | ,12 | ,00 | ,00 | ,00 | ,21 | | |
| 7 | | ,205 | 7,805 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,29 | ,01 | ,00 | ,24 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | | |
| 8 | | ,148 | 9,183 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,04 | ,26 | ,00 | ,05 | ,00 | ,18 | ,05 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,23 | ,00 | | |
| 9 | | ,104 | 10,978 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,20 | ,03 | ,11 | ,01 | ,04 | ,00 | ,02 | ,05 | ,00 | ,17 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| 10 | | ,028 | 21,039 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,03 | ,02 | ,04 | ,31 | ,05 | ,00 | ,15 | ,01 | ,00 | ,23 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| 11 | | ,016 | 27,661 | ,00 | ,34 | ,03 | ,01 | ,03 | ,16 | ,02 | ,09 | ,02 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| 12 | | ,009 | 36,992 | ,00 | ,00 | ,12 | ,04 | ,12 | ,00 | ,00 | ,03 | ,03 | ,00 | ,02 | ,01 | ,00 | ,13 | ,23 | ,00 | ,00 | ,01 | | |
| 13 | | ,004 | 57,319 | ,00 | ,09 | ,71 | ,10 | ,02 | ,10 | ,03 | ,21 | ,02 | ,00 | ,06 | ,07 | ,00 | ,02 | ,04 | ,00 | ,06 | ,02 | | |
| 14 | | ,003 | 67,189 | ,00 | ,14 | ,03 | ,59 | ,32 | ,05 | ,01 | ,29 | ,11 | ,00 | ,16 | ,00 | ,00 | ,05 | ,01 | ,00 | ,26 | ,01 | | |
| 15 | | ,001 | 119,235 | ,07 | ,40 | ,01 | ,23 | ,14 | ,20 | ,14 | ,06 | ,05 | ,00 | ,17 | ,11 | ,00 | ,02 | ,09 | ,00 | ,44 | ,35 | | |
| 16 | | ,000 | 315,389 | ,92 | ,02 | ,10 | ,01 | ,03 | ,08 | ,13 | ,01 | ,05 | ,00 | ,02 | ,06 | ,89 | ,00 | ,60 | ,24 | ,00 | ,06 | | |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

Anexo XV - Análise de regressão relativa à testagem de HE7

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| AH_EVMPN | 23,3708 | 3,60235 | 24 |
| NAECS | 15,5417 | 2,62064 | 24 |
| IDADES EM ANOS | 33,79 | 3,217 | 24 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3750 | ,49454 | 24 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 10,0417 | 4,85869 | 24 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,6250 | 9,04488 | 24 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,6250 | ,49454 | 24 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8333 | ,38069 | 24 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,2083 | ,41485 | 24 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51075 | 24 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3750 | ,49454 | 24 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2917 | 1,42887 | 24 |
| IDADES EM MESES | 5,29 | 3,581 | 24 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,3093 | ,46732 | 24 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9792 | 3,63402 | 24 |
| QDBIBR_F3 | 9,6667 | 5,35413 | 24 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F3 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,119 ^a | ,014 | -,080 | 3,74336 | ,014 | ,150 | 2 | 21 | ,862 |
| 2 | ,376 ^b | ,141 | -,039 | 3,67256 | ,127 | 1,409 | 2 | 19 | ,269 |
| 3 | ,536 ^c | ,287 | -,093 | 3,76700 | ,145 | ,765 | 4 | 15 | ,564 |
| 4 | ,713 ^d | ,509 | -,255 | 4,03570 | ,222 | ,678 | 6 | 9 | ,672 |
| 5 | ,718 ^e | ,516 | -,392 | 4,25093 | ,007 | ,112 | 1 | 8 | ,747 |

- a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS
- b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS
- c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS
- d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO
- e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F3

Correlações

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Correlação de Pearson | AH_LEVMPN | 1,000 | -,063 | -,095 | ,321 | ,242 | ,092 | ,128 | -,013 | ,170 | -,004 | -,172 | -,246 | ,124 | -,086 | ,008 | -,070 |
| | NAECS | -,063 | 1,000 | -,074 | -,264 | -,138 | -,459 | ,084 | ,016 | ,052 | ,016 | -,231 | ,084 | ,043 | -,059 | ,111 | -,362 |
| | IDADES EM ANOS | -,095 | 1,000 | 1,000 | ,024 | ,067 | -,155 | ,113 | ,290 | ,034 | -,331 | -,085 | -,251 | ,194 | -,043 | ,005 | ,175 |
| | COHAB_QUANTOS | ,321 | -,264 | ,024 | 1,000 | ,283 | -,123 | ,067 | -,577 | -,185 | ,430 | -,085 | -,162 | ,230 | ,124 | ,065 | -,181 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,242 | -,138 | ,067 | ,283 | 1,000 | -,317 | ,007 | ,027 | -,414 | -,044 | -,115 | -,196 | -,183 | -,247 | -,572 | ,129 |
| | QUANTAS CONSULTAS | ,092 | -,459 | -,155 | -,123 | -,317 | 1,000 | -,140 | ,057 | ,497 | ,212 | ,179 | ,261 | -,195 | ,087 | ,039 | -,156 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0 _1_ | ,128 | ,096 | ,113 | ,067 | ,007 | -,140 | 1,000 | ,115 | -,026 | -,258 | -,289 | -,208 | -,083 | ,172 | ,237 | -,082 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,013 | ,182 | ,290 | -,577 | ,027 | ,057 | ,115 | 1,000 | ,229 | -,224 | ,115 | ,173 | -,250 | ,068 | -,050 | ,100 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,170 | ,052 | ,034 | -,185 | -,414 | ,497 | -,026 | ,229 | 1,000 | ,103 | ,238 | ,040 | -,072 | ,001 | ,032 | -,026 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0 _1 | -,004 | ,016 | -,331 | ,430 | -,044 | ,212 | -,258 | -,224 | ,103 | 1,000 | -,086 | ,268 | -,226 | ,362 | ,146 | -,509 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,172 | -,231 | -,085 | -,244 | -,115 | ,179 | -,289 | ,115 | ,238 | -,086 | 1,000 | ,146 | -,163 | -,194 | -,165 | ,213 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -,246 | ,084 | -,251 | -,162 | -,196 | ,261 | -,208 | ,173 | ,040 | ,268 | ,146 | 1,000 | -,289 | ,703 | ,110 | -,083 |
| | IDADES EM MESES | ,124 | ,043 | ,194 | ,230 | -,183 | -,195 | -,083 | -,250 | -,072 | -,226 | -,163 | -,289 | 1,000 | -,201 | ,122 | ,071 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,086 | ,059 | -,043 | ,124 | -,247 | ,087 | ,172 | ,068 | ,001 | ,362 | -,194 | ,703 | -,201 | 1,000 | ,445 | -,178 |
| | BEBE_CENTIMETROS | ,008 | ,111 | ,005 | ,065 | -,572 | ,039 | ,237 | -,050 | ,032 | ,146 | -,165 | ,110 | ,122 | ,445 | 1,000 | -,488 |
| Sig. (unilateral) | ODIBR_F3 | -,070 | -,362 | ,175 | -,181 | ,129 | -,156 | -,082 | -,100 | -,026 | -,509 | -,213 | -,083 | ,071 | -,178 | -,488 | 1,000 |
| | AH_LEVMPN | ,385 | ,385 | ,329 | ,063 | ,128 | ,335 | ,276 | ,476 | ,213 | ,493 | ,211 | ,124 | ,281 | ,345 | ,484 | ,373 |
| | NAECS | ,329 | ,366 | ,366 | ,106 | ,259 | ,012 | ,139 | ,327 | ,405 | ,470 | ,139 | ,349 | ,422 | ,392 | ,303 | ,041 |
| | IDADES EM ANOS | ,063 | ,106 | ,456 | ,456 | ,377 | ,234 | ,300 | ,085 | ,437 | ,057 | ,346 | ,118 | ,182 | ,421 | ,490 | ,207 |
| | COHAB_QUANTOS | ,128 | ,259 | ,377 | ,090 | ,090 | ,284 | ,378 | ,002 | ,193 | ,018 | ,125 | ,225 | ,140 | ,281 | ,199 | ,199 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,335 | ,012 | ,234 | ,284 | ,065 | ,257 | ,396 | ,007 | ,160 | ,202 | ,109 | ,180 | ,343 | ,429 | ,233 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0 _1_ | ,276 | ,327 | ,300 | ,378 | ,487 | ,257 | ,296 | ,451 | ,112 | ,085 | ,165 | ,350 | ,210 | ,132 | ,351 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,476 | ,198 | ,085 | ,002 | ,449 | ,396 | ,296 | ,140 | ,147 | ,296 | ,209 | ,120 | ,377 | ,409 | ,322 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,213 | ,405 | ,437 | ,193 | ,022 | ,007 | ,451 | ,140 | ,317 | ,131 | ,427 | ,369 | ,499 | ,441 | ,452 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0 _1 | ,493 | ,470 | ,057 | ,018 | ,419 | ,160 | ,112 | ,147 | ,317 | ,144 | ,345 | ,103 | ,144 | ,041 | ,247 | ,006 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | ,211 | ,139 | ,346 | ,125 | ,296 | ,202 | ,085 | ,296 | ,131 | ,345 | ,248 | ,248 | ,224 | ,182 | ,221 | ,158 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | ,124 | ,349 | ,118 | ,225 | ,179 | ,109 | ,165 | ,209 | ,427 | ,103 | ,248 | ,248 | ,085 | ,000 | ,304 | ,349 |
| | IDADES EM MESES | ,281 | ,422 | ,182 | ,140 | ,196 | ,180 | ,350 | ,120 | ,369 | ,144 | ,224 | ,085 | ,174 | ,174 | ,284 | ,371 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,345 | ,392 | ,421 | ,281 | ,122 | ,343 | ,210 | ,377 | ,499 | ,041 | ,182 | ,000 | ,174 | ,284 | ,015 | ,203 |
| | BEBE_CENTIMETROS | ,484 | ,303 | ,490 | ,381 | ,002 | ,429 | ,132 | ,409 | ,441 | ,247 | ,221 | ,304 | ,284 | ,015 | ,203 | ,008 |
| N | ODIBR_F3 | ,373 | ,041 | ,207 | ,199 | ,274 | ,233 | ,351 | ,322 | ,452 | ,006 | ,158 | ,349 | ,371 | ,203 | ,008 | |
| | AH_LEVMPN | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | NAECS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | IDADES EM ANOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | COHAB_QUANTOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | QUANTAS CONSULTAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0 _1_ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0 _1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | IDADES EM MESES | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| BEBE_CENTIMETROS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| ODIBR_F3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|------|-------------------|
| 1 | Regressão | 4,201 | 2 | 2,101 | ,150 | ,862 ^b |
| | Resíduo | 294,268 | 21 | 14,013 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 2 | Regressão | 42,204 | 4 | 10,551 | ,782 | ,551 ^c |
| | Resíduo | 256,266 | 19 | 13,488 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 3 | Regressão | 85,616 | 8 | 10,702 | ,754 | ,646 ^d |
| | Resíduo | 212,854 | 15 | 14,190 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 4 | Regressão | 151,887 | 14 | 10,849 | ,666 | ,761 ^e |
| | Resíduo | 146,582 | 9 | 16,287 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 5 | Regressão | 153,907 | 15 | 10,260 | ,568 | ,836 ^f |
| | Resíduo | 144,563 | 8 | 18,070 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F3

| Coeficientes ^a | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|-------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|
| | | Coeficientes não padronizados | | Coeficientes padronizados | | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
| Modelo | | B | Erro Padrão | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 28,690 | 9,766 | | 2,938 | ,008 | 8,381 | 48,998 | | | | | |
| | NAECS | -,097 | ,299 | -,071 | -,325 | ,748 | -,718 | ,524 | -,063 | -,071 | -,070 | ,995 | 1,005 |
| | IDADES EM ANOS | -,113 | ,243 | -,101 | -,463 | ,648 | -,619 | ,393 | -,095 | -,101 | -,100 | ,995 | 1,005 |
| 2 | (Constante) | 18,803 | 11,648 | | 1,614 | ,123 | -5,576 | 43,182 | | | | | |
| | NAECS | ,037 | ,304 | ,027 | ,122 | ,904 | -,600 | ,674 | -,063 | ,028 | ,026 | ,922 | 1,085 |
| | IDADES EM ANOS | -,125 | ,239 | -,112 | -,524 | ,606 | -,626 | ,375 | -,095 | -,119 | -,111 | ,991 | 1,009 |
| | COHAB_QUANTOS | 2,055 | 1,662 | ,282 | 1,237 | ,231 | -1,423 | 5,533 | ,321 | ,273 | ,263 | ,868 | 1,152 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,128 | ,165 | ,173 | ,778 | ,446 | -,217 | ,474 | ,242 | ,176 | ,165 | ,913 | 1,096 |
| 3 | (Constante) | 11,633 | 15,974 | | ,728 | ,478 | -22,414 | 45,679 | | | | | |
| | NAECS | ,087 | ,406 | ,063 | ,214 | ,834 | -,778 | ,952 | -,063 | ,055 | ,047 | ,545 | 1,834 |
| | IDADES EM ANOS | -,200 | ,277 | -,179 | -,723 | ,481 | -,791 | ,390 | -,095 | -,184 | -,158 | ,776 | 1,288 |
| | COHAB_QUANTOS | 3,076 | 2,229 | ,422 | 1,380 | ,188 | -1,675 | 7,828 | ,321 | ,336 | ,301 | ,508 | 1,970 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,212 | ,200 | ,286 | 1,057 | ,307 | -,215 | ,639 | ,242 | ,263 | ,230 | ,650 | 1,538 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,040 | ,134 | ,101 | ,301 | ,767 | -,244 | ,325 | ,092 | ,078 | ,066 | ,423 | 2,365 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,820 | 1,646 | ,113 | ,498 | ,626 | -2,689 | 4,329 | ,128 | ,128 | ,109 | ,931 | 1,074 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,703 | 2,982 | ,180 | ,571 | ,576 | -4,654 | 8,060 | -,013 | ,146 | ,125 | ,479 | 2,089 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 2,441 | 2,498 | ,281 | ,977 | ,344 | -2,884 | 7,765 | ,170 | ,245 | ,213 | ,574 | 1,741 |
| 4 | (Constante) | 43,332 | 50,008 | | ,867 | ,409 | -69,793 | 156,457 | | | | | |
| | NAECS | ,367 | ,534 | ,267 | ,687 | ,510 | -,841 | 1,574 | -,063 | ,223 | ,160 | ,362 | 2,763 |
| | IDADES EM ANOS | -,507 | ,342 | -,453 | -1,484 | ,172 | -1,281 | ,266 | -,095 | -,443 | -,347 | ,586 | 1,708 |
| | COHAB_QUANTOS | 4,750 | 3,469 | ,652 | 1,369 | ,204 | -3,097 | 12,598 | ,321 | ,415 | ,320 | ,241 | 4,156 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,327 | ,316 | ,441 | 1,033 | ,328 | -,389 | 1,043 | ,242 | ,326 | ,241 | ,300 | 3,339 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,163 | ,170 | ,410 | ,958 | ,363 | -,222 | ,549 | ,092 | ,304 | ,224 | ,298 | 3,354 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,660 | 2,460 | -,228 | -,675 | ,517 | -7,224 | 3,904 | ,128 | -,219 | -,158 | ,479 | 2,089 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 3,418 | 3,519 | ,361 | ,971 | ,357 | -4,543 | 11,379 | -,013 | ,308 | ,227 | ,395 | 2,535 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 2,290 | 3,064 | ,264 | ,747 | ,474 | -4,642 | 9,221 | ,170 | ,242 | ,175 | ,438 | 2,282 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -3,638 | 2,869 | -,516 | -1,268 | ,237 | -10,127 | 2,851 | -,004 | -,389 | -,296 | ,330 | 3,031 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,235 | 2,250 | -,032 | -,104 | ,919 | -5,324 | 4,854 | -,172 | -,035 | -,024 | ,572 | 1,748 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -1,348 | 1,325 | -,535 | -1,017 | ,336 | -4,346 | 1,649 | -,246 | -,321 | -,238 | ,198 | 5,062 |
| | IDADES EM MESES | ,077 | ,319 | ,076 | ,240 | ,815 | -,646 | ,799 | ,124 | ,080 | ,056 | ,541 | 1,848 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 2,861 | 4,192 | ,371 | ,683 | ,512 | -6,622 | 12,345 | -,086 | ,222 | ,159 | ,185 | 5,420 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,192 | ,355 | ,194 | ,541 | ,602 | -,612 | ,996 | ,008 | ,177 | ,126 | ,425 | 2,353 |
| 5 | (Constante) | 32,498 | 61,847 | | ,525 | ,614 | -110,122 | 175,119 | | | | | |
| | NAECS | ,543 | ,772 | ,395 | ,704 | ,502 | -1,237 | 2,324 | -,063 | ,241 | ,173 | ,192 | 5,214 |
| | IDADES EM ANOS | -,484 | ,367 | -,432 | -1,319 | ,224 | -1,330 | ,362 | -,095 | -,423 | -,325 | ,564 | 1,772 |
| | COHAB_QUANTOS | 4,797 | 3,657 | ,659 | 1,312 | ,226 | -3,635 | 13,229 | ,321 | ,421 | ,323 | ,240 | 4,162 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,383 | ,373 | ,517 | 1,027 | ,335 | -,477 | 1,243 | ,242 | ,341 | ,253 | ,239 | 4,180 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,211 | ,229 | ,529 | ,921 | ,384 | -,317 | ,739 | ,092 | ,310 | ,227 | ,183 | 5,454 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,484 | 2,644 | -,204 | -,561 | ,590 | -7,581 | 4,612 | ,128 | -,195 | -,138 | ,460 | 2,176 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 3,223 | 3,752 | ,341 | ,859 | ,415 | -5,430 | 11,876 | -,013 | ,291 | ,211 | ,385 | 2,597 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 1,942 | 3,391 | ,224 | ,573 | ,583 | -5,878 | 9,762 | ,170 | ,198 | ,141 | ,397 | 2,519 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -3,081 | 3,451 | -,437 | -,893 | ,398 | -11,039 | 4,877 | -,004 | -,301 | -,220 | ,253 | 3,954 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,101 | 2,403 | -,014 | -,042 | ,967 | -5,642 | 5,440 | -,172 | -,015 | -,010 | ,556 | 1,797 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -1,340 | 1,396 | -,532 | -,960 | ,365 | -4,559 | 1,879 | -,246 | -,321 | -,236 | ,197 | 5,064 |
| | IDADES EM MESES | ,082 | ,337 | ,081 | ,242 | ,814 | -,695 | ,858 | ,124 | ,085 | ,060 | ,540 | 1,852 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 2,485 | 4,557 | ,322 | ,545 | ,600 | -8,022 | 12,993 | -,086 | ,189 | ,134 | ,173 | 5,771 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,309 | ,511 | ,311 | ,603 | ,563 | -,871 | 1,488 | ,008 | ,209 | ,148 | ,227 | 4,397 |
| QDBIBR_F3 | ,120 | ,360 | ,179 | ,334 | ,747 | -,709 | ,949 | -,070 | ,117 | ,082 | ,212 | 4,717 | |

a. Variável Dependente: AH_EVM PN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,328 ^b | 1,503 | ,149 | ,318 | ,930 | 1,075 | ,926 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,244 ^b | 1,120 | ,276 | ,243 | ,978 | 1,023 | ,977 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,058 ^b | ,226 | ,823 | ,051 | ,754 | 1,327 | ,754 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,150 ^b | ,673 | ,509 | ,149 | ,976 | 1,024 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,033 ^b | ,139 | ,891 | ,031 | ,874 | 1,144 | ,874 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,178 ^b | ,813 | ,426 | ,179 | ,996 | 1,004 | ,992 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,040 ^b | -,171 | ,866 | -,038 | ,890 | 1,123 | ,886 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,210 ^b | -,935 | ,361 | -,205 | ,936 | 1,068 | ,936 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,284 ^b | -1,287 | ,213 | -,276 | ,933 | 1,072 | ,933 |
| | IDADES EM MESES | ,153 ^b | ,684 | ,502 | ,151 | ,959 | 1,043 | ,956 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,087 ^b | -,391 | ,700 | -,087 | ,995 | 1,005 | ,991 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,017 ^b | ,076 | ,940 | ,017 | ,988 | 1,013 | ,982 |
| | QDBIBR_F3 | -,092 ^b | -,381 | ,707 | -,085 | ,847 | 1,180 | ,847 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,300 ^c | 1,086 | ,292 | ,248 | ,588 | 1,702 | ,588 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,122 ^c | ,553 | ,587 | ,129 | ,967 | 1,034 | ,860 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,321 ^c | 1,113 | ,280 | ,254 | ,538 | 1,859 | ,535 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,362 ^c | 1,604 | ,126 | ,354 | ,819 | 1,221 | ,775 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,233 ^c | -,888 | ,386 | -,205 | ,665 | 1,503 | ,649 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,104 ^c | -,435 | ,669 | -,102 | ,832 | 1,202 | ,789 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,220 ^c | -,978 | ,341 | -,225 | ,893 | 1,120 | ,858 |
| | IDADES EM MESES | ,135 ^c | ,567 | ,577 | ,133 | ,827 | 1,209 | ,778 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,095 ^c | -,413 | ,685 | -,097 | ,892 | 1,122 | ,826 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,143 ^c | ,514 | ,614 | ,120 | ,606 | 1,651 | ,565 |
| | QDBIBR_F3 | -,016 ^c | -,063 | ,951 | -,015 | ,742 | 1,347 | ,742 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,447 ^d | -1,472 | ,163 | -,366 | ,479 | 2,088 | ,313 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,156 ^d | -,587 | ,567 | -,155 | ,702 | 1,424 | ,399 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,307 ^d | -1,201 | ,250 | -,306 | ,708 | 1,412 | ,389 |
| | IDADES EM MESES | ,276 ^d | 1,100 | ,290 | ,282 | ,746 | 1,340 | ,411 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,158 ^d | -,617 | ,547 | -,163 | ,761 | 1,313 | ,415 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,218 ^d | ,690 | ,501 | ,181 | ,495 | 2,020 | ,358 |
| | QDBIBR_F3 | ,076 ^d | ,239 | ,815 | ,064 | ,504 | 1,983 | ,291 |
| 4 | QDBIBR_F3 | ,179 ^e | ,334 | ,747 | ,117 | ,212 | 4,717 | ,173 |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--|
| Modelo | | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP O_DE_CONJUGALIDADE | COHAB_QUANTOS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_GEROR_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_F3 | |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,074 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,074 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,059 | ,005 | | | | | | | | | | | | | | |
| NAECS | | ,005 | ,089 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,066 | -,059 | ,011 | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,066 | 1,000 | ,065 | ,237 | | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,059 | ,065 | 1,000 | -,258 | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | COHAB_QUANTOS | ,011 | ,237 | -,258 | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,057 | ,005 | -,002 | ,004 | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,005 | ,093 | ,003 | ,120 | | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,002 | ,003 | ,027 | -,071 | | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,004 | ,120 | -,071 | 2,761 | | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,258 | ,112 | -,178 | -,025 | -,112 | -,366 | ,293 | | | | | | | | |
| 3 | Correlações | NAECS | ,258 | 1,000 | ,210 | ,165 | -,035 | -,282 | -,118 | ,629 | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,112 | ,210 | 1,000 | -,333 | ,095 | ,266 | -,349 | ,230 | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,178 | ,165 | -,333 | 1,000 | -,174 | -,145 | ,621 | ,085 | | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,025 | -,035 | ,095 | -,174 | 1,000 | ,024 | -,181 | ,081 | | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,112 | -,282 | ,266 | -,145 | ,024 | 1,000 | -,196 | -,488 | | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,366 | -,118 | -,349 | ,621 | -,181 | -,196 | 1,000 | -,096 | | | | | | | | |
| | Covariâncias | QUANTAS_CONSULTAS | ,293 | ,629 | ,230 | ,085 | ,081 | -,488 | -,096 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,077 | ,029 | ,006 | -,110 | -,011 | -,078 | -,303 | ,011 | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,029 | ,165 | ,017 | ,149 | -,023 | -,286 | -,142 | ,034 | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,006 | ,017 | ,040 | -,149 | ,031 | ,133 | -,209 | ,006 | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,110 | ,149 | -,149 | 4,970 | -,637 | -,808 | 4,126 | ,025 | | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,011 | -,023 | ,031 | -,637 | 2,710 | ,100 | -,887 | ,018 | | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,078 | -,286 | ,133 | -,808 | ,100 | 6,241 | -,1460 | -,163 | | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,303 | -,142 | -,209 | 4,126 | -,887 | -,1460 | 8,894 | -,038 | | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,011 | ,034 | ,006 | ,025 | ,018 | -,163 | -,038 | ,018 | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,025 | ,098 | -,290 | ,258 | -,025 | -,442 | ,021 | -,265 | ,031 | -,008 | ,076 | ,373 | ,308 | | |
| | | NAECS | ,025 | 1,000 | ,077 | ,345 | -,234 | -,410 | ,033 | ,724 | ,333 | ,424 | -,105 | -,096 | -,352 | -,391 | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,098 | ,077 | 1,000 | -,467 | ,063 | ,341 | -,404 | ,151 | ,081 | ,160 | ,370 | ,561 | ,121 | ,042 | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,290 | ,345 | -,467 | 1,000 | -,338 | -,238 | ,604 | ,220 | ,010 | ,054 | -,422 | -,179 | -,598 | -,099 | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,258 | -,234 | ,063 | -,338 | 1,000 | ,057 | -,251 | -,167 | -,424 | ,063 | ,318 | -,036 | ,547 | ,459 | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,025 | -,410 | ,341 | -,238 | ,057 | 1,000 | -,277 | -,538 | -,180 | -,305 | ,070 | ,280 | ,060 | ,306 | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,442 | ,033 | -,404 | ,604 | -,251 | -,277 | 1,000 | ,053 | ,049 | -,029 | -,084 | -,176 | -,221 | -,191 | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,021 | ,724 | ,151 | ,220 | -,167 | -,538 | ,053 | 1,000 | ,357 | ,345 | ,036 | -,070 | -,296 | -,429 | | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,265 | ,333 | ,081 | ,010 | -,424 | -,180 | ,049 | ,357 | 1,000 | ,367 | ,058 | -,337 | -,334 | -,833 | | |
| BEBE_GEREN_0_1 | ,031 | ,424 | ,160 | ,054 | ,063 | -,305 | -,029 | ,345 | ,367 | 1,000 | ,169 | -,032 | -,015 | -,360 | | | | |
| IDADES EM MESES | -,008 | -,105 | ,370 | -,422 | ,318 | ,070 | -,084 | ,036 | ,058 | ,169 | 1,000 | ,020 | ,395 | ,080 | | | | |
| BEBE_CENTÍMETROS | ,076 | -,096 | ,561 | -,179 | -,036 | ,280 | -,176 | -,070 | -,337 | -,032 | ,020 | 1,000 | ,023 | ,276 | | | | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,373 | -,352 | ,121 | -,598 | ,547 | ,060 | -,221 | -,296 | -,334 | -,015 | ,395 | ,023 | 1,000 | ,274 | | | | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,308 | -,391 | ,042 | -,099 | ,459 | ,306 | -,191 | -,429 | -,833 | -,360 | ,080 | ,276 | ,274 | 1,000 | | | | |
| 4 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,025 | ,098 | -,290 | ,258 | -,025 | -,442 | ,021 | -,265 | ,031 | -,008 | ,076 | ,373 | ,308 | | |
| | | NAECS | ,025 | 1,000 | ,077 | ,345 | -,234 | -,410 | ,033 | ,724 | ,333 | ,424 | -,105 | -,096 | -,352 | -,391 | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,098 | ,077 | 1,000 | -,467 | ,063 | ,341 | -,404 | ,151 | ,081 | ,160 | ,370 | ,561 | ,121 | ,042 | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,290 | ,345 | -,467 | 1,000 | -,338 | -,238 | ,604 | ,220 | ,010 | ,054 | -,422 | -,179 | -,598 | -,099 | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,258 | -,234 | ,063 | -,338 | 1,000 | ,057 | -,251 | -,167 | -,424 | ,063 | ,318 | -,036 | ,547 | ,459 | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,025 | -,410 | ,341 | -,238 | ,057 | 1,000 | -,277 | -,538 | -,180 | -,305 | ,070 | ,280 | ,060 | ,306 | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,442 | ,033 | -,404 | ,604 | -,251 | -,277 | 1,000 | ,053 | ,049 | -,029 | -,084 | -,176 | -,221 | -,191 | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,021 | ,724 | ,151 | ,220 | -,167 | -,538 | ,053 | 1,000 | ,357 | ,345 | ,036 | -,070 | -,296 | -,429 | | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,265 | ,333 | ,081 | ,010 | -,424 | -,180 | ,049 | ,357 | 1,000 | ,367 | ,058 | -,337 | -,334 | -,833 | | |
| | | BEBE_GEREN_0_1 | ,031 | ,424 | ,160 | ,054 | ,063 | -,305 | -,029 | ,345 | ,367 | 1,000 | ,169 | -,032 | -,015 | -,360 | | |
| | | IDADES EM MESES | -,008 | -,105 | ,370 | -,422 | ,318 | ,070 | -,084 | ,036 | ,058 | ,169 | 1,000 | ,020 | ,395 | ,080 | | |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,076 | -,096 | ,561 | -,179 | -,036 | ,280 | -,176 | -,070 | -,337 | -,032 | ,020 | 1,000 | ,023 | ,276 | | |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,373 | -,352 | ,121 | -,598 | ,547 | ,060 | -,221 | -,296 | -,334 | -,015 | ,395 | ,023 | 1,000 | ,274 | | |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,308 | -,391 | ,042 | -,099 | ,459 | ,306 | -,191 | -,429 | -,833 | -,360 | ,080 | ,276 | ,274 | 1,000 | | |
| | | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,117 | ,005 | ,011 | -,343 | ,217 | -,026 | -,532 | ,001 | -,380 | ,024 | -,001 | ,009 | ,366 | ,140 | |
| | | | NAECS | ,005 | ,285 | ,013 | ,639 | -,308 | -,671 | ,061 | ,066 | ,746 | ,509 | -,018 | -,018 | -,540 | -,276 | |
| | | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,011 | ,013 | ,100 | -,513 | ,049 | ,330 | -,450 | ,008 | ,108 | ,114 | ,037 | ,063 | ,110 | ,017 | |
| | | | COHAB_QUANTOS | -,343 | ,639 | -,513 | 12,034 | -,2881 | -,2531 | 7,371 | ,130 | ,150 | ,418 | -,468 | -,221 | -,5947 | -,457 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | | ,217 | -,308 | ,049 | -,2881 | 6,050 | ,428 | -,2176 | -,070 | -,4372 | ,347 | ,250 | -,032 | 3,859 | 1,496 | | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | -,026 | -,671 | ,330 | -,2531 | ,428 | 9,390 | -,2983 | -,281 | -,2311 | -,2102 | ,068 | ,305 | ,523 | 1,244 | | |
| | 5 | Correlações | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,532 | ,061 | -,450 | 7,371 | -,2176 | -,2983 | 12,385 | ,032 | ,726 | -,232 | -,094 | -,220 | -,2233 | -,892 | |
| | | | QUANTAS_CONSULTAS | ,001 | ,066 | ,008 | ,130 | -,070 | -,281 | ,032 | ,029 | ,255 | ,132 | ,002 | -,004 | -,145 | -,097 | |
| | | | BEBE_KILOGRAMAS | -,380 | ,746 | ,108 | ,150 | -,4372 | -,2311 | ,726 | ,255 | 17,574 | 3,460 | ,077 | -,502 | -,4022 | -,4627 | |
| | | | BEBE_GEREN_0_1 | ,024 | ,509 | ,114 | ,418 | ,347 | -,2102 | -,232 | ,132 | 3,460 | 5,061 | ,121 | -,026 | -,094 | -,1072 | |
| IDADES EM MESES | | | -,001 | -,018 | ,037 | -,468 | ,250 | ,068 | -,094 | ,002 | ,077 | ,121 | ,002 | ,002 | ,362 | ,034 | | |
| BEBE_CENTÍMETROS | | | ,009 | -,018 | ,063 | -,221 | -,032 | ,305 | -,220 | -,004 | -,502 | -,026 | ,002 | ,126 | ,024 | ,130 | | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | | | ,366 | -,540 | ,110 | -,5947 | 3,859 | ,523 | -,2233 | -,145 | -,4022 | -,094 | ,362 | ,024 | 8,228 | 1,041 | | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | | | ,140 | -,276 | ,017 | -,457 | 1,496 | 1,244 | -,892 | -,097 | -,4627 | -,1072 | ,034 | ,130 | 1,041 | 1,756 | | |
| IDADES EM ANOS | | | 1,000 | ,149 | ,172 | -,277 | ,287 | -,082 | -,458 | ,134 | -,299 | ,062 | ,000 | ,185 | ,413 | ,306 | ,191 | |
| NAECS | | | ,149 | 1,000 | ,358 | ,277 | -,031 | -,495 | -,083 | ,839 | ,066 | ,418 | -,046 | ,416 | ,107 | -,273 | ,686 | |
| CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | | | ,172 | ,358 | 1,000 | -,400 | ,144 | ,152 | -,426 | ,384 | -,040 | ,215 | ,350 | ,673 | ,312 | ,045 | ,449 | |
| COHAB_QUANTOS | | | -,277 | ,277 | -,400 | 1,000 | -,323 | -,238 | ,590 | ,196 | ,001 | ,059 | -,420 | -,105 | -,504 | -,099 | ,038 | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | | | ,287 | -,031 | ,144 | -,323 | 1,000 | -,008 | -,274 | -,005 | -,452 | ,094 | ,320 | ,110 | ,566 | ,453 | ,199 | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | | -,082 | -,495 | ,152 | -,238 | -,008 | 1,000 | -,212 | -,592 | -,090 | -,337 | ,053 | -,014 | -,099 | ,286 | -,307 | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | | | -,458 | -,083 | -,426 | ,590 | -,274 | -,212 | 1,000 | -,055 | ,085 | -,054 | -,089 | -,233 | -,266 | -,191 | -,155 | |
| QUANTAS_CONSULTAS | | | ,134 | ,839 | ,384 | ,196 | -,005 | -, | | | | | | | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autorvalor | Índice de condição | Proporções de variância | | | | | | | | | | Gravidade | | | | | |
|--------|----------|------------|--------------------|-------------------------|-------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | | (Constante) | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB. QUA NTOS | CASAL_TEMP O.DE CONJUGALIDADE | QUANTAS CONSULTAS | VIVENCIA DO PARTO_0_1_ | TIPO DE PARTO_0_1 | GRAV. CUIDA DOS MÉDIC OS_0_1 | BERE_ALIME NTAÇÃO_0_1 | BERE_GENE RO_0_1 | IDADE GESTACIONAL NA SCIMENTO | IDADES EM MESES | BERE_KILOG RAMAS | BERE_CENTÍ METROS | ODBIRR_F3 |
| 1 | 1 | 2,976 | 1,000 | .00 | .00 | .00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | .021 | 12,040 | .02 | .83 | .12 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | .004 | 28,292 | .98 | .17 | .88 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4,806 | 1,000 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | .151 | 5,635 | .00 | .02 | .00 | .00 | .88 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | .027 | 13,262 | .00 | .50 | .01 | .25 | .10 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | .012 | 19,977 | .01 | .23 | .36 | .50 | .00 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | .003 | 40,197 | .99 | .26 | .63 | .24 | .00 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 7,331 | 1,000 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | | | | | | | | | |
| | 2 | .918 | 2,826 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .02 | .01 | .00 | .37 | | | | | | | |
| 3 | 3 | .355 | 4,544 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .04 | .77 | .00 | .04 | | | | | | | |
| | 4 | .214 | 5,859 | .00 | .00 | .00 | .00 | .03 | .41 | .13 | .00 | .33 | | | | | | | |
| | 5 | .114 | 8,023 | .00 | .02 | .00 | .00 | .70 | .02 | .05 | .01 | .12 | | | | | | | |
| | 6 | .044 | 12,907 | .00 | .00 | .00 | .10 | .01 | .01 | .00 | .24 | .04 | | | | | | | |
| | 7 | .017 | 20,912 | .00 | .52 | .08 | .04 | .13 | .17 | .01 | .10 | .01 | | | | | | | |
| 4 | 8 | .006 | 35,879 | .00 | .01 | .60 | .53 | .10 | .02 | .01 | .59 | .00 | | | | | | | |
| | 9 | .002 | 63,258 | 1,00 | .45 | .31 | .33 | .00 | .30 | .01 | .07 | .09 | | | | | | | |
| | 1 | 11,858 | 1,000 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | 2 | 1,032 | 3,390 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .01 | .00 | .19 | .00 | .06 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | 3 | .607 | 4,418 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .04 | .07 | .35 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | 4 | .570 | 4,562 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .08 | .00 | .09 | .13 | .04 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 |
| | 5 | .362 | 5,722 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .14 | .00 | .01 | .00 | .02 | .00 | .29 | .00 | .00 | .00 |
| | 6 | .219 | 7,362 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .32 | .02 | .00 | .15 | .07 | .05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | 7 | .186 | 7,986 | .00 | .00 | .00 | .00 | .12 | .01 | .21 | .00 | .15 | .06 | .13 | .00 | .06 | .00 | .00 | .00 |
| | 8 | .104 | 10,679 | .00 | .01 | .00 | .00 | .19 | .02 | .13 | .01 | .03 | .03 | .05 | .00 | .17 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | 9 | .028 | 20,417 | .00 | .00 | .00 | .04 | .01 | .01 | .05 | .31 | .06 | .18 | .01 | .00 | .23 | .00 | .00 | .00 |
| | 10 | .016 | 26,914 | .00 | .37 | .03 | .01 | .02 | .15 | .02 | .09 | .03 | .00 | .02 | .00 | .00 | .02 | .00 | .00 |
| | 11 | .009 | 35,805 | .00 | .00 | .13 | .04 | .13 | .00 | .00 | .02 | .04 | .03 | .01 | .00 | .14 | .23 | .00 | .00 |
| | 12 | .004 | 54,381 | .00 | .06 | .68 | .17 | .02 | .05 | .05 | .27 | .10 | .10 | .05 | .00 | .02 | .04 | .08 | .00 |
| | 13 | .003 | 65,005 | .01 | .20 | .02 | .68 | .27 | .09 | .02 | .26 | .12 | .12 | .17 | .01 | .00 | .05 | .01 | .33 |
| 7 | 14 | .001 | 92,274 | .06 | .29 | .02 | .06 | .20 | .23 | .10 | .01 | .01 | .10 | .13 | .00 | .05 | .05 | .41 | |
| | 15 | .000 | 298,040 | .93 | .06 | .14 | .00 | .02 | .10 | .16 | .03 | .08 | .05 | .07 | .94 | .00 | .65 | .18 | |
| | 1 | 12,618 | 1,000 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | 2 | 1,036 | 3,490 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 | .01 | .00 | .17 | .00 | .05 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | 3 | .688 | 4,282 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .12 | .08 | .18 | .00 | .00 | .00 | .00 | .01 |
| 8 | 4 | .574 | 4,688 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .08 | .00 | .05 | .05 | .14 | .00 | .01 | .00 | .00 | .00 |
| | 5 | .364 | 5,887 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .15 | .00 | .01 | .00 | .03 | .00 | .26 | .00 | .00 | .00 |
| | 6 | .232 | 7,368 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | .05 | .12 | .00 | .00 | .02 | .24 | .00 | .08 | .00 | .00 | .04 |
| | 7 | .212 | 7,706 | .00 | .00 | .00 | .00 | .02 | .15 | .02 | .00 | .24 | .02 | .02 | .00 | .03 | .00 | .00 | .01 |
| | 8 | .116 | 10,428 | .00 | .00 | .00 | .00 | .16 | .00 | .02 | .00 | .04 | .08 | .01 | .00 | .03 | .00 | .00 | .16 |
| 9 | 9 | .101 | 11,155 | .00 | .01 | .00 | .00 | .06 | .01 | .18 | .02 | .00 | .09 | .03 | .00 | .14 | .00 | .00 | .04 |
| | 10 | .027 | 21,474 | .00 | .00 | .00 | .04 | .00 | .00 | .05 | .33 | .05 | .18 | .00 | .00 | .22 | .00 | .00 | .01 |
| | 11 | .013 | 31,099 | .00 | .21 | .06 | .03 | .01 | .11 | .07 | .07 | .04 | .04 | .01 | .00 | .03 | .02 | .00 | .08 |
| | 12 | .009 | 37,234 | .00 | .00 | .10 | .03 | .11 | .00 | .01 | .01 | .05 | .05 | .01 | .00 | .12 | .24 | .00 | .01 |
| | 13 | .004 | 56,118 | .00 | .03 | .65 | .17 | .01 | .03 | .05 | .26 | .02 | .09 | .04 | .00 | .02 | .03 | .05 | .00 |
| 10 | 14 | .003 | 67,201 | .00 | .11 | .01 | .71 | .20 | .06 | .06 | .27 | .10 | .16 | .02 | .00 | .05 | .16 | .00 | .00 |
| | 15 | .001 | 145,209 | .07 | .63 | .01 | .03 | .30 | .57 | .03 | .00 | .13 | .02 | .18 | .19 | .00 | .03 | .48 | .50 |
| | 16 | .000 | 326,546 | .93 | .01 | .17 | .00 | .09 | .00 | .18 | .04 | .02 | .11 | .03 | .81 | .01 | .66 | .31 | .13 |

a. Variável Dependente: AH_LEVMPN

Anexo XVI - Análise de regressão relativa à testagem de HE8

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| AH_EVMPN | 23,3708 | 3,60235 | 24 |
| NAECS | 15,5417 | 2,62064 | 24 |
| IDADES EM ANOS | 33,79 | 3,217 | 24 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3750 | ,49454 | 24 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 10,0417 | 4,85869 | 24 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,6250 | 9,04488 | 24 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,6250 | ,49454 | 24 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8333 | ,38069 | 24 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,2083 | ,41485 | 24 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51075 | 24 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3750 | ,49454 | 24 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2917 | 1,42887 | 24 |
| IDADES EM MESES | 5,29 | 3,581 | 24 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,3093 | ,46732 | 24 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9792 | 3,63402 | 24 |
| QDBIBR_EC | 38,2500 | 18,75065 | 24 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_EC ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,119 ^a | ,014 | -,080 | 3,74336 | ,014 | ,150 | 2 | 21 | ,862 |
| 2 | ,376 ^b | ,141 | -,039 | 3,67256 | ,127 | 1,409 | 2 | 19 | ,269 |
| 3 | ,536 ^c | ,287 | -,093 | 3,76700 | ,145 | ,765 | 4 | 15 | ,564 |
| 4 | ,713 ^d | ,509 | -,255 | 4,03570 | ,222 | ,678 | 6 | 9 | ,672 |
| 5 | ,788 ^e | ,622 | -,088 | 3,75722 | ,113 | 2,384 | 1 | 8 | ,161 |

a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_EC

Correlações

| Correlação de Pearson | AH_EVMPN | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GENERO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTIMETROS | ODBIBR_EC |
|-----------------------|------------------------------|-------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sig. (unilateral) | AH_EVMPN | 1,000 | -.063 | -.095 | ,321 | ,242 | ,092 | ,128 | -.013 | -.004 | -,172 | -,246 | ,124 | -,086 | ,008 | -,480 |
| | NAECS | -.063 | 1,000 | -.074 | -.138 | -.459 | -.459 | ,096 | ,182 | ,016 | -,231 | ,084 | ,043 | ,059 | ,111 | -,251 |
| | IDADES EM ANOS | -.095 | -.074 | 1,000 | ,024 | ,087 | -,155 | ,113 | -,290 | -,331 | -,085 | -,251 | ,194 | -,043 | ,005 | -,138 |
| | COHAB_QUANTOS | ,321 | -,264 | ,024 | 1,000 | ,283 | -,123 | ,067 | -,577 | -,430 | -,244 | -,162 | ,230 | ,124 | ,065 | -,390 |
| | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | ,242 | -,138 | ,067 | 1,000 | ,000 | -,317 | ,007 | ,027 | -,044 | -,115 | -,196 | -,183 | -,247 | -,572 | -,088 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,092 | -,459 | -,155 | -,317 | 1,000 | 1,000 | -,140 | ,057 | ,212 | ,179 | ,261 | -,195 | ,087 | ,039 | ,134 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,128 | ,096 | ,113 | ,007 | -,140 | 1,000 | 1,000 | ,115 | -,258 | -,289 | -,208 | -,083 | ,172 | ,237 | -,233 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,013 | ,182 | ,290 | ,027 | ,057 | ,057 | 1,000 | 1,000 | -,224 | ,115 | ,173 | -,250 | ,088 | -,050 | ,183 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | ,170 | ,052 | ,034 | -,414 | ,497 | ,497 | -,026 | 1,000 | ,103 | ,238 | ,040 | -,072 | ,001 | ,032 | ,127 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,004 | ,016 | -,331 | -,044 | ,212 | ,212 | -,258 | -,224 | 1,000 | -,086 | ,268 | -,226 | ,362 | ,146 | -,186 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,172 | -,231 | -,085 | -,115 | ,179 | ,179 | -,289 | ,115 | -,086 | 1,000 | ,146 | -,163 | -,194 | -,165 | ,257 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,246 | ,084 | -,251 | -,196 | ,261 | ,261 | -,208 | ,173 | ,268 | ,146 | 1,000 | -,289 | ,703 | ,110 | -,092 |
| | IDADES EM MESES | ,124 | ,043 | ,194 | -,183 | -,230 | -,195 | -,083 | -,250 | -,226 | -,163 | -,289 | 1,000 | -,201 | ,122 | ,015 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,086 | ,059 | -,043 | -,247 | ,124 | -,087 | ,172 | ,068 | ,362 | -,194 | ,703 | -,201 | 1,000 | ,445 | -,223 |
| | BEBE_CENTIMETROS | ,008 | ,111 | ,005 | -,572 | ,065 | ,039 | ,237 | -,050 | ,146 | -,165 | ,110 | ,122 | ,445 | 1,000 | -,375 |
| | ODBIBR_EC | -,460 | -,251 | ,138 | -,088 | -,390 | ,134 | -,233 | ,183 | -,186 | ,257 | -,092 | ,015 | -,223 | -,375 | 1,000 |
| N | AH_EVMPN | ,385 | ,329 | ,366 | ,128 | ,063 | ,335 | ,276 | ,476 | ,493 | ,211 | ,124 | ,281 | ,345 | ,484 | ,012 |
| | NAECS | ,385 | ,366 | ,366 | ,259 | ,106 | ,012 | ,327 | ,198 | ,470 | ,139 | ,349 | ,422 | ,392 | ,303 | ,119 |
| | IDADES EM ANOS | ,329 | ,366 | ,456 | ,377 | ,456 | ,234 | ,300 | ,085 | ,057 | ,346 | ,118 | ,182 | ,421 | ,480 | ,260 |
| | COHAB_QUANTOS | ,063 | ,106 | ,456 | ,090 | ,284 | ,284 | ,378 | ,002 | ,018 | ,125 | ,225 | ,140 | ,281 | ,030 | ,030 |
| | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | ,128 | ,259 | ,377 | ,090 | ,090 | ,065 | ,487 | ,449 | ,419 | ,296 | ,179 | ,196 | ,122 | ,002 | ,341 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,335 | ,012 | ,234 | ,284 | ,284 | ,065 | ,257 | ,396 | ,160 | ,202 | ,109 | ,180 | ,343 | ,429 | ,267 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,276 | ,327 | ,300 | ,378 | ,487 | ,257 | ,296 | ,296 | ,112 | ,085 | ,165 | ,350 | ,210 | ,132 | ,136 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,476 | ,198 | ,085 | ,002 | ,449 | ,396 | ,296 | ,140 | ,147 | ,296 | ,209 | ,120 | ,377 | ,409 | ,196 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | ,213 | ,405 | ,437 | ,193 | ,022 | ,007 | ,451 | ,140 | ,317 | ,131 | ,427 | ,369 | ,499 | ,441 | ,277 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,493 | ,470 | ,057 | ,018 | ,419 | ,160 | ,112 | ,147 | ,317 | ,345 | ,103 | ,144 | ,041 | ,247 | ,192 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | ,211 | ,139 | ,346 | ,125 | ,296 | ,202 | ,085 | ,296 | ,345 | ,248 | ,248 | ,224 | ,182 | ,221 | ,113 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,124 | ,349 | ,118 | ,225 | ,179 | ,109 | ,165 | ,209 | ,103 | ,248 | ,085 | ,085 | ,000 | ,304 | ,334 |
| | IDADES EM MESES | ,281 | ,422 | ,182 | ,140 | ,196 | ,180 | ,350 | ,120 | ,144 | ,224 | ,085 | ,174 | ,174 | ,264 | ,472 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,345 | ,392 | ,421 | ,281 | ,122 | ,343 | ,182 | ,377 | ,499 | ,182 | ,000 | ,174 | ,015 | ,015 | ,035 |
| | BEBE_CENTIMETROS | ,484 | ,303 | ,490 | ,381 | ,002 | ,429 | ,132 | ,409 | ,247 | ,221 | ,304 | ,284 | ,015 | ,148 | ,035 |
| | ODBIBR_EC | ,012 | ,119 | ,260 | ,030 | ,341 | ,267 | ,136 | ,196 | ,192 | ,113 | ,334 | ,472 | ,148 | ,035 | ,035 |
| N | AH_EVMPN | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | NAECS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | IDADES EM ANOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | COHAB_QUANTOS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | IDADES EM MESES | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | BEBE_CENTIMETROS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | ODBIBR_EC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|------|-------------------|
| 1 | Regressão | 4,201 | 2 | 2,101 | ,150 | ,862 ^b |
| | Resíduo | 294,268 | 21 | 14,013 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 2 | Regressão | 42,204 | 4 | 10,551 | ,782 | ,551 ^c |
| | Resíduo | 256,266 | 19 | 13,488 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 3 | Regressão | 85,616 | 8 | 10,702 | ,754 | ,646 ^d |
| | Resíduo | 212,854 | 15 | 14,190 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 4 | Regressão | 151,887 | 14 | 10,849 | ,666 | ,761 ^e |
| | Resíduo | 146,582 | 9 | 16,287 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |
| 5 | Regressão | 185,536 | 15 | 12,369 | ,876 | ,608 ^f |
| | Resíduo | 112,934 | 8 | 14,117 | | |
| | Total | 298,470 | 23 | | | |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_EC

Coeficientes^a

| | | Coeficientes não padronizados | | Coeficientes padronizados | | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|
| Modelo | | B | Erro Padrão | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 28,690 | 9,766 | | 2,938 | ,008 | 8,381 | 48,998 | | | | | |
| | NAECS | -,097 | ,299 | -,071 | -,325 | ,748 | -,718 | ,524 | -,063 | -,071 | -,070 | ,995 | 1,005 |
| | IDADES EM ANOS | -,113 | ,243 | -,101 | -,463 | ,648 | -,619 | ,393 | -,095 | -,101 | -,100 | ,995 | 1,005 |
| 2 | (Constante) | 18,803 | 11,648 | | 1,614 | ,123 | -5,576 | 43,182 | | | | | |
| | NAECS | ,037 | ,304 | ,027 | ,122 | ,904 | -,600 | ,674 | -,063 | ,028 | ,026 | ,922 | 1,085 |
| | IDADES EM ANOS | -,125 | ,239 | -,112 | -,524 | ,606 | -,626 | ,375 | -,095 | -,119 | -,111 | ,991 | 1,009 |
| | COHAB_QUANTOS | 2,055 | 1,662 | ,282 | 1,237 | ,231 | -1,423 | 5,533 | ,321 | ,273 | ,263 | ,868 | 1,152 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,128 | ,165 | ,173 | ,778 | ,446 | -,217 | ,474 | ,242 | ,176 | ,165 | ,913 | 1,096 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | (Constante) | 11,633 | 15,974 | | ,728 | ,478 | -22,414 | 45,679 | | | | | |
| | NAECS | ,087 | ,406 | ,063 | ,214 | ,834 | -,778 | ,952 | -,063 | ,055 | ,047 | ,545 | 1,834 |
| | IDADES EM ANOS | -,200 | ,277 | -,179 | -,723 | ,481 | -,791 | ,390 | -,095 | -,184 | -,158 | ,776 | 1,288 |
| | COHAB_QUANTOS | 3,076 | 2,229 | ,422 | 1,380 | ,188 | -1,675 | 7,828 | ,321 | ,336 | ,301 | ,508 | 1,970 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,212 | ,200 | ,286 | 1,057 | ,307 | -,215 | ,639 | ,242 | ,263 | ,230 | ,650 | 1,538 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,040 | ,134 | ,101 | ,301 | ,767 | -,244 | ,325 | ,092 | ,078 | ,066 | ,423 | 2,365 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,820 | 1,646 | ,113 | ,498 | ,626 | -2,689 | 4,329 | ,128 | ,128 | ,109 | ,931 | 1,074 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,703 | 2,982 | ,180 | ,571 | ,576 | -4,654 | 8,060 | -,013 | ,146 | ,125 | ,479 | 2,089 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 2,441 | 2,498 | ,281 | ,977 | ,344 | -2,884 | 7,765 | ,170 | ,245 | ,213 | ,574 | 1,741 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | (Constante) | 43,332 | 50,008 | | ,867 | ,409 | -69,793 | 156,457 | | | | | |
| | NAECS | ,367 | ,534 | ,267 | ,687 | ,510 | -,841 | 1,574 | -,063 | ,223 | ,160 | ,362 | 2,763 |
| | IDADES EM ANOS | -,507 | ,342 | -,453 | -1,484 | ,172 | -1,281 | ,266 | -,095 | -,443 | -,347 | ,586 | 1,708 |
| | COHAB_QUANTOS | 4,750 | 3,469 | ,652 | 1,369 | ,204 | -3,097 | 12,598 | ,321 | ,415 | ,320 | ,241 | 4,156 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,327 | ,316 | ,441 | 1,033 | ,328 | -,389 | 1,043 | ,242 | ,326 | ,241 | ,300 | 3,339 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,163 | ,170 | ,410 | ,958 | ,363 | -,222 | ,549 | ,092 | ,304 | ,224 | ,298 | 3,354 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,660 | 2,460 | -,228 | -,675 | ,517 | -7,224 | 3,904 | ,128 | -,219 | -,158 | ,479 | 2,089 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 3,418 | 3,519 | ,361 | ,971 | ,357 | -4,543 | 11,379 | -,013 | ,308 | ,227 | ,395 | 2,535 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 2,290 | 3,064 | ,264 | ,747 | ,474 | -4,642 | 9,221 | ,170 | ,242 | ,175 | ,438 | 2,282 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -3,638 | 2,869 | -,516 | -1,268 | ,237 | -10,127 | 2,851 | -,004 | -,389 | -,296 | ,330 | 3,031 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,235 | 2,250 | -,032 | -,104 | ,919 | -5,324 | 4,854 | -,172 | -,035 | -,024 | ,572 | 1,748 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -1,348 | 1,325 | -,535 | -1,017 | ,336 | -4,346 | 1,649 | -,246 | -,321 | -,238 | ,198 | 5,062 |
| | IDADES EM MESES | ,077 | ,319 | ,076 | ,240 | ,815 | -,646 | ,799 | ,124 | ,080 | ,056 | ,541 | 1,848 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 2,861 | 4,192 | ,371 | ,683 | ,512 | -6,622 | 12,345 | -,086 | ,222 | ,159 | ,185 | 5,420 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,192 | ,355 | ,194 | ,541 | ,602 | -,612 | ,996 | ,008 | ,177 | ,126 | ,425 | 2,353 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | (Constante) | 81,795 | 52,803 | | 1,549 | ,160 | -39,970 | 203,559 | | | | | |
| | NAECS | ,034 | ,542 | ,025 | ,063 | ,952 | -1,215 | 1,283 | -,063 | ,022 | ,014 | ,305 | 3,282 |
| | IDADES EM ANOS | -,443 | ,321 | -,396 | -1,380 | ,205 | -1,183 | ,297 | -,095 | -,439 | -,300 | ,576 | 1,737 |
| | COHAB_QUANTOS | 2,559 | 3,528 | ,351 | ,725 | ,489 | -5,576 | 10,694 | ,321 | ,248 | ,158 | ,202 | 4,959 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,199 | ,306 | ,268 | ,650 | ,534 | -,507 | ,905 | ,242 | ,224 | ,141 | ,278 | 3,603 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,118 | ,161 | ,295 | ,729 | ,487 | -,254 | ,490 | ,092 | ,250 | ,159 | ,288 | 3,470 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -1,875 | 2,294 | -,257 | -,817 | ,437 | -7,166 | 3,415 | ,128 | -,278 | -,178 | ,477 | 2,097 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 3,434 | 3,276 | ,363 | 1,048 | ,325 | -4,121 | 10,990 | -,013 | ,347 | ,228 | ,395 | 2,535 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 2,350 | 2,853 | ,271 | ,824 | ,434 | -4,229 | 8,929 | ,170 | ,280 | ,179 | ,438 | 2,282 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -2,768 | 2,729 | -,392 | -1,014 | ,340 | -9,062 | 3,527 | -,004 | -,337 | -,221 | ,316 | 3,166 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,201 | 2,094 | -,028 | -,096 | ,926 | -5,031 | 4,629 | -,172 | -,034 | -,021 | ,572 | 1,748 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -1,654 | 1,249 | -,656 | -1,324 | ,222 | -4,535 | 1,227 | -,246 | -,424 | -,288 | ,193 | 5,193 |
| | IDADES EM MESES | ,145 | ,301 | ,144 | ,483 | ,642 | -,548 | ,839 | ,124 | ,168 | ,105 | ,529 | 1,889 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 3,608 | 3,933 | ,468 | ,917 | ,386 | -5,461 | 12,677 | -,086 | ,309 | ,200 | ,182 | 5,503 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,088 | ,377 | -,089 | -,234 | ,821 | -,958 | ,782 | ,008 | -,083 | -,051 | ,326 | 3,063 |
| | QDBIBR_EC | -,095 | ,062 | -,496 | -1,544 | ,161 | -,238 | ,047 | -,460 | -,479 | -,336 | ,458 | 2,183 |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,328 ^b | 1,503 | ,149 | ,318 | ,930 | 1,075 | ,926 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,244 ^b | 1,120 | ,276 | ,243 | ,978 | 1,023 | ,977 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,058 ^b | ,226 | ,823 | ,051 | ,754 | 1,327 | ,754 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,150 ^b | ,673 | ,509 | ,149 | ,976 | 1,024 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,033 ^b | ,139 | ,891 | ,031 | ,874 | 1,144 | ,874 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,178 ^b | ,813 | ,426 | ,179 | ,996 | 1,004 | ,992 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,040 ^b | -,171 | ,866 | -,038 | ,890 | 1,123 | ,886 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,210 ^b | -,935 | ,361 | -,205 | ,936 | 1,068 | ,936 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,284 ^b | -1,287 | ,213 | -,276 | ,933 | 1,072 | ,933 |
| | IDADES EM MESES | ,153 ^b | ,684 | ,502 | ,151 | ,959 | 1,043 | ,956 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,087 ^b | -,391 | ,700 | -,087 | ,995 | 1,005 | ,991 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,017 ^b | ,076 | ,940 | ,017 | ,988 | 1,013 | ,982 |
| | QDBIBR_EC | -,502 ^b | -2,486 | ,022 | -,486 | ,923 | 1,084 | ,923 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,300 ^c | 1,086 | ,292 | ,248 | ,588 | 1,702 | ,588 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,122 ^c | ,553 | ,587 | ,129 | ,967 | 1,034 | ,860 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,321 ^c | 1,113 | ,280 | ,254 | ,538 | 1,859 | ,535 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,362 ^c | 1,604 | ,126 | ,354 | ,819 | 1,221 | ,775 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,233 ^c | -,888 | ,386 | -,205 | ,665 | 1,503 | ,649 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,104 ^c | -,435 | ,669 | -,102 | ,832 | 1,202 | ,789 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,220 ^c | -,978 | ,341 | -,225 | ,893 | 1,120 | ,858 |
| | IDADES EM MESES | ,135 ^c | ,567 | ,577 | ,133 | ,827 | 1,209 | ,778 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,095 ^c | -,413 | ,685 | -,097 | ,892 | 1,122 | ,826 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,143 ^c | ,514 | ,614 | ,120 | ,606 | 1,651 | ,565 |
| | QDBIBR_EC | -,447 ^c | -1,869 | ,078 | -,403 | ,698 | 1,432 | ,669 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,447 ^d | -1,472 | ,163 | -,366 | ,479 | 2,088 | ,313 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,156 ^d | -,587 | ,567 | -,155 | ,702 | 1,424 | ,399 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,307 ^d | -1,201 | ,250 | -,306 | ,708 | 1,412 | ,389 |
| | IDADES EM MESES | ,276 ^d | 1,100 | ,290 | ,282 | ,746 | 1,340 | ,411 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,158 ^d | -,617 | ,547 | -,163 | ,761 | 1,313 | ,415 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,218 ^d | ,690 | ,501 | ,181 | ,495 | 2,020 | ,358 |
| | QDBIBR_EC | -,452 ^d | -1,757 | ,101 | -,425 | ,631 | 1,586 | ,406 |
| 4 | QDBIBR_EC | -,496 ^e | -1,544 | ,161 | -,479 | ,458 | 2,183 | ,182 |

a. Variável Dependente: AH_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| Modelo | | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP O_DE_CONJUGALIDADE | COHAB_QUANTOS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_GENERO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_EC |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,074 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,074 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,059 | ,005 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,066 | -,059 | ,011 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,066 | 1,000 | ,065 | ,237 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,059 | ,065 | 1,000 | -,258 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,011 | ,237 | -,258 | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,057 | ,005 | -,002 | ,004 | | | | | | | | | | | |
| | NAECS | ,005 | ,093 | ,003 | ,120 | | | | | | | | | | | | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,002 | ,003 | ,027 | -,071 | | | | | | | | | | | | |
| | COHAB_QUANTOS | ,004 | ,120 | -,071 | 2,761 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,258 | ,112 | -,178 | -,025 | -,112 | -,366 | ,293 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,258 | 1,000 | ,210 | ,165 | -,035 | -,282 | -,118 | ,629 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,112 | ,210 | 1,000 | -,333 | ,095 | ,266 | -,349 | ,230 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,178 | ,165 | -,333 | 1,000 | -,174 | -,145 | ,621 | ,085 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,025 | -,035 | ,095 | -,174 | 1,000 | ,024 | -,181 | ,081 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,112 | -,282 | ,266 | -,145 | ,024 | 1,000 | -,196 | -,488 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,366 | -,118 | -,349 | ,621 | -,181 | -,196 | 1,000 | -,096 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,293 | ,629 | ,230 | ,085 | ,081 | -,488 | -,096 | 1,000 | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,077 | ,029 | ,006 | -,110 | -,011 | -,078 | -,303 | ,011 | | | | | | | |
| | NAECS | ,029 | ,165 | ,017 | ,149 | -,023 | -,286 | -,142 | ,034 | | | | | | | | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,006 | ,017 | ,040 | -,149 | ,031 | ,133 | -,209 | ,006 | | | | | | | | |
| | COHAB_QUANTOS | -,110 | ,149 | -,149 | 4,970 | -,637 | -,808 | 4,126 | ,025 | | | | | | | | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,011 | -,023 | ,031 | -,637 | 2,710 | ,100 | -,887 | ,018 | | | | | | | | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,078 | -,286 | ,133 | -,808 | ,100 | 6,241 | -,1460 | -,163 | | | | | | | | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,303 | -,142 | -,209 | 4,126 | -,887 | -,1460 | 8,894 | -,038 | | | | | | | | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,011 | ,034 | ,006 | ,025 | ,018 | -,163 | -,038 | ,018 | | | | | | | | |
| | 4 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,025 | ,098 | -,290 | ,258 | -,025 | -,442 | ,021 | -,265 | ,031 | -,008 | ,076 | ,373 | ,308 |
| NAECS | | | ,025 | 1,000 | ,077 | ,345 | -,234 | -,410 | ,033 | ,724 | ,333 | ,424 | -,105 | -,096 | -,352 | -,391 | |
| CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | | | ,098 | ,077 | 1,000 | -,467 | ,063 | ,341 | -,404 | ,151 | ,081 | ,160 | ,370 | ,561 | ,121 | ,042 | |
| COHAB_QUANTOS | | | -,290 | ,345 | -,467 | 1,000 | -,338 | -,238 | ,604 | ,220 | ,010 | ,054 | -,422 | -,179 | -,598 | -,099 | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | | | ,258 | -,234 | ,063 | -,338 | 1,000 | ,057 | -,251 | -,167 | -,424 | ,063 | ,318 | -,036 | ,547 | ,459 | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | | -,025 | -,410 | ,341 | -,238 | ,057 | 1,000 | -,277 | -,538 | -,180 | -,305 | ,070 | ,280 | ,060 | ,306 | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | | | -,442 | ,033 | -,404 | ,604 | -,251 | -,277 | 1,000 | ,053 | ,049 | -,029 | -,084 | -,176 | -,221 | -,191 | |
| QUANTAS_CONSULTAS | | | ,021 | ,724 | ,151 | ,220 | -,167 | -,538 | ,053 | 1,000 | ,357 | ,345 | ,036 | -,070 | -,296 | -,429 | |
| BEBE_KILOGRAMAS | | | -,265 | ,333 | ,081 | ,010 | -,424 | -,180 | ,049 | ,357 | 1,000 | ,367 | ,058 | -,337 | -,334 | -,833 | |
| BEBE_GENERO_0_1 | | | ,031 | ,424 | ,160 | ,054 | ,063 | -,305 | -,029 | ,345 | ,367 | 1,000 | ,169 | -,032 | -,015 | -,360 | |
| IDADES EM MESES | | | -,008 | -,105 | ,370 | -,422 | ,318 | ,070 | -,084 | ,036 | ,058 | ,169 | 1,000 | ,020 | ,395 | ,080 | |
| BEBE_CENTÍMETROS | | | ,076 | -,096 | ,561 | -,179 | -,036 | ,280 | -,176 | -,070 | -,337 | -,032 | ,020 | 1,000 | ,023 | ,276 | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | | | ,373 | -,352 | ,121 | -,598 | ,547 | ,060 | -,221 | -,296 | -,334 | -,015 | ,395 | ,023 | 1,000 | ,274 | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | | ,308 | -,391 | ,042 | -,099 | ,459 | ,306 | -,191 | -,429 | -,833 | -,360 | ,080 | ,276 | ,274 | 1,000 | | |
| Covariâncias | | IDADES EM ANOS | ,117 | ,005 | ,011 | -,343 | ,217 | -,026 | -,532 | ,001 | -,380 | ,024 | -,001 | ,009 | ,366 | ,140 | |
| NAECS | | ,005 | ,285 | ,013 | ,639 | -,308 | -,671 | ,061 | ,066 | ,746 | ,509 | -,018 | -,018 | -,540 | -,276 | | |
| CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | | ,011 | ,013 | ,100 | -,513 | ,049 | ,330 | -,450 | ,008 | ,108 | ,114 | ,037 | ,063 | ,110 | ,017 | | |
| COHAB_QUANTOS | | -,343 | ,639 | -,513 | 12,034 | -,2881 | -,2531 | 7,371 | ,130 | ,150 | ,418 | -,468 | -,221 | -,5947 | -,457 | | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | | ,217 | -,308 | ,049 | -,2881 | 6,050 | ,428 | -,2176 | -,070 | -,4372 | ,347 | ,250 | -,032 | 3,859 | 1,496 | | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | -,026 | -,671 | ,330 | -,2531 | ,428 | 9,390 | -,2983 | -,281 | -,2311 | -,2102 | ,068 | ,305 | ,523 | 1,244 | | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | | -,532 | ,061 | -,450 | 7,371 | -,2176 | -,2983 | 12,385 | ,032 | ,726 | -,232 | -,094 | -,220 | -,2233 | -,892 | | |
| QUANTAS_CONSULTAS | | ,001 | ,066 | ,008 | ,130 | -,070 | -,281 | ,032 | ,029 | ,255 | ,132 | ,002 | -,004 | -,145 | -,097 | | |
| BEBE_KILOGRAMAS | | -,380 | ,746 | ,108 | ,150 | -,4372 | -,2311 | ,726 | ,255 | 17,574 | 3,460 | ,077 | -,502 | -,4022 | -,4627 | | |
| BEBE_GENERO_0_1 | | ,024 | ,509 | ,114 | ,418 | ,347 | -,2102 | -,232 | ,132 | 3,460 | 5,061 | ,121 | -,026 | -,094 | -,1072 | | |
| IDADES EM MESES | | -,001 | -,018 | ,037 | -,468 | ,250 | ,068 | -,094 | ,002 | ,077 | ,121 | ,102 | ,002 | ,362 | ,034 | | |
| BEBE_CENTÍMETROS | | ,009 | -,018 | ,063 | -,221 | -,032 | ,305 | -,220 | -,004 | -,502 | -,026 | ,002 | ,126 | ,024 | ,130 | | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | | ,366 | -,540 | ,110 | -,5947 | 3,859 | ,523 | -,2233 | -,145 | -,4022 | -,094 | ,362 | ,024 | 8,228 | 1,041 | | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | | ,140 | -,276 | ,017 | -,457 | 1,496 | 1,244 | -,892 | -,097 | -,4627 | -,1072 | ,034 | ,130 | 1,041 | 1,756 | | |
| 5 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | -,029 | ,058 | -,315 | ,248 | -,023 | -,438 | -,004 | -,245 | ,032 | ,011 | ,004 | ,389 | ,281 | -,130 |
| | | NAECS | -,029 | 1,000 | ,176 | ,450 | -,190 | -,382 | ,029 | ,726 | ,255 | ,385 | -,154 | ,114 | -,399 | -,291 | ,398 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,058 | ,176 | 1,000 | -,303 | ,077 | ,324 | -,389 | ,192 | ,044 | ,151 | ,313 | ,604 | ,058 | ,082 | ,271 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,315 | ,450 | -,303 | 1,000 | -,284 | -,223 | ,551 | ,271 | -,040 | ,045 | -,442 | ,050 | -,618 | -,026 | ,402 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,248 | -,190 | ,077 | -,284 | 1,000 | ,056 | -,251 | -,153 | -,427 | ,062 | ,305 | -,002 | ,522 | ,462 | ,061 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,023 | -,382 | ,324 | -,223 | ,056 | 1,000 | -,277 | -,531 | -,177 | -,305 | ,071 | ,239 | ,061 | ,300 | -,014 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,438 | ,029 | -,389 | ,551 | -,251 | -,277 | 1,000 | ,052 | ,049 | -,029 | -,082 | -,156 | -,216 | -,189 | -,003 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | -,004 | ,726 | ,192 | ,271 | -,153 | -,531 | ,052 | 1,000 | ,326 | ,338 | ,008 | ,028 | -,322 | -,388 | ,183 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,245 | ,255 | ,044 | -,040 | -,427 | -,177 | ,049 | ,326 | 1,000 | ,365 | ,075 | -,352 | -,299 | -,836 | -,123 |
| | | BEBE_GENERO_0_1 | ,032 | ,385 | ,151 | ,045 | ,062 | -,305 | -,029 | ,338 | ,365 | 1,000 | ,168 | -,033 | -,012 | -,357 | -,010 |
| | | IDADES EM MESES | ,011 | -,154 | ,313 | -,442 | ,305 | ,071 | -,082 | ,008 | ,075 | ,168 | 1,000 | -,054 | ,413 | ,055 | -,147 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,004 | ,114 | ,604 | ,050 | -,002 | ,239 | -,156 | ,028 | -,352 | -,033 | -,054 | 1,000 | -,079 | ,315 | ,481 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,389 | -,399 | ,058 | -,618 | ,522 | ,061 | -,216 | -,322 | -,299 | -,012 | ,413 | -,079 | 1,000 | ,232 | -,207 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,281 | -,291 | ,082 | -,026 | ,462 | ,300 | -,189 | -,388 | -,836 | -,357 | ,055 | ,315 | ,232 | 1,000 | ,159 | |
| | QDBIBR_EC | -,130 | ,398 | ,271 | ,402 | ,061 | -,014 | -,003 | ,183 | -,123 | -,010 | -,147 | ,481 | -,207 | ,159 | 1,000 | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,103 | -,005 | ,006 | -,357 | ,183 | -,021 | -,460 | ,000 | -,309 | ,022 | ,001 | ,000 | ,341 | ,113 | -,003 |
| | NAECS | -,005 | ,293 | ,029 | ,860 | -,236 | -,590 | ,051 | ,063 | ,542 | ,436 | -,025 | ,023 | -,589 | -,197 | ,013 | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,006 | ,029 | ,094 | -,327 | ,054 | ,283 | -,390 | ,010 | ,053 | ,097 | ,029 | ,070 | ,049 | ,032 | ,005 | |
| | COHAB_QUANTOS | -,357 | ,860 | -,327 | 12,445 | -,2299 | -,2249 | 6,373 | ,155 | -,557 | ,331 | -,468 | ,066 | -,5955 | -,115 | ,088 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,183 | -,236 | ,054 | -,2299 | 5,263 | ,366 | -,1888 | -,057 | -,3857 | ,298 | ,211 | -,002 | 3,266 | 1,324 | ,009 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | -,021 | -,590 | ,283 | -,2249 | ,366 | 8,140 | -,2585 | -,245 | -,1984 | -,1821 | ,061 | ,257 | ,476 | 1,070 | -,002 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,460 | ,051 | -,390 | 6,373 | -,1888 | -,2585 | 10,735 | ,027 | ,635 | -,201 | -,081 | -,193 | -,1929 | -,775 | -,001 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,000 | ,063 | ,010 | ,155 | -,057 | -,245 | ,027 | ,026 | ,207 | ,114 | ,0 | | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autovlor | Índice de condição | Proporções de variância | | | | | | | | | | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | Proporções de variância | | | GRAV_CUIDADOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GENERO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | QDBIBR_EC |
|--------|----------|----------|--------------------|-------------------------|-------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-----|-----|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | | | (Constante) | NAECS | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | DOS_MÉDICOS_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | QUANTAS_CONSULTAS | QUANTAS_CONSULTAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2,976 | 1,000 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,021 | 12,040 | ,02 | ,83 | ,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,004 | 28,292 | ,98 | ,17 | ,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4,806 | 1,000 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,151 | 5,635 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | ,027 | 13,262 | ,00 | ,50 | ,01 | ,25 | ,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,012 | 19,977 | ,01 | ,23 | ,36 | ,50 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 40,197 | ,99 | ,26 | ,63 | ,24 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 7,331 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,918 | 2,826 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,01 | ,00 | ,37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | ,355 | 4,544 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,04 | ,77 | ,00 | ,04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,214 | 5,859 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,41 | ,13 | ,00 | ,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,114 | 8,023 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,70 | ,02 | ,05 | ,01 | ,12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | ,044 | 12,907 | ,00 | ,00 | ,00 | ,10 | ,01 | ,01 | ,00 | ,24 | ,04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ,017 | 20,912 | ,00 | ,52 | ,08 | ,04 | ,13 | ,17 | ,01 | ,10 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | ,006 | 35,879 | ,00 | ,01 | ,60 | ,53 | ,10 | ,02 | ,01 | ,59 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | ,002 | 63,258 | 1,00 | ,45 | ,31 | ,33 | ,00 | ,30 | ,01 | ,07 | ,09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 11,858 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 2 | 1,032 | 3,390 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,19 | ,00 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 3 | ,607 | 4,418 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,07 | ,35 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 5 | 4 | ,570 | 4,562 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,09 | ,13 | ,04 | ,00 | ,01 | ,00 | ,02 | ,00 | ,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 5 | ,362 | 5,722 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,14 | ,00 | ,01 | ,00 | ,02 | ,00 | ,05 | ,00 | ,02 | ,00 | ,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 6 | ,219 | 7,362 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,32 | ,02 | ,00 | ,15 | ,07 | ,05 | ,00 | ,00 | ,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,186 | 7,986 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,12 | ,01 | ,21 | ,00 | ,15 | ,06 | ,13 | ,00 | ,06 | ,13 | ,00 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 8 | ,104 | 10,679 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,19 | ,02 | ,13 | ,01 | ,03 | ,03 | ,05 | ,00 | ,17 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 6 | 9 | ,028 | 20,417 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,01 | ,01 | ,05 | ,31 | ,06 | ,18 | ,01 | ,00 | ,23 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 10 | ,016 | 26,914 | ,00 | ,37 | ,03 | ,01 | ,02 | ,15 | ,02 | ,09 | ,03 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 11 | ,009 | 35,805 | ,00 | ,00 | ,13 | ,04 | ,13 | ,00 | ,00 | ,02 | ,04 | ,03 | ,01 | ,00 | ,14 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 12 | ,004 | 54,381 | ,00 | ,06 | ,68 | ,17 | ,02 | ,05 | ,05 | ,27 | ,02 | ,10 | ,05 | ,00 | ,02 | ,04 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 13 | ,003 | 65,005 | ,01 | ,20 | ,01 | ,68 | ,27 | ,09 | ,02 | ,26 | ,12 | ,17 | ,01 | ,00 | ,33 | ,00 | ,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 7 | 14 | ,001 | 92,274 | ,06 | ,29 | ,02 | ,06 | ,20 | ,23 | ,10 | ,01 | ,01 | ,10 | ,00 | ,41 | ,00 | ,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 15 | ,000 | 298,040 | ,93 | ,06 | ,14 | ,00 | ,02 | ,10 | ,16 | ,03 | ,08 | ,05 | ,07 | ,94 | ,00 | ,65 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 1 | 12,671 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 2 | 1,034 | 3,500 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,18 | ,00 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 3 | ,630 | 4,485 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,07 | ,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 8 | 4 | ,570 | 4,715 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,10 | ,12 | ,05 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 5 | ,367 | 5,874 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,15 | ,00 | ,01 | ,00 | ,04 | ,00 | ,25 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 6 | ,236 | 7,327 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,17 | ,04 | ,00 | ,06 | ,06 | ,16 | ,00 | ,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,196 | 8,044 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | ,13 | ,10 | ,00 | ,22 | ,00 | ,09 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 8 | ,140 | 9,524 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,12 | ,05 | ,05 | ,00 | ,02 | ,05 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 9 | 9 | ,095 | 11,519 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,10 | ,00 | ,21 | ,01 | ,02 | ,08 | ,03 | ,00 | ,14 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 10 | ,028 | 21,289 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,01 | ,02 | ,04 | ,31 | ,06 | ,14 | ,01 | ,00 | ,23 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 11 | ,016 | 28,206 | ,00 | ,30 | ,02 | ,01 | ,02 | ,13 | ,03 | ,12 | ,03 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 12 | ,009 | 37,283 | ,00 | ,00 | ,12 | ,04 | ,13 | ,00 | ,00 | ,04 | ,04 | ,02 | ,00 | ,00 | ,13 | ,00 | ,22 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 13 | ,004 | 57,180 | ,00 | ,07 | ,72 | ,09 | ,01 | ,07 | ,03 | ,20 | ,03 | ,07 | ,07 | ,00 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 10 | 14 | ,003 | 67,981 | ,00 | ,14 | ,03 | ,59 | ,29 | ,05 | ,01 | ,27 | ,11 | ,16 | ,00 | ,00 | ,28 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 15 | ,001 | 117,082 | ,06 | ,47 | ,01 | ,22 | ,19 | ,31 | ,11 | ,02 | ,03 | ,20 | ,12 | ,10 | ,02 | ,02 | ,08 | ,00 | ,37 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 1 | 12,671 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 2 | 1,034 | 3,500 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,18 | ,00 | ,06 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 3 | ,630 | 4,485 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,07 | ,29 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 11 | 4 | ,570 | 4,715 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,10 | ,12 | ,05 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 5 | ,367 | 5,874 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,15 | ,00 | ,01 | ,00 | ,04 | ,00 | ,25 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 6 | ,236 | 7,327 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,17 | ,04 | ,00 | ,06 | ,06 | ,16 | ,00 | ,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,196 | 8,044 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | ,13 | ,10 | ,00 | ,22 | ,00 | ,09 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 8 | ,140 | 9,524 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,12 | ,05 | ,05 | ,00 | ,02 | ,05 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 12 | 9 | ,095 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anexo XVII - Análise de regressão relativa à testagem de HE9

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| PI_EVMPN | 81,5455 | 6,26097 | 22 |
| NAECS | 15,4545 | 2,72077 | 22 |
| IDADES EM ANOS | 33,77 | 3,236 | 22 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3636 | ,49237 | 22 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 9,8636 | 5,03602 | 22 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,5000 | 9,37448 | 22 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,5909 | ,50324 | 22 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8182 | ,39477 | 22 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,1818 | ,39477 | 22 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51177 | 22 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3636 | ,49237 | 22 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2273 | 1,44525 | 22 |
| IDADES EM MESES | 5,73 | 3,411 | 22 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2981 | ,48727 | 22 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9318 | 3,79629 | 22 |
| QDBIBR_F1 | 17,0455 | 7,65617 | 22 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F1 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,145 ^a | ,021 | -,082 | 6,51295 | ,021 | ,203 | 2 | 19 | ,818 |
| 2 | ,271 ^b | ,073 | -,145 | 6,69860 | ,052 | ,481 | 2 | 17 | ,626 |
| 3 | ,425 ^c | ,181 | -,323 | 7,20179 | ,108 | ,427 | 4 | 13 | ,787 |
| 4 | ,880 ^d | ,775 | ,325 | 5,14256 | ,594 | 3,083 | 6 | 7 | ,083 |
| 5 | ,894 ^e | ,800 | ,299 | 5,24371 | ,024 | ,733 | 1 | 6 | ,425 |

a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F1

Correlações

| | P_LVMPFN | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | TIPO_DE_PARTO_0_1_ | GRAV_CUIDADOS_MÉDIOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | QDOBIR_F1 |
|-----------------------|------------------------------|-------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| Correlação de Pearson | P_LVMPFN | 1,000 | -,018 | ,235 | ,036 | ,164 | ,071 | -,066 | ,041 | -,039 | -,401 | -,300 | ,316 | -,038 | ,113 | -,329 |
| | NAECS | 1,000 | -,096 | -,307 | -,159 | -,480 | -,073 | ,169 | -,008 | ,000 | -,236 | -,081 | -,101 | -,480 | ,109 | -,001 |
| | IDADES EM ANOS | -,141 | 1,000 | -,065 | ,051 | -,202 | ,116 | ,302 | -,078 | -,446 | -,005 | -,212 | ,244 | -,054 | ,016 | -,114 |
| | COHAB_QUANTOS | ,235 | -,065 | 1,000 | ,271 | -,175 | ,052 | -,624 | -,356 | ,378 | -,179 | -,122 | ,317 | ,116 | ,078 | -,346 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,036 | -,159 | ,051 | ,271 | 1,000 | -,037 | ,011 | -,514 | -,085 | -,113 | -,211 | -,144 | -,263 | -,582 | -,248 |
| | QUANTAS CONSULTAS | ,164 | -,480 | -,202 | -,175 | -,337 | 1,000 | ,051 | ,489 | ,184 | ,227 | ,293 | -,189 | ,081 | ,042 | ,144 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,071 | ,073 | ,116 | ,052 | -,023 | 1,000 | ,087 | -,087 | -,277 | -,332 | -,259 | ,015 | ,158 | ,234 | -,131 |
| | TIPO DE PARTO_0_1 | -,066 | ,169 | ,302 | -,624 | ,011 | ,051 | 1,000 | ,222 | -,236 | ,111 | ,159 | -,215 | ,058 | -,056 | ,318 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDIOS_0_1 | ,041 | ,008 | -,078 | -,356 | -,514 | ,489 | -,087 | 1,000 | ,000 | ,379 | ,091 | ,039 | -,029 | ,040 | ,139 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,039 | ,000 | -,446 | ,378 | -,065 | ,184 | -,277 | -,236 | 1,000 | ,000 | ,354 | -,245 | ,371 | ,165 | ,176 |
| Sig. (unilateral) | BEBE_GENERO_0_1 | -,401 | -,236 | -,179 | -,113 | -,113 | ,227 | ,111 | ,379 | ,000 | 1,000 | ,079 | -,165 | -,203 | -,190 | ,223 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,300 | ,081 | -,212 | -,122 | -,211 | ,293 | -,259 | ,091 | ,354 | ,079 | 1,000 | -,267 | ,723 | ,098 | ,089 |
| | IDADES EM MESES | ,316 | ,101 | ,244 | ,317 | -,144 | -,189 | ,015 | -,039 | -,245 | -,165 | -,267 | 1,000 | -,183 | ,153 | -,251 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,038 | ,049 | -,054 | ,116 | -,263 | ,081 | ,058 | -,029 | ,371 | -,203 | ,723 | -,183 | 1,000 | ,445 | ,072 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,113 | ,109 | ,016 | ,078 | -,582 | ,042 | -,056 | ,040 | ,165 | -,190 | ,098 | ,153 | ,445 | 1,000 | ,122 |
| | QDOBIR_F1 | -,329 | ,001 | ,114 | -,346 | -,248 | ,144 | ,318 | ,139 | ,176 | ,223 | ,089 | -,251 | ,072 | ,122 | 1,000 |
| | P_LVMPFN | ,468 | ,468 | ,265 | ,146 | ,438 | ,376 | ,385 | ,428 | ,432 | ,032 | ,088 | ,076 | ,433 | ,308 | ,067 |
| | NAECS | ,468 | ,336 | ,336 | ,082 | ,240 | ,012 | ,226 | ,486 | ,500 | ,145 | ,359 | ,327 | ,414 | ,314 | ,498 |
| | IDADES EM ANOS | ,265 | ,336 | ,387 | ,387 | ,412 | ,304 | ,086 | ,365 | ,019 | ,490 | ,171 | ,137 | ,405 | ,472 | ,307 |
| | COHAB_QUANTOS | ,146 | ,082 | ,387 | ,052 | ,112 | ,217 | ,001 | ,052 | ,041 | ,213 | ,295 | ,075 | ,303 | ,366 | ,058 |
| N | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,438 | ,240 | ,412 | ,112 | ,062 | ,459 | ,481 | ,007 | ,387 | ,308 | ,172 | ,262 | ,119 | ,002 | ,133 |
| | QUANTAS CONSULTAS | ,233 | ,012 | ,184 | ,217 | ,062 | ,243 | ,410 | ,010 | ,207 | ,155 | ,092 | ,200 | ,361 | ,426 | ,261 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,376 | ,374 | ,304 | ,408 | ,459 | ,243 | ,350 | ,350 | ,106 | ,066 | ,122 | ,473 | ,241 | ,147 | ,281 |
| | TIPO DE PARTO_0_1 | ,385 | ,226 | ,086 | ,001 | ,481 | ,350 | ,160 | ,160 | ,145 | ,311 | ,239 | ,168 | ,400 | ,402 | ,075 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDIOS_0_1 | ,428 | ,486 | ,365 | ,052 | ,007 | ,350 | ,350 | ,041 | ,500 | ,041 | ,343 | ,432 | ,449 | ,429 | ,269 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,432 | ,500 | ,019 | ,041 | ,387 | ,106 | ,145 | ,500 | ,041 | ,500 | ,053 | ,135 | ,044 | ,231 | ,216 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | ,032 | ,145 | ,490 | ,213 | ,308 | ,066 | ,311 | ,041 | ,500 | ,363 | ,363 | ,232 | ,183 | ,199 | ,159 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,088 | ,359 | ,171 | ,295 | ,172 | ,092 | ,239 | ,343 | ,053 | ,363 | ,115 | ,115 | ,000 | ,331 | ,346 |
| | IDADES EM MESES | ,076 | ,327 | ,137 | ,075 | ,262 | ,200 | ,168 | ,432 | ,135 | ,232 | ,115 | ,207 | ,207 | ,248 | ,130 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,433 | ,414 | ,405 | ,303 | ,009 | ,241 | ,400 | ,449 | ,044 | ,183 | ,000 | ,207 | ,019 | ,019 | ,376 |
| N | BEBE_CENTÍMETROS | ,308 | ,314 | ,472 | ,366 | ,112 | ,426 | ,402 | ,429 | ,231 | ,199 | ,331 | ,248 | ,019 | ,294 | ,294 |
| | QDOBIR_F1 | ,067 | ,498 | ,307 | ,058 | ,133 | ,261 | ,075 | ,269 | ,216 | ,159 | ,346 | ,130 | ,376 | ,294 | ,294 |
| | P_LVMPFN | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | NAECS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADES EM ANOS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | COHAB_QUANTOS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | QUANTAS CONSULTAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | TIPO DE PARTO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| N | GRAV_CUIDADOS_MÉDIOS_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADES EM MESES | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | QDOBIR_F1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| N | IDADES EM MESES | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | QDOBIR_F1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADES EM MESES | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | QDOBIR_F1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 17,242 | 2 | 8,621 | ,203 | ,818 ^b |
| | Resíduo | 805,952 | 19 | 42,419 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 2 | Regressão | 60,384 | 4 | 15,096 | ,336 | ,850 ^c |
| | Resíduo | 762,810 | 17 | 44,871 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 3 | Regressão | 148,939 | 8 | 18,617 | ,359 | ,924 ^d |
| | Resíduo | 674,255 | 13 | 51,866 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 4 | Regressão | 638,073 | 14 | 45,577 | 1,723 | ,239 ^e |
| | Resíduo | 185,122 | 7 | 26,446 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 5 | Regressão | 658,216 | 15 | 43,881 | 1,596 | ,293 ^f |
| | Resíduo | 164,979 | 6 | 27,496 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F1

Coefficientes^a

| Coeficientes não padronizados | | | Coeficientes padronizados | | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|--------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|-------|
| Modelo | B | Erro Padrão | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF | |
| 1 | (Constante) | 92,106 | 17,691 | | | | | | | | | | |
| | NAECS | -,073 | ,525 | -,032 | -,140 | ,890 | -1,172 | 1,025 | -,018 | -,032 | -,032 | ,991 | 1,009 |
| | IDADES EM ANOS | -,279 | ,441 | -,144 | -,633 | ,535 | -1,203 | ,644 | -,141 | -,144 | -,144 | ,991 | 1,009 |
| 2 | (Constante) | 77,586 | 23,491 | | 3,303 | ,004 | 28,025 | 127,147 | | | | | |
| | NAECS | ,099 | ,570 | ,043 | ,173 | ,864 | -1,104 | 1,302 | -,018 | ,042 | ,040 | ,887 | 1,127 |
| | IDADES EM ANOS | -,232 | ,457 | -,120 | -,509 | ,617 | -1,197 | ,732 | -,141 | -,122 | -,119 | ,977 | 1,023 |
| | COHAB_QUANTOS | 3,123 | 3,230 | ,246 | ,967 | ,347 | -3,693 | 9,939 | ,235 | ,228 | ,226 | ,845 | 1,184 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | -,022 | ,303 | -,018 | -,074 | ,942 | -,662 | ,617 | ,036 | -,018 | -,017 | ,917 | 1,091 |
| 3 | (Constante) | 44,835 | 36,511 | | 1,228 | ,241 | -34,043 | 123,714 | | | | | |
| | NAECS | ,687 | ,833 | ,299 | ,825 | ,424 | -1,112 | 2,486 | -,018 | ,223 | ,207 | ,481 | 2,079 |
| | IDADES EM ANOS | -,118 | ,562 | -,061 | -,210 | ,837 | -1,333 | 1,097 | -,141 | -,058 | -,053 | ,746 | 1,341 |
| | COHAB_QUANTOS | 5,962 | 4,686 | ,469 | 1,272 | ,226 | -4,161 | 16,086 | ,235 | ,333 | ,319 | ,464 | 2,155 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,141 | ,406 | ,113 | ,347 | ,734 | -,736 | 1,018 | ,036 | ,096 | ,087 | ,591 | 1,692 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,270 | ,264 | ,404 | 1,023 | ,325 | -,300 | ,839 | ,164 | ,273 | ,257 | ,404 | 2,474 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 1,082 | 3,232 | ,087 | ,335 | ,743 | -5,899 | 8,064 | ,071 | ,093 | ,084 | ,934 | 1,071 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 2,494 | 5,723 | ,157 | ,436 | ,670 | -9,870 | 14,859 | -,066 | ,120 | ,109 | ,484 | 2,067 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,540 | 5,293 | ,034 | ,102 | ,920 | -10,895 | 11,975 | ,041 | ,028 | ,026 | ,566 | 1,768 |
| | 4 | (Constante) | 226,557 | 70,693 | | 3,205 | ,015 | 59,395 | 393,720 | | | | |
| NAECS | | 1,181 | ,717 | ,513 | 1,649 | ,143 | -,513 | 2,876 | -,018 | ,529 | ,295 | ,331 | 3,019 |
| IDADES EM ANOS | | -,874 | ,460 | -,452 | -1,901 | ,099 | -1,961 | ,213 | -,141 | -,583 | -,341 | ,569 | 1,758 |
| COHAB_QUANTOS | | 8,351 | 4,958 | ,657 | 1,684 | ,136 | -3,373 | 20,074 | ,235 | ,537 | ,302 | ,211 | 4,732 |
| CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | | ,126 | ,408 | ,102 | ,309 | ,766 | -,839 | 1,092 | ,036 | ,116 | ,055 | ,298 | 3,358 |
| QUANTAS_CONSULTAS | | ,571 | ,220 | ,855 | 2,590 | ,036 | ,050 | 1,092 | ,164 | ,700 | ,464 | ,295 | 3,390 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | | -6,861 | 3,222 | -,552 | -2,130 | ,071 | -14,480 | ,757 | ,071 | -,627 | -,382 | ,479 | 2,087 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | | 7,456 | 4,495 | ,470 | 1,659 | ,141 | -3,174 | 18,086 | -,066 | ,531 | ,297 | ,400 | 2,501 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | | -,660 | 4,417 | -,042 | -,149 | ,885 | -11,104 | 9,784 | ,041 | -,056 | -,027 | ,414 | 2,414 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | | -6,756 | 3,772 | -,552 | -1,791 | ,116 | -15,676 | 2,164 | -,039 | -,561 | -,321 | ,338 | 2,959 |
| BEBE_GENERO_0_1 | | -3,439 | 2,991 | -,270 | -1,150 | ,288 | -10,513 | 3,634 | -,401 | -,399 | -,206 | ,581 | 1,723 |
| IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | | -5,343 | 1,802 | -1,233 | -2,966 | ,021 | -9,604 | -1,083 | -,300 | -,746 | -,532 | ,186 | 5,384 |
| IDADES EM MESES | | ,246 | ,485 | ,134 | ,507 | ,628 | -,901 | 1,393 | ,316 | ,188 | ,091 | ,460 | 2,173 |
| BEBE_KILOGRAMAS | | 12,339 | 5,559 | ,960 | 2,220 | ,062 | -,806 | 25,484 | -,038 | ,643 | ,398 | ,172 | 5,826 |
| BEBE_CENTÍMETROS | | -,153 | ,471 | -,093 | -,324 | ,755 | -1,266 | ,961 | ,113 | -,122 | -,058 | ,394 | 2,539 |
| 5 | (Constante) | 238,687 | 73,463 | | 3,249 | ,017 | 58,929 | 418,446 | | | | | |
| | NAECS | 1,102 | ,737 | ,479 | 1,495 | ,185 | -,701 | 2,904 | -,018 | ,521 | ,273 | ,326 | 3,068 |
| | IDADES EM ANOS | -,797 | ,478 | -,412 | -1,668 | ,146 | -1,965 | ,372 | -,141 | -,563 | -,305 | ,548 | 1,824 |
| | COHAB_QUANTOS | 7,130 | 5,253 | ,561 | 1,357 | ,223 | -5,722 | 19,983 | ,235 | ,485 | ,248 | ,196 | 5,108 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,057 | ,424 | ,046 | ,134 | ,898 | -,981 | 1,095 | ,036 | ,055 | ,025 | ,287 | 3,485 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,562 | ,225 | ,841 | 2,496 | ,047 | ,011 | 1,112 | ,164 | ,714 | ,456 | ,294 | 3,398 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,952 | 3,287 | -,559 | -2,115 | ,079 | -14,995 | 1,091 | ,071 | -,654 | -,387 | ,479 | 2,090 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 8,005 | 4,628 | ,505 | 1,730 | ,134 | -3,320 | 19,331 | -,066 | ,577 | ,316 | ,392 | 2,550 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -1,288 | 4,563 | -,081 | -,282 | ,787 | -12,453 | 9,878 | ,041 | -,114 | -,052 | ,404 | 2,478 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -5,479 | 4,125 | -,448 | -1,328 | ,232 | -15,574 | 4,615 | -,039 | -,477 | -,243 | ,294 | 3,404 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,060 | 3,082 | -,241 | -,993 | ,359 | -10,602 | 4,482 | -,401 | -,376 | -,181 | ,569 | 1,759 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -5,538 | 1,851 | -1,278 | -2,992 | ,024 | -10,067 | -1,008 | -,300 | -,774 | -,547 | ,183 | 5,466 |
| | IDADES EM MESES | ,235 | ,495 | ,128 | ,475 | ,651 | -,975 | 1,445 | ,316 | ,190 | ,087 | ,460 | 2,175 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,525 | 5,672 | ,975 | 2,208 | ,069 | -1,355 | 26,405 | -,038 | ,670 | ,404 | ,171 | 5,835 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,160 | ,480 | -,097 | -,332 | ,751 | -1,335 | 1,016 | ,113 | -,134 | -,061 | ,394 | 2,540 |
| QDBIR_F1 | -,164 | ,192 | -,201 | -,856 | ,425 | -,634 | ,305 | -,329 | -,330 | -,156 | ,606 | 1,649 | |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,241 ^b | 1,006 | ,328 | ,231 | ,897 | 1,115 | ,892 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,039 ^b | ,164 | ,871 | ,039 | ,974 | 1,027 | ,967 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,168 ^b | ,614 | ,547 | ,143 | ,708 | 1,413 | ,708 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,092 ^b | ,392 | ,699 | ,092 | ,980 | 1,021 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,019 ^b | -,078 | ,939 | -,018 | ,869 | 1,150 | ,869 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,030 ^b | ,128 | ,899 | ,030 | ,994 | 1,006 | ,985 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,129 ^b | -,497 | ,625 | -,116 | ,799 | 1,251 | ,792 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,434 ^b | -1,997 | ,061 | -,426 | ,944 | 1,060 | ,935 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,344 ^b | -1,531 | ,143 | -,340 | ,951 | 1,051 | ,949 |
| | IDADES EM MESES | ,383 ^b | 1,703 | ,106 | ,372 | ,925 | 1,082 | ,925 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,045 ^b | -,192 | ,850 | -,045 | ,995 | 1,005 | ,988 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,121 ^b | ,518 | ,611 | ,121 | ,987 | 1,013 | ,979 |
| | QDBIBR_F1 | -,317 ^b | -1,425 | ,171 | -,318 | ,987 | 1,013 | ,978 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,425 ^c | 1,260 | ,226 | ,300 | ,464 | 2,155 | ,464 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,071 ^c | ,290 | ,775 | ,072 | ,970 | 1,031 | ,836 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,227 ^c | ,685 | ,503 | ,169 | ,514 | 1,946 | ,500 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,166 ^c | ,566 | ,579 | ,140 | ,657 | 1,522 | ,657 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,284 ^c | -,985 | ,339 | -,239 | ,655 | 1,527 | ,655 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,405 ^c | -1,699 | ,109 | -,391 | ,864 | 1,158 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,333 ^c | -1,398 | ,181 | -,330 | ,907 | 1,102 | ,839 |
| | IDADES EM MESES | ,366 ^c | 1,354 | ,195 | ,321 | ,712 | 1,404 | ,664 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,090 ^c | -,355 | ,728 | -,088 | ,889 | 1,125 | ,808 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,138 ^c | ,442 | ,664 | ,110 | ,588 | 1,701 | ,554 |
| | QDBIBR_F1 | -,283 ^c | -1,114 | ,282 | -,268 | ,831 | 1,203 | ,762 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,497 ^d | -1,461 | ,170 | -,389 | ,500 | 1,999 | ,321 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,485 ^d | -1,699 | ,115 | -,440 | ,676 | 1,480 | ,389 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,549 ^d | -2,025 | ,066 | -,505 | ,693 | 1,444 | ,368 |
| | IDADES EM MESES | ,405 ^d | 1,376 | ,194 | ,369 | ,681 | 1,468 | ,402 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,177 ^d | -,602 | ,558 | -,171 | ,763 | 1,310 | ,398 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,167 ^d | ,450 | ,661 | ,129 | ,485 | 2,061 | ,326 |
| | QDBIBR_F1 | -,303 ^d | -1,068 | ,307 | -,295 | ,772 | 1,295 | ,404 |
| 4 | QDBIBR_F1 | -,201 ^e | -,856 | ,425 | -,330 | ,606 | 1,649 | ,171 |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| Modelo | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP O_DE_CONJ UGALIDADE | COHAB_QUA NTOS | VIVENCIA_D O_PARTO_0_1_ | GRAV_CUIDA DOS_MÉDIC OS_0_1 | TIPO_DE_PA RTO_0_1 | QUANTAS_C ONSULTAS | BEBE_KILOG RAMAS | BEBE_GENE RO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍ METROS | BEBE_ALIME NTAÇÃO_0_1 | IDADE_GEST ACIONAL_NA SCIMENTO | QDBIBR_F1 | |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,096 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,096 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,195 | ,022 | | | | | | | | | | | | | |
| NAECS | | ,022 | ,275 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,117 | -,062 | ,112 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,117 | 1,000 | ,075 | ,287 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | -,062 | ,075 | 1,000 | -,241 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,112 | ,287 | -,241 | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,209 | ,030 | -,009 | ,165 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,030 | ,325 | ,013 | ,529 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | -,009 | ,013 | ,092 | -,236 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,165 | ,529 | -,236 | 10,436 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,333 | ,178 | -,024 | -,031 | ,026 | -,339 | ,343 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,333 | 1,000 | ,300 | ,290 | ,001 | -,080 | -,090 | ,658 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,178 | ,300 | 1,000 | -,160 | ,134 | ,365 | -,305 | ,288 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,024 | ,290 | -,160 | 1,000 | -,127 | ,057 | ,581 | ,179 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,031 | ,001 | ,134 | -,127 | 1,000 | ,065 | -,156 | ,096 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,026 | -,080 | ,365 | ,057 | ,065 | 1,000 | -,151 | -,320 | | | | | | | |
| | Covariâncias | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,339 | -,090 | -,305 | ,581 | -,156 | -,151 | 1,000 | -,080 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,343 | ,658 | ,288 | ,179 | ,096 | -,320 | -,080 | 1,000 | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,316 | ,156 | ,041 | -,063 | -,056 | ,078 | -,1092 | ,051 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,156 | ,694 | ,101 | 1,130 | ,003 | -,355 | -,428 | ,144 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,041 | ,101 | ,165 | -,304 | ,176 | ,784 | -,709 | ,031 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,063 | 1,130 | -,304 | 21,959 | -,1,918 | 1,422 | 15,586 | ,221 | | | | | | | |
| 4 | Correlações | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,056 | ,003 | ,176 | -,1,918 | 10,444 | 1,118 | -,2,890 | ,082 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,078 | -,355 | ,784 | 1,422 | 1,118 | 28,015 | -,4,586 | -,446 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,1,092 | -,428 | -,709 | 15,586 | -,2,890 | -,4,586 | 32,756 | -,121 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,051 | ,144 | ,031 | ,221 | ,082 | -,446 | -,121 | ,070 | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,116 | ,122 | -,121 | ,198 | ,119 | -,395 | ,073 | -,241 | -,057 | -,135 | ,075 | ,326 | ,242 | |
| | | NAECS | ,116 | 1,000 | ,115 | ,432 | -,231 | -,197 | ,052 | ,721 | ,272 | ,318 | -,243 | -,051 | -,367 | -,338 | |
| | Covariâncias | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,122 | ,115 | 1,000 | -,345 | ,072 | ,360 | -,390 | ,157 | ,043 | ,138 | ,223 | ,568 | ,081 | ,071 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,121 | ,432 | -,345 | 1,000 | -,296 | ,020 | ,566 | ,247 | -,057 | -,033 | -,558 | -,082 | -,594 | -,042 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,198 | -,231 | ,072 | -,296 | 1,000 | ,026 | -,251 | -,190 | -,450 | ,112 | ,240 | ,018 | ,475 | ,496 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,119 | -,197 | ,360 | ,020 | ,026 | 1,000 | -,212 | -,403 | -,199 | -,358 | -,185 | ,292 | -,012 | ,267 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,395 | ,052 | -,390 | ,566 | -,251 | -,212 | 1,000 | ,064 | ,045 | -,046 | -,101 | -,165 | -,219 | -,183 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,073 | ,721 | ,157 | ,247 | -,190 | -,403 | ,064 | 1,000 | ,350 | ,277 | -,021 | -,075 | -,280 | -,427 | |
| BEBE_KILOGRAMAS | | -,241 | ,272 | ,043 | -,057 | -,450 | -,199 | ,045 | ,350 | 1,000 | ,310 | ,147 | -,388 | -,245 | -,843 | | |
| BEBE_GENERO_0_1 | | -,057 | ,318 | ,138 | -,033 | ,112 | -,358 | -,046 | ,277 | ,310 | 1,000 | ,206 | -,006 | -,024 | -,263 | | |
| IDADES EM MESES | | -,135 | -,243 | ,223 | -,558 | ,240 | -,185 | -,101 | -,021 | ,147 | ,206 | 1,000 | -,092 | ,431 | -,020 | | |
| BEBE_CENTÍMETROS | | ,075 | -,051 | ,568 | -,082 | ,018 | ,292 | -,165 | -,075 | -,388 | -,006 | -,092 | 1,000 | -,046 | ,339 | | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | | ,326 | -,367 | ,081 | -,594 | ,475 | -,012 | -,219 | -,280 | -,245 | -,024 | ,431 | -,046 | 1,000 | ,173 | | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | | ,242 | -,338 | ,071 | -,042 | ,496 | ,267 | -,183 | -,427 | -,843 | -,263 | -,020 | ,339 | ,173 | 1,000 | | |
| IDADES EM ANOS | | ,211 | ,038 | ,023 | -,276 | ,293 | ,241 | -,817 | ,007 | -,616 | -,079 | -,030 | ,016 | ,566 | ,200 | | |
| NAECS | | ,038 | ,514 | ,034 | 1,536 | -,534 | -,623 | ,168 | ,114 | 1,085 | ,683 | -,085 | -,017 | -,992 | -,436 | | |
| CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | | ,023 | ,034 | ,167 | -,698 | ,095 | ,650 | -,716 | ,014 | ,097 | ,169 | ,044 | ,109 | ,125 | ,052 | | |
| COHAB_QUANTOS | | -,276 | 1,536 | -,698 | 24,579 | -,4,722 | ,446 | 12,606 | ,270 | -,1,557 | -,496 | -,1,341 | -,190 | -,11,102 | -,373 | | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | | ,293 | -,534 | ,095 | -,4,722 | 10,381 | ,374 | -,3,639 | -,135 | -,8,063 | 1,078 | ,375 | ,027 | 5,777 | 2,878 | | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | | ,241 | -,623 | ,650 | ,446 | ,374 | 19,508 | -,4,216 | -,392 | -,4,887 | -,4,730 | -,396 | ,607 | -,204 | 2,125 | | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,817 | ,168 | -,716 | 12,606 | -,3,639 | -,4,216 | 20,209 | ,063 | 1,126 | -,615 | -,220 | -,350 | -,3,719 | -,1,482 | | | |
| QUANTAS_CONSULTAS | ,007 | ,114 | ,014 | ,270 | -,135 | -,392 | ,063 | ,049 | ,429 | ,183 | -,002 | -,008 | -,233 | -,170 | | | |
| BEBE_KILOGRAMAS | -,616 | 1,085 | ,097 | -,1,557 | -,8,063 | -,4,887 | 1,126 | ,429 | 30,902 | 5,150 | ,397 | -,1,015 | -,5,130 | -,8,442 | | | |
| BEBE_GENERO_0_1 | -,079 | ,683 | ,169 | -,496 | 1,078 | -,4,730 | -,615 | ,183 | 5,150 | 8,948 | ,299 | -,009 | -,270 | -,1,417 | | | |
| IDADES EM MESES | -,030 | -,085 | ,044 | -,1,341 | ,375 | -,396 | -,220 | -,002 | ,397 | ,299 | ,235 | -,021 | ,788 | -,017 | | | |
| BEBE_CENTÍMETROS | ,016 | -,017 | ,109 | -,190 | ,027 | ,607 | -,350 | -,008 | -,1,015 | -,009 | -,021 | ,222 | -,081 | ,288 | | | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,566 | -,992 | ,125 | -,11,102 | 5,777 | -,204 | -,3,719 | -,233 | -,5,130 | -,270 | ,788 | -,081 | 14,229 | 1,176 | | | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,200 | -,436 | ,052 | -,373 | 2,878 | 2,125 | -,1,482 | -,170 | -,8,442 | -,1,417 | -,017 | ,288 | 1,176 | 3,246 | | | |
| 5 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,089 | ,082 | -,166 | ,188 | ,085 | -,358 | ,062 | -,229 | -,028 | -,137 | ,070 | ,367 | ,212 | -,190 |
| | | NAECS | ,089 | 1,000 | ,136 | ,447 | -,225 | -,172 | ,034 | ,720 | ,265 | ,294 | -,238 | -,048 | -,385 | -,317 | ,127 |
| | | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,082 | ,136 | 1,000 | -,274 | ,077 | ,380 | -,406 | ,163 | ,035 | ,107 | ,224 | ,561 | ,005 | ,092 | ,191 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,166 | ,447 | -,274 | 1,000 | -,276 | ,063 | ,502 | ,250 | -,065 | -,071 | -,530 | -,074 | -,631 | -,007 | ,271 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,188 | -,225 | ,077 | -,276 | 1,000 | ,031 | -,253 | -,188 | -,451 | ,106 | ,240 | ,018 | ,431 | ,496 | ,032 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,085 | -,172 | ,380 | ,063 | ,031 | 1,000 | -,230 | -,390 | -,202 | -,373 | -,178 | ,291 | -,069 | ,281 | ,161 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,358 | ,034 | -,406 | ,502 | -,253 | -,230 | 1,000 | ,057 | ,050 | -,025 | -,103 | -,166 | -,152 | -,197 | -,139 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,062 | ,720 | ,163 | ,250 | -,188 | -,390 | ,057 | 1,000 | ,348 | ,267 | -,020 | -,074 | -,278 | -,418 | ,047 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,229 | ,265 | ,035 | -,065 | -,451 | -,202 | ,050 | ,348 | 1,000 | ,312 | ,146 | -,388 | -,214 | -,841 | -,038 |
| | | BEBE_GENERO_0_1 | -,028 | ,294 | ,107 | -,071 | ,106 | -,373 | -,025 | ,267 | ,312 | 1,000 | ,200 | -,009 | ,030 | -,276 | -,144 |
| | | IDADES EM MESES | -,137 | -,238 | ,224 | -,530 | ,240 | -,178 | -,103 | -,020 | ,146 | ,200 | 1,000 | -,091 | ,392 | -,016 | ,026 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,070 | -,048 | ,561 | -,074 | ,018 | ,291 | -,166 | -,074 | -,388 | -,009 | -,091 | 1,000 | -,049 | ,338 | ,017 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,367 | -,385 | ,005 | -,631 | ,431 | -,069 | -,152 | -,278 | -,214 | ,030 | ,392 | -,049 | 1,000 | ,116 | -,362 | |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,212 | -,317 | ,092 | -,007 | ,496 | ,281 | -,197 | -,418 | -,841 | -,276 | -,016 | ,338 | ,116 | 1,000 | ,123 | |
| | Covariâncias | QDBIBR_F1 | -,190 | ,127 | ,191 | ,271 | ,032 | ,161 | -,139 | ,047 | -,038 | -,144 | ,026 | ,017 | -,362 | ,123 | 1,000 |
| | | IDADES EM ANOS | ,228 | ,031 | ,017 | -,417 | ,295 | ,185 | -,792 | ,007 | -,621 | -,042 | -,032 | ,016 | ,723 | ,188 | -,017 |
| | | NAECS | ,031 | ,543 | ,042 | 1,731 | -,545 | -,579 | ,115 | 1,108 | ,668 | -,087 | -,017 | -,1,171 | -,432 | ,018 | |
| | | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,017 | ,042 | ,180 | -,611 | ,107 | ,735 | -,796 | ,016 | ,083 | ,140 | ,047 | ,114 | ,009 | ,072 | ,016 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,417 | 1,731 | -,611 | 27,589 | -,4,759 | 1,509 | 12,192 | ,296 | -,1,930 | -,1,148 | -,1,376 | -,186 | -,13,670 | -,063 | ,274 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,295 | -,545 | ,107 | -,4,759 | 10,804 | ,467 | -,3,851 | -,139 | -,8,406 | 1,074 | ,391 | ,029 | 5,849 | 3,017 | ,020 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | | ,185 | -,579 | ,735 | 1,509 | ,467 | 20,820 | -,4,854 | -,400 | -,5,241 | -,5,243 | -,403 | ,637 | -,1,306 | 2,376 | ,141 | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | | -,792 | ,115 | -,7 | | | | | | | | | | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autovetor | Índice de condição | Proporções de variância | | | | | | | | | | GRAV_CUIDA DOS_MEDIC OS_0_1 | BEBE_ALIME NTAÇÃO_0_1 | BEBE_GENE RO_0_1 | IDADE_GEST ACIONAL_NA SCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOG RAMAS | BEBE_CENTÍ METROS | QDBIBR_F1 |
|--------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUA NTOS | CASAL_TEMP O_DE_CONJ UGALIDADE | QUANTAS_C ONSULTAS | VIVENCIA_D O_PARTO_0_1_ | TIPO_DE_PA RTO_0_1 | DOS_MEDIC OS_0_1 | BEBE_ALIME NTAÇÃO_0_1 | BEBE_GENE RO_0_1 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2,974 | 1,000 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,022 | 11,541 | ,02 | ,82 | ,11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,004 | 28,259 | ,98 | ,17 | ,89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4,789 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,166 | 5,367 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,88 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | ,029 | 12,756 | ,00 | ,49 | ,01 | ,22 | ,11 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,013 | 19,195 | ,01 | ,21 | ,34 | ,44 | ,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 42,376 | ,99 | ,29 | ,65 | ,33 | ,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 7,207 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,994 | 2,692 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,01 | ,00 | ,34 | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | ,387 | 4,314 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,03 | ,79 | ,00 | ,03 | | | | | | | | | |
| | 4 | ,229 | 5,610 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,42 | ,10 | ,00 | ,30 | | | | | | | | | |
| | 5 | ,111 | 8,071 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,71 | ,00 | ,07 | ,00 | ,24 | | | | | | | | | |
| | 6 | ,046 | 12,513 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,01 | ,00 | ,26 | ,08 | | | | | | | | | |
| | 7 | ,018 | 19,924 | ,00 | ,46 | ,07 | ,04 | ,13 | ,17 | ,02 | ,10 | ,00 | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | ,006 | 34,160 | ,00 | ,01 | ,55 | ,43 | ,07 | ,02 | ,01 | ,58 | ,00 | | | | | | | | | |
| | 9 | ,001 | 71,644 | 1,00 | ,51 | ,37 | ,45 | ,03 | ,33 | ,00 | ,06 | ,00 | | | | | | | | | |
| | 1 | 11,791 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 2 | 1,169 | 3,176 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,15 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 3 | ,634 | 4,312 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,07 | ,12 | ,03 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 5 | 4 | ,515 | 4,784 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,01 | ,00 | ,05 | ,08 | ,35 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 5 | ,313 | 6,135 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,23 | ,00 | ,02 | ,00 | ,05 | ,00 | ,00 | ,18 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 6 | ,234 | 7,093 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,25 | ,10 | ,00 | ,06 | ,11 | ,08 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,171 | 8,310 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,09 | ,07 | ,09 | ,01 | ,29 | ,01 | ,17 | ,00 | ,00 | ,14 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 8 | ,108 | 10,430 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,24 | ,01 | ,09 | ,01 | ,10 | ,04 | ,01 | ,00 | ,00 | ,10 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 6 | 9 | ,030 | 19,973 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,02 | ,03 | ,33 | ,10 | ,16 | ,02 | ,00 | ,22 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 10 | ,018 | 25,849 | ,00 | ,34 | ,02 | ,01 | ,02 | ,15 | ,02 | ,09 | ,04 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 11 | ,009 | 35,731 | ,00 | ,01 | ,10 | ,03 | ,11 | ,01 | ,00 | ,02 | ,00 | ,04 | ,07 | ,00 | ,14 | ,23 | ,01 | ,00 | ,00 | |
| | 12 | ,004 | 53,488 | ,00 | ,02 | ,72 | ,17 | ,03 | ,03 | ,04 | ,30 | ,00 | ,17 | ,01 | ,00 | ,02 | ,02 | ,02 | ,05 | ,00 | |
| | 13 | ,003 | 65,177 | ,00 | ,14 | ,00 | ,52 | ,31 | ,05 | ,00 | ,20 | ,02 | ,10 | ,00 | ,00 | ,09 | ,00 | ,45 | ,00 | ,00 | |
| 7 | 14 | ,001 | 96,947 | ,06 | ,44 | ,04 | ,23 | ,15 | ,29 | ,11 | ,03 | ,00 | ,15 | ,06 | ,07 | ,09 | ,04 | ,25 | ,00 | ,00 | |
| | 15 | ,000 | 308,568 | ,93 | ,03 | ,11 | ,01 | ,03 | ,08 | ,19 | ,02 | ,09 | ,01 | ,04 | ,93 | ,01 | ,67 | ,24 | ,00 | ,00 | |
| | 1 | 12,641 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 2 | 1,171 | 3,285 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,14 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 3 | ,640 | 4,444 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,07 | ,10 | ,03 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 8 | 4 | ,515 | 4,953 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,01 | ,00 | ,05 | ,08 | ,34 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 5 | ,317 | 6,314 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,22 | ,00 | ,02 | ,00 | ,04 | ,00 | ,19 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | |
| | 6 | ,234 | 7,343 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,25 | ,09 | ,00 | ,06 | ,09 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,180 | 8,371 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,05 | ,12 | ,01 | ,03 | ,04 | ,17 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,22 | |
| | 8 | ,167 | 8,711 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,17 | ,03 | ,01 | ,00 | ,30 | ,00 | ,05 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,10 | |
| 9 | 9 | ,073 | 13,157 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,17 | ,00 | ,07 | ,00 | ,04 | ,02 | ,00 | ,00 | ,17 | ,00 | ,00 | ,00 | ,39 | |
| | 10 | ,027 | 21,627 | ,00 | ,01 | ,00 | ,03 | ,00 | ,03 | ,02 | ,35 | ,14 | ,00 | ,04 | ,00 | ,17 | ,00 | ,00 | ,00 | ,09 | |
| | 11 | ,017 | 26,990 | ,00 | ,32 | ,01 | ,00 | ,02 | ,14 | ,02 | ,13 | ,02 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,02 | |
| | 12 | ,009 | 38,162 | ,00 | ,02 | ,09 | ,04 | ,15 | ,01 | ,00 | ,07 | ,00 | ,05 | ,05 | ,00 | ,16 | ,23 | ,01 | ,00 | ,06 | |
| | 13 | ,004 | 56,313 | ,00 | ,03 | ,77 | ,11 | ,03 | ,03 | ,03 | ,20 | ,00 | ,16 | ,01 | ,00 | ,01 | ,01 | ,08 | ,00 | ,03 | |
| 10 | 14 | ,003 | 68,903 | ,00 | ,12 | ,01 | ,54 | ,27 | ,04 | ,00 | ,18 | ,02 | ,14 | ,00 | ,07 | ,00 | ,45 | ,00 | ,04 | ,00 | |
| | 15 | ,001 | 101,229 | ,06 | ,46 | ,03 | ,26 | ,15 | ,30 | ,12 | ,03 | ,01 | ,18 | ,06 | ,07 | ,09 | ,22 | ,00 | ,02 | ,00 | |
| | 16 | ,000 | 323,583 | ,94 | ,02 | ,08 | ,01 | ,04 | ,08 | ,18 | ,03 | ,10 | ,00 | ,05 | ,93 | ,01 | ,66 | ,23 | ,00 | ,03 | |

a. Variável Dependente: PL_EVM PN

Anexo XVIII - Análise de regressão relativa à testagem de HE10

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| PI_EVMPN | 81,5455 | 6,26097 | 22 |
| NAECS | 15,4545 | 2,72077 | 22 |
| IDADES EM ANOS | 33,77 | 3,236 | 22 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3636 | ,49237 | 22 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 9,8636 | 5,03602 | 22 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,5000 | 9,37448 | 22 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,5909 | ,50324 | 22 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8182 | ,39477 | 22 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,1818 | ,39477 | 22 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51177 | 22 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3636 | ,49237 | 22 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2273 | 1,44525 | 22 |
| IDADES EM MESES | 5,73 | 3,411 | 22 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2981 | ,48727 | 22 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9318 | 3,79629 | 22 |
| QDBIBR_F2 | 13,7727 | 9,84127 | 22 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F2 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,145 ^a | ,021 | -,082 | 6,51295 | ,021 | ,203 | 2 | 19 | ,818 |
| 2 | ,271 ^b | ,073 | -,145 | 6,69860 | ,052 | ,481 | 2 | 17 | ,626 |
| 3 | ,425 ^c | ,181 | -,323 | 7,20179 | ,108 | ,427 | 4 | 13 | ,787 |
| 4 | ,880 ^d | ,775 | ,325 | 5,14256 | ,594 | 3,083 | 6 | 7 | ,083 |
| 5 | ,903 ^e | ,815 | ,352 | 5,03874 | ,040 | 1,291 | 1 | 6 | ,299 |

a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F2

Correlações

| Correlação de Pearson | P_LEVMPN | | NAECS | COHAB_QUANTAS | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GESTACÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | ODBIR_F2 |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|---------------|--------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------|----------|
| | 1,000 | -0,018 | -0,141 | ,235 | ,036 | ,164 | ,071 | -0,066 | ,041 | -0,039 | -0,401 | ,316 | -0,300 | ,081 | ,113 | -0,283 |
| Sig. (unilateral) | NAECS | 1,000 | -0,018 | -0,141 | ,235 | ,036 | ,164 | ,071 | -0,066 | ,041 | -0,039 | -0,401 | ,316 | -0,300 | ,081 | -0,283 |
| | IDADES EM ANOS | -0,018 | 1,000 | -0,096 | -0,307 | -0,159 | -0,480 | ,073 | ,169 | ,008 | ,000 | -0,236 | ,081 | -0,049 | ,109 | -0,204 |
| | COHAB_QUANTAS | -0,096 | -0,307 | 1,000 | -0,065 | ,051 | -0,202 | ,116 | -0,078 | -0,446 | -0,005 | -0,212 | ,244 | -0,054 | ,016 | ,119 |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,235 | -0,307 | -0,065 | 1,000 | ,271 | -0,175 | ,052 | -0,624 | -0,356 | ,378 | -0,179 | -0,122 | ,317 | ,116 | -0,365 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,036 | -0,159 | ,051 | ,271 | 1,000 | -0,337 | -0,023 | ,011 | -0,514 | -0,065 | -0,113 | -0,211 | -0,144 | -0,263 | ,045 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,164 | -0,480 | -0,202 | -0,175 | -0,337 | 1,000 | -0,156 | ,051 | ,489 | ,184 | ,227 | ,293 | -0,189 | ,081 | ,289 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,071 | ,073 | ,116 | ,052 | -0,023 | -0,156 | 1,000 | ,087 | -0,087 | -0,277 | -0,332 | -0,259 | ,015 | ,158 | -0,135 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | -0,066 | ,169 | ,302 | -0,624 | ,011 | ,051 | ,087 | 1,000 | ,222 | -0,236 | ,159 | ,159 | -0,215 | ,058 | ,173 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,041 | ,008 | -0,078 | -0,356 | -0,514 | ,489 | -0,087 | ,222 | 1,000 | ,000 | ,379 | ,091 | -0,029 | ,040 | ,391 |
| | BEBE_GESTACÃO_0_1 | -0,039 | ,000 | -0,446 | ,378 | -0,065 | ,184 | -0,277 | -0,236 | ,000 | 1,000 | ,000 | ,354 | ,371 | ,165 | -0,213 |
| | BEBE_GESTACÃO_0_1 | -0,401 | -0,236 | -0,005 | -0,179 | -0,113 | ,227 | -0,332 | ,111 | ,379 | ,000 | 1,000 | ,079 | -0,203 | -0,190 | ,293 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -0,300 | ,081 | -0,212 | -0,122 | -0,211 | ,293 | -0,259 | ,159 | ,091 | ,354 | ,079 | 1,000 | ,723 | ,098 | -0,090 |
| | IDADES EM MESES | ,316 | ,101 | ,244 | ,317 | -0,144 | -0,189 | ,015 | -0,215 | ,039 | -0,245 | -0,165 | -0,267 | 1,000 | -0,183 | ,153 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -0,038 | ,049 | -0,054 | ,116 | -0,263 | ,081 | ,158 | ,058 | -0,029 | ,371 | -0,203 | ,723 | 1,000 | ,445 | -0,334 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,113 | ,109 | ,016 | ,078 | -0,582 | ,042 | ,234 | -0,056 | ,040 | ,165 | -0,190 | ,098 | ,153 | ,445 | -0,532 |
| | ODBIR_F2 | -0,283 | -0,204 | ,119 | -0,365 | ,045 | ,289 | -0,135 | ,173 | ,391 | -0,213 | ,293 | -0,090 | -0,182 | -0,334 | 1,000 |
| | P_LEVMPN | ,468 | ,468 | ,265 | ,146 | ,438 | ,233 | ,376 | ,385 | ,428 | ,432 | ,032 | ,088 | ,076 | ,433 | ,101 |
| | NAECS | ,468 | ,468 | ,336 | ,082 | ,240 | ,012 | ,374 | ,226 | ,486 | ,500 | ,145 | ,359 | ,327 | ,414 | ,181 |
| | IDADES EM ANOS | ,265 | ,336 | ,387 | ,387 | ,412 | ,184 | ,304 | ,086 | ,365 | ,019 | ,490 | ,171 | ,405 | ,472 | ,298 |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,146 | ,082 | ,387 | ,387 | ,112 | ,217 | ,408 | ,001 | ,052 | ,041 | ,213 | ,295 | ,303 | ,366 | ,047 |
| N | QUANTAS_CONSULTAS | ,438 | ,240 | ,412 | ,112 | ,062 | ,082 | ,459 | ,481 | ,007 | ,387 | ,308 | ,172 | ,119 | ,002 | ,422 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,233 | ,012 | ,184 | ,217 | ,062 | ,243 | ,410 | ,410 | ,010 | ,207 | ,155 | ,092 | ,200 | ,426 | ,096 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,376 | ,374 | ,304 | ,408 | ,459 | ,243 | ,350 | ,350 | ,350 | ,106 | ,066 | ,122 | ,473 | ,147 | ,275 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | ,385 | ,226 | ,086 | ,001 | ,481 | ,410 | ,160 | ,160 | ,160 | ,145 | ,311 | ,239 | ,168 | ,400 | ,221 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,428 | ,486 | ,365 | ,052 | ,007 | ,010 | ,350 | ,160 | ,500 | ,500 | ,041 | ,343 | ,432 | ,429 | ,036 |
| | BEBE_GESTACÃO_0_1 | ,432 | ,500 | ,019 | ,041 | ,387 | ,207 | ,106 | ,145 | ,500 | ,500 | ,500 | ,053 | ,135 | ,044 | ,171 |
| | BEBE_GESTACÃO_0_1 | ,032 | ,145 | ,490 | ,213 | ,308 | ,155 | ,066 | ,311 | ,041 | ,500 | ,363 | ,363 | ,232 | ,183 | ,093 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,088 | ,359 | ,171 | ,295 | ,172 | ,092 | ,122 | ,239 | ,343 | ,053 | ,363 | ,363 | ,115 | ,000 | ,345 |
| | IDADES EM MESES | ,076 | ,327 | ,137 | ,075 | ,262 | ,200 | ,473 | ,168 | ,432 | ,135 | ,232 | ,115 | ,207 | ,248 | ,209 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,433 | ,414 | ,405 | ,303 | ,119 | ,361 | ,241 | ,400 | ,449 | ,044 | ,183 | ,000 | ,207 | ,019 | ,064 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,308 | ,314 | ,472 | ,366 | ,002 | ,426 | ,147 | ,402 | ,429 | ,231 | ,199 | ,331 | ,248 | ,019 | ,005 |
| | ODBIR_F2 | ,101 | ,181 | ,298 | ,047 | ,422 | ,096 | ,275 | ,221 | ,036 | ,171 | ,093 | ,345 | ,209 | ,064 | ,005 |
| | P_LEVMPN | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | NAECS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADES EM ANOS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | COHAB_QUANTAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Sig. (unilateral) | BEBE_GESTACÃO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADES EM MESES | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | ODBIR_F2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | P_LEVMPN | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | NAECS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADES EM ANOS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | COHAB_QUANTAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_GESTACÃO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADES EM MESES | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | ODBIR_F2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 17,242 | 2 | 8,621 | ,203 | ,818 ^b |
| | Resíduo | 805,952 | 19 | 42,419 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 2 | Regressão | 60,384 | 4 | 15,096 | ,336 | ,850 ^c |
| | Resíduo | 762,810 | 17 | 44,871 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 3 | Regressão | 148,939 | 8 | 18,617 | ,359 | ,924 ^d |
| | Resíduo | 674,255 | 13 | 51,866 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 4 | Regressão | 638,073 | 14 | 45,577 | 1,723 | ,239 ^e |
| | Resíduo | 185,122 | 7 | 26,446 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 5 | Regressão | 670,861 | 15 | 44,724 | 1,762 | ,250 ^f |
| | Resíduo | 152,334 | 6 | 25,389 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F2

Coefficientes^a

| Coeficientes não padronizados | | | | Coeficientes padronizados | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|---------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------|-------------------------------|------------|-------|
| Modelo | B | Erro Padrão | | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 92,106 | 17,691 | | 5,206 | ,000 | 55,078 | 129,135 | | | | | |
| | NAECS | -,073 | ,525 | -,032 | -,140 | ,890 | -1,172 | 1,025 | -,018 | -,032 | -,032 | ,991 | 1,009 |
| | IDADES EM ANOS | -,279 | ,441 | -,144 | -,633 | ,535 | -1,203 | ,644 | -,141 | -,144 | -,144 | ,991 | 1,009 |
| 2 | (Constante) | 77,586 | 23,491 | | 3,303 | ,004 | 28,025 | 127,147 | | | | | |
| | NAECS | ,099 | ,570 | ,043 | ,173 | ,864 | -1,104 | 1,302 | -,018 | ,042 | ,040 | ,887 | 1,127 |
| | IDADES EM ANOS | -,232 | ,457 | -,120 | -,509 | ,617 | -1,197 | ,732 | -,141 | -,122 | -,119 | ,977 | 1,023 |
| | COHAB_QUANTOS | 3,123 | 3,230 | ,246 | ,967 | ,347 | -3,693 | 9,939 | ,235 | ,228 | ,226 | ,845 | 1,184 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | -,022 | ,303 | -,018 | -,074 | ,942 | -,662 | ,617 | ,036 | -,018 | -,017 | ,917 | 1,091 |
| 3 | (Constante) | 44,835 | 36,511 | | 1,228 | ,241 | -34,043 | 123,714 | | | | | |
| | NAECS | ,687 | ,833 | ,299 | ,825 | ,424 | -1,112 | 2,486 | -,018 | ,223 | ,207 | ,481 | 2,079 |
| | IDADES EM ANOS | -,118 | ,562 | -,061 | -,210 | ,837 | -1,333 | 1,097 | -,141 | -,058 | -,053 | ,746 | 1,341 |
| | COHAB_QUANTOS | 5,962 | 4,686 | ,469 | 1,272 | ,226 | -4,161 | 16,086 | ,235 | ,333 | ,319 | ,464 | 2,155 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,141 | ,406 | ,113 | ,347 | ,734 | -,736 | 1,018 | ,036 | ,096 | ,087 | ,591 | 1,692 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,270 | ,264 | ,404 | 1,023 | ,325 | -,300 | ,839 | ,164 | ,273 | ,257 | ,404 | 2,474 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 1,082 | 3,232 | ,087 | ,335 | ,743 | -5,899 | 8,064 | ,071 | ,093 | ,084 | ,934 | 1,071 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 2,494 | 5,723 | ,157 | ,436 | ,670 | -9,870 | 14,859 | -,066 | ,120 | ,109 | ,484 | 2,067 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,540 | 5,293 | ,034 | ,102 | ,920 | -10,895 | 11,975 | ,041 | ,028 | ,026 | ,566 | 1,768 |
| 4 | (Constante) | 226,557 | 70,693 | | 3,205 | ,015 | 59,395 | 393,720 | | | | | |
| | NAECS | 1,181 | ,717 | ,513 | 1,649 | ,143 | -,513 | 2,876 | -,018 | ,529 | ,295 | ,331 | 3,019 |
| | IDADES EM ANOS | -,874 | ,460 | -,452 | -1,901 | ,099 | -1,961 | ,213 | -,141 | -,583 | -,341 | ,569 | 1,758 |
| | COHAB_QUANTOS | 8,351 | 4,958 | ,657 | 1,684 | ,136 | -3,373 | 20,074 | ,235 | ,537 | ,302 | ,211 | 4,732 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,126 | ,408 | ,102 | ,309 | ,766 | -,839 | 1,092 | ,036 | ,116 | ,055 | ,298 | 3,358 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,571 | ,220 | ,855 | 2,590 | ,036 | ,050 | 1,092 | ,164 | ,700 | ,464 | ,295 | 3,390 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,861 | 3,222 | -,552 | -2,130 | ,071 | -14,480 | ,757 | ,071 | -,627 | -,382 | ,479 | 2,087 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 7,456 | 4,495 | ,470 | 1,659 | ,141 | -3,174 | 18,086 | -,066 | ,531 | ,297 | ,400 | 2,501 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,660 | 4,417 | -,042 | -,149 | ,885 | -11,104 | 9,784 | ,041 | -,056 | -,027 | ,414 | 2,414 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -6,756 | 3,772 | -,552 | -1,791 | ,116 | -15,676 | 2,164 | -,039 | -,561 | -,321 | ,338 | 2,959 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,439 | 2,991 | -,270 | -1,150 | ,288 | -10,513 | 3,634 | -,401 | -,399 | -,206 | ,581 | 1,723 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -5,343 | 1,802 | -1,233 | -2,966 | ,021 | -9,604 | -1,083 | -,300 | -,746 | -,532 | ,186 | 5,384 |
| | IDADES EM MESES | ,246 | ,485 | ,134 | ,507 | ,628 | -,901 | 1,393 | ,316 | ,188 | ,091 | ,460 | 2,173 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,339 | 5,559 | ,960 | 2,220 | ,062 | -,806 | 25,484 | -,038 | ,643 | ,398 | ,172 | 5,826 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,153 | ,471 | -,093 | -,324 | ,755 | -1,266 | ,961 | ,113 | -,122 | -,058 | ,394 | 2,539 |
| 5 | (Constante) | 247,601 | 71,698 | | 3,453 | ,014 | 72,161 | 423,040 | | | | | |
| | NAECS | 1,018 | ,717 | ,442 | 1,421 | ,205 | -,736 | 2,772 | -,018 | ,502 | ,249 | ,318 | 3,145 |
| | IDADES EM ANOS | -,744 | ,465 | -,385 | -1,601 | ,160 | -1,882 | ,393 | -,141 | -,547 | -,281 | ,534 | 1,871 |
| | COHAB_QUANTOS | 6,959 | 5,010 | ,547 | 1,389 | ,214 | -5,300 | 19,217 | ,235 | ,493 | ,244 | ,199 | 5,032 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,090 | ,401 | ,073 | ,225 | ,829 | -,892 | 1,072 | ,036 | ,092 | ,040 | ,296 | 3,379 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,571 | ,216 | ,854 | 2,642 | ,038 | ,042 | 1,099 | ,164 | ,733 | ,464 | ,295 | 3,390 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,556 | 3,168 | -,527 | -2,069 | ,084 | -14,309 | 1,196 | ,071 | -,645 | -,363 | ,476 | 2,103 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 6,648 | 4,462 | ,419 | 1,490 | ,187 | -4,270 | 17,565 | -,066 | ,520 | ,262 | ,390 | 2,566 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,914 | 4,544 | ,058 | ,201 | ,847 | -10,205 | 12,033 | ,041 | ,082 | ,035 | ,376 | 2,662 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -6,363 | 3,712 | -,520 | -1,714 | ,137 | -15,447 | 2,720 | -,039 | -,573 | -,301 | ,335 | 2,985 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,647 | 2,937 | -,287 | -1,242 | ,261 | -10,833 | 3,538 | -,401 | -,452 | -,218 | ,578 | 1,729 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -5,314 | 1,765 | -1,227 | -3,010 | ,024 | -9,634 | -,994 | -,300 | -,776 | -,529 | ,186 | 5,385 |
| | IDADES EM MESES | ,200 | ,477 | ,109 | ,418 | ,690 | -,967 | 1,367 | ,316 | ,168 | ,073 | ,457 | 2,189 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 11,824 | 5,466 | ,920 | 2,163 | ,074 | -1,549 | 25,198 | -,038 | ,662 | ,380 | ,170 | 5,867 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,428 | ,521 | -,259 | -,821 | ,443 | -1,703 | ,847 | ,113 | -,318 | -,144 | ,309 | 3,238 |
| QDBIBR_F2 | -,198 | ,174 | -,311 | -1,136 | ,299 | -,623 | ,228 | -,283 | -,421 | -,200 | ,413 | 2,421 | |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,241 ^b | 1,006 | ,328 | ,231 | ,897 | 1,115 | ,892 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,039 ^b | ,164 | ,871 | ,039 | ,974 | 1,027 | ,967 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,168 ^b | ,614 | ,547 | ,143 | ,708 | 1,413 | ,708 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,092 ^b | ,392 | ,699 | ,092 | ,980 | 1,021 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,019 ^b | -,078 | ,939 | -,018 | ,869 | 1,150 | ,869 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,030 ^b | ,128 | ,899 | ,030 | ,994 | 1,006 | ,985 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,129 ^b | -,497 | ,625 | -,116 | ,799 | 1,251 | ,792 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,434 ^b | -1,997 | ,061 | -,426 | ,944 | 1,060 | ,935 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,344 ^b | -1,531 | ,143 | -,340 | ,951 | 1,051 | ,949 |
| | IDADES EM MESES | ,383 ^b | 1,703 | ,106 | ,372 | ,925 | 1,082 | ,925 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,045 ^b | -,192 | ,850 | -,045 | ,995 | 1,005 | ,988 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,121 ^b | ,518 | ,611 | ,121 | ,987 | 1,013 | ,979 |
| | QDBIBR_F2 | -,287 ^b | -1,249 | ,228 | -,282 | ,948 | 1,055 | ,948 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,425 ^c | 1,260 | ,226 | ,300 | ,464 | 2,155 | ,464 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,071 ^c | ,290 | ,775 | ,072 | ,970 | 1,031 | ,836 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,227 ^c | ,685 | ,503 | ,169 | ,514 | 1,946 | ,500 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,166 ^c | ,566 | ,579 | ,140 | ,657 | 1,522 | ,657 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,284 ^c | -,985 | ,339 | -,239 | ,655 | 1,527 | ,655 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,405 ^c | -1,699 | ,109 | -,391 | ,864 | 1,158 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,333 ^c | -1,398 | ,181 | -,330 | ,907 | 1,102 | ,839 |
| | IDADES EM MESES | ,366 ^c | 1,354 | ,195 | ,321 | ,712 | 1,404 | ,664 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,090 ^c | -,355 | ,728 | -,088 | ,889 | 1,125 | ,808 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,138 ^c | ,442 | ,664 | ,110 | ,588 | 1,701 | ,554 |
| | QDBIBR_F2 | -,229 ^c | -,835 | ,416 | -,204 | ,739 | 1,353 | ,658 |
| | | | | | | | | |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,497 ^d | -1,461 | ,170 | -,389 | ,500 | 1,999 | ,321 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,485 ^d | -1,699 | ,115 | -,440 | ,676 | 1,480 | ,389 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,549 ^d | -2,025 | ,066 | -,505 | ,693 | 1,444 | ,368 |
| | IDADES EM MESES | ,405 ^d | 1,376 | ,194 | ,369 | ,681 | 1,468 | ,402 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,177 ^d | -,602 | ,558 | -,171 | ,763 | 1,310 | ,398 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,167 ^d | ,450 | ,661 | ,129 | ,485 | 2,061 | ,326 |
| | QDBIBR_F2 | -,337 ^d | -1,020 | ,328 | -,282 | ,574 | 1,742 | ,378 |
| 4 | QDBIBR_F2 | -,311 ^e | -1,136 | ,299 | -,421 | ,413 | 2,421 | ,170 |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| | | Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------|
| Modelo | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | COHAB_QUANTOS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_GESTACÃO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_F2 | |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,096 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,096 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,195 | ,022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,022 | ,275 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,117 | -,062 | ,112 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,117 | 1,000 | ,075 | ,287 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,062 | ,075 | 1,000 | -,241 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,112 | ,287 | -,241 | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,209 | ,030 | -,009 | ,165 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,030 | ,325 | ,013 | ,529 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,009 | ,013 | ,092 | -,236 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,165 | ,529 | -,236 | 10,436 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,333 | ,178 | -,024 | -,031 | ,026 | -,339 | ,343 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,333 | 1,000 | ,300 | ,290 | ,001 | -,080 | -,090 | ,658 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,178 | ,300 | 1,000 | -,160 | ,134 | ,365 | -,305 | ,288 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,024 | ,290 | -,160 | 1,000 | -,127 | ,057 | ,581 | ,179 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,031 | ,001 | ,134 | -,127 | 1,000 | ,065 | -,156 | ,096 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,026 | -,080 | ,365 | ,057 | ,065 | 1,000 | -,151 | -,320 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,339 | -,090 | -,305 | ,581 | -,156 | -,151 | 1,000 | -,080 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,343 | ,658 | ,288 | ,179 | ,096 | -,320 | -,080 | 1,000 | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,316 | ,156 | ,041 | -,063 | -,056 | ,078 | -,1,092 | ,051 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,156 | ,694 | ,101 | 1,130 | ,003 | -,355 | -,428 | ,144 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,041 | ,101 | ,165 | -,304 | ,176 | ,784 | -,709 | ,031 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,063 | 1,130 | -,304 | 21,959 | -,1,918 | 1,422 | 15,586 | ,221 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | -,056 | ,003 | ,176 | -,1,918 | 10,444 | 1,118 | -,2,890 | ,082 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,078 | -,355 | ,784 | 1,422 | 1,118 | 28,015 | -,4,586 | -,446 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,1,092 | -,428 | -,709 | 15,586 | -,2,890 | -,4,586 | 32,756 | -,121 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,051 | ,144 | ,031 | ,221 | ,082 | -,446 | -,121 | ,070 | | | | | | | |
| 4 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,116 | ,122 | -,121 | ,198 | ,119 | -,395 | ,073 | -,241 | -,057 | -,135 | ,075 | ,326 | ,242 | |
| | | NAECS | ,116 | 1,000 | ,115 | ,432 | -,231 | -,197 | ,052 | ,721 | ,272 | ,318 | -,243 | -,051 | -,367 | -,338 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,122 | ,115 | 1,000 | -,345 | ,072 | ,360 | -,390 | ,157 | ,043 | ,138 | ,223 | ,568 | ,081 | ,071 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,121 | ,432 | -,345 | 1,000 | -,296 | ,020 | ,566 | ,247 | -,057 | -,033 | -,558 | -,082 | -,594 | -,042 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,198 | -,231 | ,072 | -,296 | 1,000 | ,026 | -,251 | -,190 | -,450 | ,112 | ,240 | ,018 | ,475 | ,496 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,119 | -,197 | ,360 | ,020 | ,026 | 1,000 | -,212 | -,403 | -,199 | -,358 | -,185 | ,292 | -,012 | ,267 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,395 | ,052 | -,390 | ,566 | -,251 | -,212 | 1,000 | ,064 | ,045 | -,046 | -,101 | -,165 | -,219 | -,183 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,073 | ,721 | ,157 | ,247 | -,190 | -,403 | ,064 | 1,000 | ,350 | ,277 | -,021 | -,075 | -,280 | -,427 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,241 | ,272 | ,043 | -,057 | -,450 | -,199 | ,045 | ,350 | 1,000 | ,310 | ,147 | -,388 | -,245 | -,843 | |
| | | BEBE_GESTACÃO_0_1 | -,057 | ,318 | ,138 | -,033 | ,112 | -,358 | -,046 | ,277 | ,310 | 1,000 | ,206 | -,006 | -,024 | -,263 | |
| | | IDADES EM MESES | -,135 | -,243 | ,223 | -,558 | ,240 | -,185 | -,101 | -,021 | ,147 | ,206 | 1,000 | -,092 | ,431 | -,020 | |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,075 | -,051 | ,568 | -,082 | ,018 | ,292 | -,165 | -,075 | -,388 | -,006 | -,092 | 1,000 | -,046 | ,339 | |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,326 | -,367 | ,081 | -,594 | ,475 | -,012 | -,219 | -,280 | -,245 | -,024 | ,431 | -,046 | 1,000 | ,173 | |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,242 | -,338 | ,071 | -,042 | ,496 | ,267 | -,183 | -,427 | -,843 | -,263 | -,020 | ,339 | ,173 | 1,000 | |
| | | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,211 | ,038 | ,023 | -,276 | ,293 | ,241 | -,817 | ,007 | -,616 | -,079 | -,030 | ,016 | ,566 | ,200 |
| | | | NAECS | ,038 | ,514 | ,034 | 1,536 | -,534 | -,623 | ,168 | ,114 | 1,085 | ,683 | -,085 | -,017 | -,992 | -,436 |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | | ,023 | ,034 | ,167 | -,698 | ,095 | ,650 | -,716 | ,014 | ,097 | ,169 | ,044 | ,109 | ,125 | ,052 | |
| | COHAB_QUANTOS | | -,276 | 1,536 | -,698 | 24,579 | -,4,722 | ,446 | 12,606 | ,270 | -,1,557 | -,496 | -,1,341 | -,190 | -,11,102 | -,373 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | | ,293 | -,534 | ,095 | -,4,722 | 10,381 | ,374 | -,3,639 | -,135 | -,8,063 | 1,078 | ,375 | ,027 | 5,777 | 2,878 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | ,241 | -,623 | ,650 | ,446 | ,374 | 19,508 | -,4,216 | -,392 | -,4,887 | -,4,730 | -,396 | ,607 | -,204 | 2,125 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | | -,817 | ,168 | -,716 | 12,606 | -,3,639 | -,4,216 | 20,209 | ,063 | 1,126 | -,615 | -,220 | -,350 | -,3,719 | -,1,482 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | | ,007 | ,114 | ,014 | ,270 | -,135 | -,392 | ,063 | ,049 | ,429 | ,183 | -,002 | -,008 | -,233 | -,170 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | | -,616 | 1,085 | ,097 | -,1,557 | -,8,063 | -,4,887 | 1,126 | ,429 | 30,902 | 5,150 | ,397 | -,1,015 | -,5,130 | -,8,442 | |
| | BEBE_GESTACÃO_0_1 | | -,079 | ,683 | ,169 | -,496 | 1,078 | -,4,730 | -,615 | ,183 | 5,150 | 8,948 | ,299 | -,009 | -,270 | -,1,417 | |
| | IDADES EM MESES | | -,030 | -,085 | ,044 | -,1,341 | ,375 | -,396 | -,220 | -,002 | ,397 | ,299 | ,235 | -,021 | ,788 | -,017 | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | | ,016 | -,017 | ,109 | -,190 | ,027 | ,607 | -,350 | -,008 | -,1,015 | -,009 | -,021 | ,222 | -,081 | ,288 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,566 | -,992 | ,125 | -,11,102 | 5,777 | -,204 | -,3,719 | -,233 | -,5,130 | -,270 | ,788 | -,081 | 14,229 | 1,176 | | |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,200 | -,436 | ,052 | -,373 | 2,878 | 2,125 | -,1,482 | -,170 | -,8,442 | -,1,417 | -,017 | ,288 | 1,176 | 3,246 | | |
| 5 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,061 | ,099 | -,174 | ,212 | ,185 | -,418 | ,070 | -,253 | -,071 | -,151 | -,050 | ,338 | -,238 | |
| | | NAECS | ,061 | 1,000 | ,128 | ,460 | -,243 | -,245 | ,082 | ,707 | ,283 | ,324 | -,220 | ,049 | -,377 | -,334 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,099 | ,128 | 1,000 | -,314 | ,065 | ,318 | -,371 | ,157 | ,049 | ,143 | ,228 | ,538 | ,073 | ,069 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,174 | ,460 | -,314 | 1,000 | -,306 | -,056 | ,580 | ,240 | -,034 | -,017 | -,518 | ,044 | -,596 | -,044 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,212 | -,243 | ,065 | -,306 | 1,000 | ,051 | -,261 | -,189 | -,454 | ,106 | ,231 | -,024 | ,479 | ,495 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,185 | -,245 | ,318 | -,056 | ,051 | 1,000 | -,248 | -,384 | -,214 | -,359 | -,202 | ,105 | ,017 | ,259 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,418 | ,082 | -,371 | ,580 | -,261 | -,248 | 1,000 | ,063 | ,058 | -,035 | -,085 | -,070 | -,230 | -,183 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,070 | ,707 | ,157 | ,240 | -,189 | -,384 | ,063 | 1,000 | ,349 | ,277 | -,021 | -,066 | -,279 | -,427 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,253 | ,283 | ,049 | -,034 | -,454 | -,214 | ,058 | ,349 | 1,000 | ,313 | ,153 | -,034 | -,250 | -,841 | |
| | | BEBE_GESTACÃO_0_1 | -,071 | ,324 | ,143 | -,017 | ,106 | -,359 | -,035 | ,277 | ,313 | 1,000 | ,210 | -,024 | -,030 | -,263 | |
| | | IDADES EM MESES | -,151 | -,220 | ,228 | -,518 | ,231 | -,202 | -,085 | -,021 | ,153 | ,210 | 1,000 | -,041 | ,419 | -,021 | |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | -,050 | ,049 | ,538 | ,044 | -,024 | ,105 | -,070 | -,066 | -,204 | ,024 | -,041 | 1,000 | -,084 | ,293 | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,338 | -,377 | ,073 | -,596 | ,479 | ,017 | -,230 | -,279 | -,250 | -,030 | ,419 | -,084 | 1,000 | ,174 | | | |
| Covariâncias | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,238 | -,334 | ,069 | -,044 | ,495 | ,259 | -,183 | -,427 | -,841 | -,263 | -,021 | ,293 | ,174 | 1,000 | | |
| | QDBIBR_F2 | -,246 | ,200 | ,079 | ,245 | -,085 | -,305 | ,159 | ,001 | ,083 | ,062 | ,086 | ,465 | -,093 | -,015 | | |
| | IDADES EM ANOS | ,216 | ,020 | ,018 | -,405 | ,312 | ,390 | -,866 | ,007 | -,643 | -,097 | -,034 | -,012 | ,583 | ,195 | | |
| | NAECS | ,020 | ,514 | ,037 | 1,651 | -,551 | -,797 | ,264 | ,109 | 1,107 | ,682 | -,075 | ,018 | -,1,002 | -,423 | | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,018 | ,037 | ,161 | -,632 | ,083 | ,580 | -,665 | ,014 | ,107 | ,168 | ,044 | ,113 | ,109 | ,049 | | |
| | COHAB_QUANTOS | -,405 | 1,651 | -,632 | 25,097 | -,4,862 | -,1,268 | 12,973 | ,260 | -,941 | -,252 | -,1,237 | ,114 | -,11,082 | -,390 | | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,312 | -,551 | ,083 | -,4,862 | 10,038 | ,732 | -,3,685 | -,129 | -,7,862 | ,986 | -,039 | 5,639 | 2,770 | -,047 | | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,390 | -,797 | ,580 | -,1,268 | ,732 | 20,647 | -,5,033 | -,377 | -,5,319 | -,4,795 | -,437 | ,248 | ,283 | 2,076 | | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,866 | ,264 | -,665 | 12,973 | -,3,685 | -,5,033 | 19,907 | ,061 | 1,403 | -,461 | -,182 | -,164 | -,3,816 | -,1,441 | | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,007 | ,109 | ,014 | ,260 | -,377 | -,377 | ,061 | ,047 | ,412 | ,175 | -,002 | -,007 | -,224 | -,163 | | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,643 | 1,107 | ,10 | | | | | | | | | | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autovvalor | Índice de condição | (Constante) | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB. QUA NTOS | CASAL_TEMP O. DE CONJ UGALIDADE | Proporções de variância | | | | | BEBE_ALIME NTAÇÃO_0_1 | BEBE_GENE RO_0_1 | IDADE_GEST ACIONAL NA SCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE (KILOG RAMAS | BEBE CENTÍ METROS | QDBIBR_F2 |
|--------|----------|------------|--------------------|-------------|-------|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | VIVENCIA_D O_PARTO_0_1_ | TIPO_DE PA RTO_0_1 | GRAV_CUIDA DOS_MÉDIC OS_0_1 | BEBE_ALIME NTAÇÃO_0_1 | BEBE_GENE RO_0_1 | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2,974 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,022 | 11,541 | ,02 | ,82 | ,11 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,004 | 28,259 | ,98 | ,17 | ,89 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4,789 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,01 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | ,166 | 5,367 | ,00 | ,02 | ,00 | | ,88 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,029 | 12,756 | ,00 | ,49 | ,01 | | ,11 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,013 | 19,195 | ,01 | ,21 | ,34 | | ,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 42,376 | ,99 | ,29 | ,65 | | ,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 7,207 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | |
| | 2 | ,994 | 2,692 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,01 | ,02 | ,00 | ,34 | | | | | | | | | |
| | 3 | ,387 | 4,314 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,02 | ,03 | ,79 | ,03 | | | | | | | | | |
| | 4 | ,229 | 5,610 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,01 | ,42 | ,10 | ,30 | | | | | | | | | |
| | 5 | ,111 | 8,071 | ,00 | ,02 | ,00 | | ,71 | ,00 | ,07 | ,24 | | | | | | | | | |
| | 6 | ,046 | 12,513 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,08 | ,01 | ,00 | ,08 | | | | | | | | | |
| | 7 | ,018 | 19,924 | ,00 | ,46 | ,07 | | ,13 | ,17 | ,02 | ,10 | ,00 | | | | | | | | |
| | 8 | ,006 | 34,160 | ,00 | ,01 | ,55 | | ,43 | ,07 | ,02 | ,00 | | | | | | | | | |
| 4 | 9 | ,001 | 71,644 | 1,00 | ,51 | ,37 | | ,45 | ,33 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | |
| | 1 | 11,791 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 2 | 1,169 | 3,176 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,01 | ,00 | ,15 | ,00 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 3 | ,634 | 4,312 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,08 | ,07 | ,12 | ,03 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 4 | ,515 | 4,784 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,01 | ,00 | ,05 | ,08 | ,35 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 5 | ,313 | 6,135 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,02 | ,23 | ,02 | ,00 | ,05 | ,00 | ,00 | ,00 | ,18 | ,00 | ,00 | |
| | 6 | ,234 | 7,093 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,01 | ,25 | ,10 | ,06 | ,11 | ,08 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,171 | 8,310 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,09 | ,07 | ,09 | ,29 | ,01 | ,17 | ,00 | ,14 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 8 | ,108 | 10,430 | ,00 | ,01 | ,09 | | ,00 | ,01 | ,09 | ,10 | ,04 | ,01 | ,00 | ,10 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 9 | ,030 | 19,973 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,03 | ,02 | ,33 | ,10 | ,16 | ,02 | ,00 | ,22 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 10 | ,018 | 25,849 | ,00 | ,34 | ,02 | | ,01 | ,15 | ,02 | ,09 | ,04 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | |
| | 11 | ,009 | 35,731 | ,00 | ,01 | ,10 | | ,03 | ,00 | ,00 | ,02 | ,04 | ,07 | ,00 | ,14 | ,00 | ,00 | ,23 | ,00 | |
| | 12 | ,004 | 53,488 | ,00 | ,02 | ,72 | | ,17 | ,03 | ,04 | ,30 | ,00 | ,17 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | |
| | 13 | ,003 | 65,177 | ,00 | ,14 | ,00 | | ,52 | ,05 | ,00 | ,20 | ,10 | ,00 | ,00 | ,09 | ,00 | ,00 | ,45 | ,00 | |
| | 14 | ,001 | 96,947 | ,06 | ,44 | ,04 | | ,15 | ,29 | ,11 | ,03 | ,00 | ,15 | ,06 | ,00 | ,07 | ,09 | ,04 | ,25 | |
| | 15 | ,000 | 308,568 | ,93 | ,03 | ,11 | | ,01 | ,08 | ,19 | ,02 | ,09 | ,01 | ,04 | ,93 | ,00 | ,01 | ,67 | ,24 | |
| 5 | 1 | 12,483 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 2 | 1,216 | 3,204 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,01 | ,00 | ,12 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 |
| | 3 | ,644 | 4,404 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,07 | ,04 | ,14 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 |
| | 4 | ,534 | 4,835 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,01 | ,01 | ,02 | ,09 | ,06 | ,28 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 |
| | 5 | ,333 | 6,125 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,01 | ,04 | ,03 | ,02 | ,00 | ,04 | ,00 | ,15 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,10 |
| | 6 | ,297 | 6,486 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,28 | ,00 | ,01 | ,28 | ,00 | ,04 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 |
| | 7 | ,205 | 7,796 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,01 | ,30 | ,00 | ,18 | ,06 | ,02 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 |
| | 8 | ,122 | 10,101 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 | ,18 | ,07 | ,13 | ,06 | ,00 | ,21 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,22 |
| | 9 | ,102 | 11,054 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,03 | ,00 | ,04 | ,31 | ,00 | ,00 | ,00 | ,22 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,14 |
| | 10 | ,029 | 20,576 | ,00 | ,00 | ,00 | | ,02 | ,02 | ,09 | ,26 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 11 | ,018 | 26,655 | ,00 | ,33 | ,02 | | ,01 | ,16 | ,03 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 12 | ,009 | 37,546 | ,00 | ,01 | ,08 | | ,04 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,06 | ,00 | ,17 | ,00 | ,00 | ,24 | ,00 | ,03 |
| | 13 | ,004 | 57,507 | ,00 | ,02 | ,79 | | ,19 | ,08 | ,03 | ,34 | ,01 | ,15 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,05 |
| | 14 | ,003 | 67,874 | ,00 | ,19 | ,04 | | ,46 | ,24 | ,00 | ,14 | ,00 | ,09 | ,00 | ,11 | ,00 | ,00 | ,35 | ,00 | ,02 |
| | 15 | ,001 | 115,286 | ,07 | ,42 | ,00 | | ,25 | ,22 | ,14 | ,06 | ,16 | ,07 | ,00 | ,10 | ,00 | ,04 | ,08 | ,38 | ,26 |
| | 16 | ,000 | 320,519 | ,93 | ,02 | ,08 | | ,01 | ,08 | ,17 | ,05 | ,01 | ,04 | ,90 | ,00 | ,25 | ,01 | ,63 | ,25 | ,02 |

a. Variável Dependente: PL_EVM PN

Anexo XIX - Análise de regressão relativa à testagem de HE11

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| PI_EVMPN | 81,5455 | 6,26097 | 22 |
| NAECS | 15,4545 | 2,72077 | 22 |
| IDADES EM ANOS | 33,77 | 3,236 | 22 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3636 | ,49237 | 22 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 9,8636 | 5,03602 | 22 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,5000 | 9,37448 | 22 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,5909 | ,50324 | 22 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8182 | ,39477 | 22 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,1818 | ,39477 | 22 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51177 | 22 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3636 | ,49237 | 22 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2273 | 1,44525 | 22 |
| IDADES EM MESES | 5,73 | 3,411 | 22 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2981 | ,48727 | 22 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9318 | 3,79629 | 22 |
| QDBIBR_F3 | 9,8636 | 5,38336 | 22 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F3 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,145 ^a | ,021 | -,082 | 6,51295 | ,021 | ,203 | 2 | 19 | ,818 |
| 2 | ,271 ^b | ,073 | -,145 | 6,69860 | ,052 | ,481 | 2 | 17 | ,626 |
| 3 | ,425 ^c | ,181 | -,323 | 7,20179 | ,108 | ,427 | 4 | 13 | ,787 |
| 4 | ,880 ^d | ,775 | ,325 | 5,14256 | ,594 | 3,083 | 6 | 7 | ,083 |
| 5 | ,882 ^e | ,777 | ,221 | 5,52545 | ,002 | ,063 | 1 | 6 | ,809 |

a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F3

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 17,242 | 2 | 8,621 | ,203 | ,818 ^b |
| | Resíduo | 805,952 | 19 | 42,419 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 2 | Regressão | 60,384 | 4 | 15,096 | ,336 | ,850 ^c |
| | Resíduo | 762,810 | 17 | 44,871 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 3 | Regressão | 148,939 | 8 | 18,617 | ,359 | ,924 ^d |
| | Resíduo | 674,255 | 13 | 51,866 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 4 | Regressão | 638,073 | 14 | 45,577 | 1,723 | ,239 ^e |
| | Resíduo | 185,122 | 7 | 26,446 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 5 | Regressão | 640,011 | 15 | 42,667 | 1,398 | ,357 ^f |
| | Resíduo | 183,184 | 6 | 30,531 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F3

Coefficientes^a

| | | Coefficients não padronizados | | Coefficients padronizados | | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|
| Modelo | | B | Erro Padrão | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 92,106 | 17,691 | | 5,206 | ,000 | 55,078 | 129,135 | | | | | |
| | NAECS | -,073 | ,525 | -,032 | -,140 | ,890 | -1,172 | 1,025 | -,018 | -,032 | -,032 | ,991 | 1,009 |
| | IDADES EM ANOS | -,279 | ,441 | -,144 | -,633 | ,535 | -1,203 | ,644 | -,141 | -,144 | -,144 | ,991 | 1,009 |
| 2 | (Constante) | 77,586 | 23,491 | | 3,303 | ,004 | 28,025 | 127,147 | | | | | |
| | NAECS | ,099 | ,570 | ,043 | ,173 | ,864 | -1,104 | 1,302 | -,018 | ,042 | ,040 | ,887 | 1,127 |
| | IDADES EM ANOS | -,232 | ,457 | -,120 | -,509 | ,617 | -1,197 | ,732 | -,141 | -,122 | -,119 | ,977 | 1,023 |
| | COHAB_QUANTOS | 3,123 | 3,230 | ,246 | ,967 | ,347 | -3,693 | 9,939 | ,235 | ,228 | ,226 | ,845 | 1,184 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | -,022 | ,303 | -,018 | -,074 | ,942 | -,662 | ,617 | ,036 | -,018 | -,017 | ,917 | 1,091 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | (Constante) | 44,835 | 36,511 | | 1,228 | ,241 | -34,043 | 123,714 | | | | | |
| | NAECS | ,687 | ,833 | ,299 | ,825 | ,424 | -1,112 | 2,486 | -,018 | ,223 | ,207 | ,481 | 2,079 |
| | IDADES EM ANOS | -,118 | ,562 | -,061 | -,210 | ,837 | -1,333 | 1,097 | -,141 | -,058 | -,053 | ,746 | 1,341 |
| | COHAB_QUANTOS | 5,962 | 4,686 | ,469 | 1,272 | ,226 | -4,161 | 16,086 | ,235 | ,333 | ,319 | ,464 | 2,155 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,141 | ,406 | ,113 | ,347 | ,734 | -,736 | 1,018 | ,036 | ,096 | ,087 | ,591 | 1,692 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,270 | ,264 | ,404 | 1,023 | ,325 | -,300 | ,839 | ,164 | ,273 | ,257 | ,404 | 2,474 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 1,082 | 3,232 | ,087 | ,335 | ,743 | -5,899 | 8,064 | ,071 | ,093 | ,084 | ,934 | 1,071 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 2,494 | 5,723 | ,157 | ,436 | ,670 | -9,870 | 14,859 | -,066 | ,120 | ,109 | ,484 | 2,067 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,540 | 5,293 | ,034 | ,102 | ,920 | -10,895 | 11,975 | ,041 | ,028 | ,026 | ,566 | 1,768 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | (Constante) | 226,557 | 70,693 | | 3,205 | ,015 | 59,395 | 393,720 | | | | | |
| | NAECS | 1,181 | ,717 | ,513 | 1,649 | ,143 | -,513 | 2,876 | -,018 | ,529 | ,295 | ,331 | 3,019 |
| | IDADES EM ANOS | -,874 | ,460 | -,452 | -1,901 | ,099 | -1,961 | ,213 | -,141 | -,583 | -,341 | ,569 | 1,758 |
| | COHAB_QUANTOS | 8,351 | 4,958 | ,657 | 1,684 | ,136 | -3,373 | 20,074 | ,235 | ,537 | ,302 | ,211 | 4,732 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,126 | ,408 | ,102 | ,309 | ,766 | -,839 | 1,092 | ,036 | ,116 | ,055 | ,298 | 3,358 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,571 | ,220 | ,855 | 2,590 | ,036 | ,050 | 1,092 | ,164 | ,700 | ,464 | ,295 | 3,390 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,861 | 3,222 | -,552 | -2,130 | ,071 | -14,480 | ,757 | ,071 | -,627 | -,382 | ,479 | 2,087 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 7,456 | 4,495 | ,470 | 1,659 | ,141 | -3,174 | 18,086 | -,066 | ,531 | ,297 | ,400 | 2,501 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,660 | 4,417 | -,042 | -,149 | ,885 | -11,104 | 9,784 | ,041 | -,056 | -,027 | ,414 | 2,414 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -6,756 | 3,772 | -,552 | -1,791 | ,116 | -15,676 | 2,164 | -,039 | -,561 | -,321 | ,338 | 2,959 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,439 | 2,991 | -,270 | -1,150 | ,288 | -10,513 | 3,634 | -,401 | -,399 | -,206 | ,581 | 1,723 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -5,343 | 1,802 | -1,233 | -2,966 | ,021 | -9,604 | -1,083 | -,300 | -,746 | -,532 | ,186 | 5,384 |
| | IDADES EM MESES | ,246 | ,485 | ,134 | ,507 | ,628 | -,901 | 1,393 | ,316 | ,188 | ,091 | ,460 | 2,173 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,339 | 5,559 | ,960 | 2,220 | ,062 | -,806 | 25,484 | -,038 | ,643 | ,398 | ,172 | 5,826 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,153 | ,471 | -,093 | -,324 | ,755 | -1,266 | ,961 | ,113 | -,122 | -,058 | ,394 | 2,539 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | (Constante) | 237,956 | 88,410 | | 2,692 | ,036 | 21,625 | 454,286 | | | | | |
| | NAECS | 1,013 | 1,021 | ,440 | ,992 | ,360 | -1,486 | 3,511 | -,018 | ,375 | ,191 | ,188 | 5,309 |
| | IDADES EM ANOS | -,889 | ,498 | -,460 | -1,787 | ,124 | -2,107 | ,329 | -,141 | -,589 | -,344 | ,561 | 1,784 |
| | COHAB_QUANTOS | 8,375 | 5,328 | ,659 | 1,572 | ,167 | -4,661 | 21,412 | ,235 | ,540 | ,303 | ,211 | 4,733 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,071 | ,491 | ,057 | ,143 | ,891 | -1,132 | 1,273 | ,036 | ,058 | ,028 | ,237 | 4,213 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,525 | ,298 | ,787 | 1,765 | ,128 | -,203 | 1,254 | ,164 | ,585 | ,340 | ,187 | 5,357 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -7,082 | 3,571 | -,569 | -1,983 | ,095 | -15,819 | 1,655 | ,071 | -,629 | -,382 | ,450 | 2,221 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 7,669 | 4,903 | ,484 | 1,564 | ,169 | -4,329 | 19,667 | -,066 | ,538 | ,301 | ,388 | 2,577 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,223 | 5,053 | -,014 | -,044 | ,966 | -12,587 | 12,141 | ,041 | -,018 | -,009 | ,365 | 2,737 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -7,300 | 4,592 | -,597 | -1,590 | ,163 | -18,537 | 3,937 | -,039 | -,544 | -,306 | ,263 | 3,799 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,629 | 3,301 | -,285 | -1,099 | ,314 | -11,706 | 4,449 | -,401 | -,409 | -,212 | ,550 | 1,817 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -5,381 | 1,941 | -1,242 | -2,771 | ,032 | -10,131 | -,630 | -,300 | -,749 | -,534 | ,185 | 5,415 |
| | IDADES EM MESES | ,236 | ,523 | ,128 | ,451 | ,668 | -1,044 | 1,515 | ,316 | ,181 | ,087 | ,457 | 2,187 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,767 | 6,210 | ,994 | 2,056 | ,086 | -2,428 | 27,961 | -,038 | ,643 | ,396 | ,159 | 6,298 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,274 | ,698 | -,166 | -,392 | ,708 | -1,982 | 1,434 | ,113 | -,158 | -,076 | ,207 | 4,831 |
| | QDBIBR_F3 | -,121 | ,481 | -,104 | -,252 | ,809 | -1,298 | 1,055 | -,138 | -,102 | -,049 | ,217 | 4,609 |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,241 ^b | 1,006 | ,328 | ,231 | ,897 | 1,115 | ,892 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,039 ^b | ,164 | ,871 | ,039 | ,974 | 1,027 | ,967 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,168 ^b | ,614 | ,547 | ,143 | ,708 | 1,413 | ,708 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,092 ^b | ,392 | ,699 | ,092 | ,980 | 1,021 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,019 ^b | -,078 | ,939 | -,018 | ,869 | 1,150 | ,869 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,030 ^b | ,128 | ,899 | ,030 | ,994 | 1,006 | ,985 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,129 ^b | -,497 | ,625 | -,116 | ,799 | 1,251 | ,792 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,434 ^b | -1,997 | ,061 | -,426 | ,944 | 1,060 | ,935 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,344 ^b | -1,531 | ,143 | -,340 | ,951 | 1,051 | ,949 |
| | IDADES EM MESES | ,383 ^b | 1,703 | ,106 | ,372 | ,925 | 1,082 | ,925 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,045 ^b | -,192 | ,850 | -,045 | ,995 | 1,005 | ,988 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,121 ^b | ,518 | ,611 | ,121 | ,987 | 1,013 | ,979 |
| | QDBIBR_F3 | -,134 ^b | -,525 | ,606 | -,123 | ,823 | 1,215 | ,823 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,425 ^c | 1,260 | ,226 | ,300 | ,464 | 2,155 | ,464 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,071 ^c | ,290 | ,775 | ,072 | ,970 | 1,031 | ,836 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,227 ^c | ,685 | ,503 | ,169 | ,514 | 1,946 | ,500 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,166 ^c | ,566 | ,579 | ,140 | ,657 | 1,522 | ,657 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,284 ^c | -,985 | ,339 | -,239 | ,655 | 1,527 | ,655 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,405 ^c | -1,699 | ,109 | -,391 | ,864 | 1,158 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,333 ^c | -1,398 | ,181 | -,330 | ,907 | 1,102 | ,839 |
| | IDADES EM MESES | ,366 ^c | 1,354 | ,195 | ,321 | ,712 | 1,404 | ,664 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,090 ^c | -,355 | ,728 | -,088 | ,889 | 1,125 | ,808 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,138 ^c | ,442 | ,664 | ,110 | ,588 | 1,701 | ,554 |
| | QDBIBR_F3 | -,081 ^c | -,294 | ,772 | -,073 | ,757 | 1,321 | ,757 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,497 ^d | -1,461 | ,170 | -,389 | ,500 | 1,999 | ,321 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,485 ^d | -1,699 | ,115 | -,440 | ,676 | 1,480 | ,389 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,549 ^d | -2,025 | ,066 | -,505 | ,693 | 1,444 | ,368 |
| | IDADES EM MESES | ,405 ^d | 1,376 | ,194 | ,369 | ,681 | 1,468 | ,402 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,177 ^d | -,602 | ,558 | -,171 | ,763 | 1,310 | ,398 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,167 ^d | ,450 | ,661 | ,129 | ,485 | 2,061 | ,326 |
| | QDBIBR_F3 | ,088 ^d | ,244 | ,811 | ,070 | ,529 | 1,892 | ,292 |
| 4 | QDBIBR_F3 | -,104 ^e | -,252 | ,809 | -,102 | ,217 | 4,609 | ,159 |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

Correlações de coeficiente^a

| Modelo | | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | COHAB_QUANTOS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_GÊNERO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_F3 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,096 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,096 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,195 | ,022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,022 | ,275 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,117 | -,062 | ,112 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,117 | 1,000 | ,075 | ,287 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,062 | ,075 | 1,000 | -,241 | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | COHAB_QUANTOS | ,112 | ,287 | -,241 | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,209 | ,030 | -,009 | ,165 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,030 | ,325 | ,013 | ,529 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,009 | ,013 | ,092 | -,236 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Correlações | COHAB_QUANTOS | ,165 | ,529 | -,236 | 10,436 | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,333 | ,178 | -,024 | -,031 | ,026 | -,339 | ,343 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,333 | 1,000 | ,300 | ,290 | ,001 | -,080 | -,090 | ,658 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,178 | ,300 | 1,000 | -,160 | ,134 | ,365 | -,305 | ,288 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,024 | ,290 | -,160 | 1,000 | -,127 | ,057 | ,581 | ,179 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,031 | ,001 | ,134 | -,127 | 1,000 | ,065 | -,156 | ,096 | | | | | | | |
| | Covariâncias | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,026 | -,080 | ,365 | ,057 | ,065 | 1,000 | -,151 | -,320 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,339 | -,090 | -,305 | ,581 | -,156 | -,151 | 1,000 | -,080 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,343 | ,658 | ,288 | ,179 | ,096 | -,320 | -,080 | 1,000 | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,316 | ,156 | ,041 | -,063 | -,056 | ,078 | -,1092 | ,051 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,156 | ,694 | ,101 | 1,130 | ,003 | -,355 | -,428 | ,144 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,041 | ,101 | ,165 | -,304 | ,176 | ,784 | -,709 | ,031 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,063 | 1,130 | -,304 | 21,959 | -,1918 | 1,422 | 15,586 | ,221 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,056 | ,003 | ,176 | -,1918 | 10,444 | 1,118 | -,2890 | ,082 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,078 | -,355 | ,784 | 1,422 | 1,118 | 28,015 | -,4586 | -,446 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,1092 | -,428 | -,709 | 15,586 | -,2890 | -,4586 | 32,756 | -,121 | | | | | | | |
| 4 | Correlações | QUANTAS_CONSULTAS | ,051 | ,144 | ,031 | ,221 | ,082 | -,446 | -,121 | ,070 | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,116 | ,122 | -,121 | ,198 | ,119 | -,395 | ,073 | -,241 | -,057 | -,135 | ,075 | ,326 | ,242 | |
| | | NAECS | ,116 | 1,000 | ,115 | ,432 | -,231 | -,197 | ,052 | ,721 | ,272 | ,318 | -,243 | -,051 | -,367 | -,338 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,122 | ,115 | 1,000 | -,345 | ,072 | ,360 | -,390 | ,157 | ,043 | ,138 | ,223 | ,568 | ,081 | ,071 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,121 | ,432 | -,345 | 1,000 | -,296 | ,020 | ,566 | ,247 | -,057 | -,033 | -,558 | -,082 | -,594 | -,042 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,198 | -,231 | ,072 | -,296 | 1,000 | ,026 | -,251 | -,190 | -,450 | ,112 | ,240 | ,018 | ,475 | ,496 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,119 | -,197 | ,360 | ,020 | ,026 | 1,000 | -,212 | -,403 | -,199 | -,358 | -,185 | ,292 | -,012 | ,267 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,395 | ,052 | -,390 | ,566 | -,251 | -,212 | 1,000 | ,064 | ,045 | -,046 | -,101 | -,165 | -,219 | -,183 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,073 | ,721 | ,157 | ,247 | -,190 | -,403 | ,064 | 1,000 | ,350 | ,277 | -,021 | -,075 | -,280 | -,427 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,241 | ,272 | ,043 | -,057 | -,450 | -,199 | ,045 | ,350 | 1,000 | ,310 | ,147 | -,388 | -,245 | -,843 | |
| | | BEBE_GÊNERO_0_1 | -,057 | ,318 | ,138 | -,033 | ,112 | -,358 | -,046 | ,277 | ,310 | 1,000 | ,206 | -,006 | -,024 | -,263 | |
| | | IDADES EM MESES | -,135 | -,243 | ,223 | -,558 | ,240 | -,185 | -,101 | -,021 | ,147 | ,206 | 1,000 | -,092 | ,431 | -,020 | |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,075 | -,051 | ,568 | -,082 | ,018 | ,292 | -,165 | -,075 | -,388 | -,006 | -,092 | 1,000 | -,046 | ,339 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,326 | -,367 | ,081 | -,594 | ,475 | -,012 | -,219 | -,280 | -,245 | -,024 | ,431 | -,046 | 1,000 | ,173 | | |
| | Covariâncias | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,242 | -,338 | ,071 | -,042 | ,496 | ,267 | -,183 | -,427 | -,843 | -,263 | -,020 | ,339 | ,173 | 1,000 | |
| | | IDADES EM ANOS | ,211 | ,038 | ,023 | -,276 | ,293 | ,241 | -,817 | ,007 | -,616 | -,079 | -,030 | ,016 | ,566 | ,200 | |
| | | NAECS | ,038 | ,514 | ,034 | 1,536 | -,534 | -,623 | ,168 | ,114 | 1,085 | ,683 | -,085 | -,017 | -,992 | -,436 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,023 | ,034 | ,167 | -,698 | ,095 | ,650 | -,716 | ,014 | ,097 | ,169 | ,044 | ,109 | ,125 | ,052 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,276 | 1,536 | -,698 | 24,579 | -,4722 | ,446 | 12,606 | ,270 | -,1557 | -,496 | -,1341 | -,190 | -,11,102 | -,373 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,293 | -,534 | ,095 | -,4722 | 10,381 | ,374 | -,3639 | -,135 | -,8,063 | 1,078 | ,375 | ,027 | 5,777 | 2,878 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,241 | -,623 | ,650 | ,446 | ,374 | 19,508 | -,4,216 | -,392 | -,4,887 | -,4,730 | -,396 | ,607 | -,204 | 2,125 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,817 | ,168 | -,716 | 12,606 | -,3,639 | -,4,216 | 20,209 | ,063 | 1,126 | -,615 | -,220 | -,350 | -,3,719 | -,1,482 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,007 | ,114 | ,014 | ,270 | -,135 | -,392 | ,063 | ,049 | ,429 | ,183 | -,002 | -,008 | -,233 | -,170 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,616 | 1,085 | ,097 | -,1,557 | -,8,063 | -,4,887 | 1,126 | ,429 | 30,902 | 5,150 | ,397 | -,1,015 | -,5,130 | -,8,442 | |
| | | BEBE_GÊNERO_0_1 | -,079 | ,683 | ,169 | -,496 | 1,078 | -,4,730 | -,615 | ,183 | 5,150 | 8,948 | ,299 | -,009 | -,270 | -,1,417 | |
| | | IDADES EM MESES | -,030 | -,085 | ,044 | -,1,341 | ,375 | -,396 | -,220 | -,002 | ,397 | ,299 | ,235 | -,021 | ,788 | -,017 | |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,016 | -,017 | ,109 | -,190 | ,027 | ,607 | -,350 | -,008 | -,1,015 | -,009 | -,021 | ,222 | -,081 | ,288 | |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,566 | -,992 | ,125 | -,11,102 | 5,777 | -,204 | -,3,719 | -,233 | -,5,130 | -,270 | ,788 | -,081 | 14,229 | 1,176 | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | | ,200 | -,436 | ,052 | -,373 | 2,878 | 2,125 | -,1,482 | -,170 | -,8,442 | -,1,417 | -,017 | ,288 | 1,176 | 3,246 | | |
| 5 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,166 | ,163 | -,123 | ,220 | ,069 | -,407 | ,131 | -,263 | -,028 | -,124 | ,137 | ,343 | ,249 | |
| | | NAECS | ,166 | 1,000 | ,373 | ,314 | -,008 | -,365 | -,074 | ,830 | ,018 | ,384 | -,131 | ,425 | ,065 | -,204 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,163 | ,373 | 1,000 | -,316 | ,173 | ,147 | -,421 | ,385 | -,087 | ,223 | ,234 | ,678 | ,276 | ,097 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,123 | ,314 | -,316 | 1,000 | -,291 | ,025 | ,560 | ,185 | -,049 | -,037 | -,557 | -,072 | -,533 | -,043 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,220 | -,008 | ,173 | -,291 | 1,000 | -,060 | -,282 | ,002 | -,487 | ,161 | ,251 | ,181 | ,522 | ,498 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,069 | -,365 | ,147 | ,025 | -,060 | 1,000 | -,137 | -,509 | -,086 | -,406 | -,200 | -,038 | -,172 | ,224 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,407 | -,074 | -,421 | ,560 | -,282 | -,137 | 1,000 | -,054 | ,090 | -,083 | -,113 | -,237 | -,272 | -,193 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,131 | ,830 | ,385 | ,185 | ,002 | -,509 | -,054 | 1,000 | ,102 | ,353 | ,031 | ,374 | ,088 | -,293 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,263 | ,018 | -,087 | -,049 | -,487 | -,086 | ,090 | ,102 | 1,000 | ,228 | ,120 | -,459 | -,336 | -,829 | |
| | | BEBE_GÊNERO_0_1 | -,028 | ,384 | ,223 | -,037 | ,161 | -,406 | -,083 | ,353 | ,228 | 1,000 | ,218 | ,153 | ,087 | -,238 | |
| | | IDADES EM MESES | -,124 | -,131 | ,234 | -,557 | ,251 | -,200 | -,113 | ,031 | ,120 | ,218 | 1,000 | -,012 | ,416 | -,013 | |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,137 | ,425 | ,678 | -,072 | ,181 | -,038 | -,237 | ,374 | -,459 | ,153 | -,012 | 1,000 | ,295 | ,298 | |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,343 | ,065 | ,276 | -,533 | ,522 | -,172 | -,272 | ,088 | -,336 | ,087 | ,416 | ,295 | 1,000 | ,188 | |
| | Covariâncias | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,249 | -,204 | ,097 | -,043 | ,498 | ,224 | -,193 | -,293 | -,829 | -,238 | -,013 | ,298 | ,188 | 1,000 | |
| | | QDBIBR_F3 | ,121 | ,657 | ,450 | -,018 | ,245 | -,343 | -,172 | ,606 | -,274 | ,228 | ,079 | ,689 | ,470 | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,248 | ,085 | ,040 | -,325 | ,391 | ,174 | -,994 | ,019 | -,813 | -,046 | -,032 | ,048 | ,783 | ,240 | |
| | | NAECS | ,085 | 1,043 | ,187 | 1,708 | -,029 | -,1,883 | -,373 | ,252 | ,114 | 1,293 | -,070 | ,303 | ,303 | -,404 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,040 | ,187 | ,241 | -,828 | ,304 | ,366 | -,1,013 | ,056 | -,264 | ,362 | ,060 | ,233 | ,622 | ,093 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,325 | 1,708 | -,828 | 28,385 | -,5,537 | ,686 | 14,636 | ,294 | -,1,631 | -,646 | -,1,552 | -,267 | -,13,029 | -,445 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,391 | -,029 | ,304 | -,5,537 | 12,750 | -,1,086 | -,4,941 | ,002 | -,10,795 | 1,904 | ,469 | ,452 | 8,559 | 3,453 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,174 | -,1,883 | ,366 | ,686 | -,1,086 | 25,532 | -,3,402 | -,766 | -,2,694 | -,6,768 | -,529 | -,133 | -,3,982 | 2,196 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,994 | -,373 | -,1,013 | 14,636 | -,4,941 | -,3,402 | 24,044 | -,079 | 2,735 | -,1,347 | -,288 | -,8 | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autvalor | Índice de condição | Proporções de variância | | | | | | | | | | Proportions of variance | | | | | | | | | | BEBE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | QDBIBR_F3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMPORALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_1 | TIPO_DE_PARTO_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDICO_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_1 | BEBE_GEROR_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | QDBIBR_F3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2,974 | 1,000 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |

a. Variável Dependente: PL_EVMFN

Anexo XX - Análise de regressão relativa à testagem de HE12

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| PI_EVMPN | 81,5455 | 6,26097 | 22 |
| NAECS | 15,4545 | 2,72077 | 22 |
| IDADES EM ANOS | 33,77 | 3,236 | 22 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3636 | ,49237 | 22 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 9,8636 | 5,03602 | 22 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,5000 | 9,37448 | 22 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,5909 | ,50324 | 22 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8182 | ,39477 | 22 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,1818 | ,39477 | 22 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51177 | 22 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3636 | ,49237 | 22 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2273 | 1,44525 | 22 |
| IDADES EM MESES | 5,73 | 3,411 | 22 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2981 | ,48727 | 22 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9318 | 3,79629 | 22 |
| QDBIBR_EC | 40,6818 | 17,54555 | 22 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_EC ^b | . | Inserir |

- a. Variável Dependente: PI_EVMPN
b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Estatísticas de mudança | | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----|-----|----------------|
| | | | | | Mudança de R quadrado | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,145 ^a | ,021 | -,082 | 6,51295 | ,021 | ,203 | 2 | 19 | ,818 |
| 2 | ,271 ^b | ,073 | -,145 | 6,69860 | ,052 | ,481 | 2 | 17 | ,626 |
| 3 | ,425 ^c | ,181 | -,323 | 7,20179 | ,108 | ,427 | 4 | 13 | ,787 |
| 4 | ,880 ^d | ,775 | ,325 | 5,14256 | ,594 | 3,083 | 6 | 7 | ,083 |
| 5 | ,900 ^e | ,810 | ,336 | 5,10067 | ,035 | 1,115 | 1 | 6 | ,332 |

- a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS
b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS
c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS
d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO
e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_EC

Correlações

| Correlação de Pearson | PLEVMPN | NMECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMPO_0_DE_CONJUGALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_0_1 | BEBE_ALIMENTACAO_0_1 | BEBE_GESTACAO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTIMETROS | QDOBIBR_EC | |
|-----------------------|------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| Sig. (unilateral) | 1,000 | -,018 | -,141 | ,235 | ,036 | ,164 | ,071 | -,066 | ,041 | -,038 | -,401 | -,300 | ,316 | -,038 | ,113 | -,345 | |
| | NAECS | -,018 | -,096 | -,307 | -,159 | -,480 | ,073 | ,169 | ,008 | -,000 | -,236 | ,081 | ,101 | -,049 | ,109 | -,221 | |
| | IDADES EM ANOS | -,141 | -,096 | 1,000 | -,065 | ,051 | -,202 | ,116 | -,078 | -,446 | -,005 | -,212 | ,244 | -,054 | ,016 | ,198 | |
| | COHAB_QUANTOS | ,235 | -,307 | 1,000 | ,271 | -,175 | ,062 | -,624 | -,356 | ,378 | -,179 | -,122 | ,317 | ,116 | ,078 | -,388 | |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,036 | -,159 | ,051 | ,271 | 1,000 | -,337 | -,023 | -,514 | -,065 | -,113 | -,211 | -,144 | -,263 | -,582 | -,032 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,164 | -,480 | -,202 | -,175 | -,337 | 1,000 | -,156 | ,051 | ,489 | ,184 | ,227 | ,293 | -,189 | ,081 | ,187 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,071 | ,073 | ,116 | ,052 | -,023 | -,156 | 1,000 | ,087 | -,087 | -,277 | -,332 | -,259 | ,015 | ,158 | -,150 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,066 | ,169 | ,302 | -,624 | ,011 | ,051 | ,087 | 1,000 | ,222 | -,236 | ,111 | ,159 | -,215 | ,058 | -,056 | ,273 |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | ,041 | -,008 | -,078 | -,356 | -,514 | ,489 | -,087 | ,222 | 1,000 | -,000 | ,379 | ,091 | ,039 | -,029 | ,040 | ,311 |
| | BEBE_ALIMENTACAO_0_1 | -,039 | ,000 | -,446 | ,378 | -,065 | ,184 | -,277 | -,236 | ,000 | 1,000 | ,000 | ,354 | -,245 | ,371 | ,165 | -,188 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,401 | -,236 | -,005 | -,179 | -,113 | ,227 | -,332 | ,111 | ,379 | ,000 | 1,000 | ,079 | -,165 | -,203 | -,190 | ,312 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,300 | ,081 | -,212 | -,122 | -,211 | ,293 | -,259 | ,159 | ,091 | ,354 | ,079 | 1,000 | -,267 | ,723 | ,098 | -,050 |
| | IDADES EM MESES | ,316 | ,101 | ,244 | ,317 | -,144 | -,189 | ,015 | -,215 | ,039 | -,245 | -,165 | -,267 | 1,000 | -,183 | ,153 | -,208 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,038 | ,049 | -,054 | ,116 | -,263 | ,081 | ,158 | ,058 | -,029 | ,371 | -,203 | ,723 | -,183 | 1,000 | ,445 | -,208 |
| | BEBE_CENTIMETROS | ,113 | ,109 | ,016 | ,078 | -,582 | ,042 | ,234 | -,056 | ,040 | ,165 | -,190 | ,098 | ,153 | ,445 | 1,000 | -,402 |
| N | QDOBIBR_EC | -,345 | -,221 | ,198 | -,388 | -,032 | ,187 | -,150 | ,273 | ,311 | -,188 | -,050 | -,208 | -,402 | -,402 | 1,000 | |
| | PLEVMPN | ,468 | ,468 | ,265 | ,146 | ,438 | ,233 | ,376 | ,385 | ,428 | ,032 | ,088 | ,076 | ,433 | ,308 | ,058 | |
| | NAECS | ,265 | ,336 | ,082 | ,082 | ,240 | ,012 | ,374 | ,226 | ,486 | ,500 | ,359 | ,327 | ,414 | ,314 | ,161 | |
| | IDADES EM ANOS | ,387 | ,387 | ,412 | ,387 | ,412 | ,184 | ,304 | ,086 | ,019 | ,490 | ,171 | ,137 | ,405 | ,472 | ,188 | |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,438 | ,240 | ,412 | ,112 | ,112 | ,062 | ,459 | ,001 | ,052 | ,041 | ,213 | ,075 | ,303 | ,366 | ,037 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,233 | ,012 | ,184 | ,217 | ,062 | ,243 | ,410 | ,010 | ,207 | ,155 | ,092 | ,200 | ,361 | ,426 | ,202 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,376 | ,374 | ,304 | ,408 | ,459 | ,243 | ,350 | ,350 | ,106 | ,066 | ,122 | ,473 | ,241 | ,147 | ,252 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,385 | ,226 | ,086 | ,001 | ,481 | ,410 | ,350 | ,160 | ,145 | ,311 | ,239 | ,168 | ,400 | ,402 | ,109 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | ,428 | ,486 | ,365 | ,052 | ,007 | ,010 | ,350 | ,160 | ,500 | ,041 | ,343 | ,432 | ,449 | ,429 | ,079 | |
| | BEBE_ALIMENTACAO_0_1 | ,432 | ,500 | ,019 | ,041 | ,387 | ,207 | ,106 | ,145 | ,500 | ,500 | ,053 | ,135 | ,044 | ,231 | ,201 | |
| | BEBE_GENERO_0_1 | ,032 | ,145 | ,490 | ,213 | ,308 | ,155 | ,066 | ,311 | ,041 | ,500 | ,363 | ,232 | ,183 | ,199 | ,079 | |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,088 | ,359 | ,171 | ,295 | ,172 | ,092 | ,122 | ,239 | ,343 | ,053 | ,363 | ,115 | ,000 | ,331 | ,413 | |
| | IDADES EM MESES | ,076 | ,327 | ,137 | ,075 | ,262 | ,200 | ,473 | ,168 | ,432 | ,135 | ,232 | ,115 | ,207 | ,248 | ,176 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,433 | ,414 | ,405 | ,303 | ,119 | ,361 | ,241 | ,400 | ,449 | ,183 | ,000 | ,207 | ,019 | ,177 | ,032 | |
| | BEBE_CENTIMETROS | ,308 | ,314 | ,472 | ,366 | ,002 | ,426 | ,147 | ,402 | ,429 | ,231 | ,199 | ,331 | ,248 | ,019 | ,032 | |
| QDOBIBR_EC | ,058 | ,161 | ,188 | ,037 | ,444 | ,202 | ,252 | ,109 | ,079 | ,201 | ,079 | ,413 | ,176 | ,177 | ,032 | | |
| N | PLEVMPN | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | NAECS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | IDADES EM ANOS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | COHAB_QUANTOS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MEDICOS_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | BEBE_ALIMENTACAO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | BEBE_GENERO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | IDADES EM MESES | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | BEBE_CENTIMETROS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| QDOBIBR_EC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 17,242 | 2 | 8,621 | ,203 | ,818 ^b |
| | Resíduo | 805,952 | 19 | 42,419 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 2 | Regressão | 60,384 | 4 | 15,096 | ,336 | ,850 ^c |
| | Resíduo | 762,810 | 17 | 44,871 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 3 | Regressão | 148,939 | 8 | 18,617 | ,359 | ,924 ^d |
| | Resíduo | 674,255 | 13 | 51,866 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 4 | Regressão | 638,073 | 14 | 45,577 | 1,723 | ,239 ^e |
| | Resíduo | 185,122 | 7 | 26,446 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 5 | Regressão | 667,093 | 15 | 44,473 | 1,709 | ,263 ^f |
| | Resíduo | 156,101 | 6 | 26,017 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_EC

Coefficientes^a

| | | Coeficientes não padronizados | | Coeficientes padronizados | | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|
| Modelo | | B | Erro Padrão | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 92,106 | 17,691 | | 5,206 | ,000 | 55,078 | 129,135 | | | | | |
| | NAECS | -,073 | ,525 | -,032 | -,140 | ,890 | -1,172 | 1,025 | -,018 | -,032 | -,032 | ,991 | 1,009 |
| | IDADES EM ANOS | -,279 | ,441 | -,144 | -,633 | ,535 | -1,203 | ,644 | -,141 | -,144 | -,144 | ,991 | 1,009 |
| 2 | (Constante) | 77,586 | 23,491 | | 3,303 | ,004 | 28,025 | 127,147 | | | | | |
| | NAECS | ,099 | ,570 | ,043 | ,173 | ,864 | -1,104 | 1,302 | -,018 | ,042 | ,040 | ,887 | 1,127 |
| | IDADES EM ANOS | -,232 | ,457 | -,120 | -,509 | ,617 | -1,197 | ,732 | -,141 | -,122 | -,119 | ,977 | 1,023 |
| | COHAB_QUANTOS | 3,123 | 3,230 | ,246 | ,967 | ,347 | -3,693 | 9,939 | ,235 | ,228 | ,226 | ,845 | 1,184 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | -,022 | ,303 | -,018 | -,074 | ,942 | -,662 | ,617 | ,036 | -,018 | -,017 | ,917 | 1,091 |
| 3 | (Constante) | 44,835 | 36,511 | | 1,228 | ,241 | -34,043 | 123,714 | | | | | |
| | NAECS | ,687 | ,833 | ,299 | ,825 | ,424 | -1,112 | 2,486 | -,018 | ,223 | ,207 | ,481 | 2,079 |
| | IDADES EM ANOS | -,118 | ,562 | -,061 | -,210 | ,837 | -1,333 | 1,097 | -,141 | -,058 | -,053 | ,746 | 1,341 |
| | COHAB_QUANTOS | 5,962 | 4,686 | ,469 | 1,272 | ,226 | -4,161 | 16,086 | ,235 | ,333 | ,319 | ,464 | 2,155 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,141 | ,406 | ,113 | ,347 | ,734 | -,736 | 1,018 | ,036 | ,096 | ,087 | ,591 | 1,692 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,270 | ,264 | ,404 | 1,023 | ,325 | -,300 | ,839 | ,164 | ,273 | ,257 | ,404 | 2,474 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 1,082 | 3,232 | ,087 | ,335 | ,743 | -5,899 | 8,064 | ,071 | ,093 | ,084 | ,934 | 1,071 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 2,494 | 5,723 | ,157 | ,436 | ,670 | -9,870 | 14,859 | -,066 | ,120 | ,109 | ,484 | 2,067 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,540 | 5,293 | ,034 | ,102 | ,920 | -10,895 | 11,975 | ,041 | ,028 | ,026 | ,566 | 1,768 |
| 4 | (Constante) | 226,557 | 70,693 | | 3,205 | ,015 | 59,395 | 393,720 | | | | | |
| | NAECS | 1,181 | ,717 | ,513 | 1,649 | ,143 | -,513 | 2,876 | -,018 | ,529 | ,295 | ,331 | 3,019 |
| | IDADES EM ANOS | -,874 | ,460 | -,452 | -1,901 | ,099 | -1,961 | ,213 | -,141 | -,583 | -,341 | ,569 | 1,758 |
| | COHAB_QUANTOS | 8,351 | 4,958 | ,657 | 1,684 | ,136 | -3,373 | 20,074 | ,235 | ,537 | ,302 | ,211 | 4,732 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,126 | ,408 | ,102 | ,309 | ,766 | -,839 | 1,092 | ,036 | ,116 | ,055 | ,298 | 3,358 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,571 | ,220 | ,855 | 2,590 | ,036 | ,050 | 1,092 | ,164 | ,700 | ,464 | ,295 | 3,390 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,861 | 3,222 | -,552 | -2,130 | ,071 | -14,480 | ,757 | ,071 | -,627 | -,382 | ,479 | 2,087 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 7,456 | 4,495 | ,470 | 1,659 | ,141 | -3,174 | 18,086 | -,066 | ,531 | ,297 | ,400 | 2,501 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,660 | 4,417 | -,042 | -,149 | ,885 | -11,104 | 9,784 | ,041 | -,056 | -,027 | ,414 | 2,414 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -6,756 | 3,772 | -,552 | -1,791 | ,116 | -15,676 | 2,164 | -,039 | -,561 | -,321 | ,338 | 2,959 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,439 | 2,991 | -,270 | -1,150 | ,288 | -10,513 | 3,634 | -,401 | -,399 | -,206 | ,581 | 1,723 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -5,343 | 1,802 | -1,233 | -2,966 | ,021 | -9,604 | -1,083 | -,300 | -,746 | -,532 | ,186 | 5,384 |
| | IDADES EM MESES | ,246 | ,485 | ,134 | ,507 | ,628 | -,901 | 1,393 | ,316 | ,188 | ,091 | ,460 | 2,173 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,339 | 5,559 | ,960 | 2,220 | ,062 | -,806 | 25,484 | -,038 | ,643 | ,398 | ,172 | 5,826 |
| 5 | (Constante) | 252,707 | 74,360 | | 3,398 | ,015 | 70,754 | 434,660 | | | | | |
| | NAECS | ,923 | ,752 | ,401 | 1,229 | ,265 | -,916 | 2,763 | -,018 | ,448 | ,218 | ,296 | 3,376 |
| | IDADES EM ANOS | -,778 | ,465 | -,402 | -1,674 | ,145 | -1,916 | ,359 | -,141 | -,564 | -,298 | ,547 | 1,827 |
| | COHAB_QUANTOS | 6,991 | 5,083 | ,550 | 1,375 | ,218 | -5,447 | 19,429 | ,235 | ,490 | ,244 | ,198 | 5,056 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,025 | ,416 | ,020 | ,060 | ,954 | -,994 | 1,043 | ,036 | ,024 | ,011 | ,282 | 3,546 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,530 | ,222 | ,793 | 2,385 | ,054 | -,014 | 1,073 | ,164 | ,698 | ,424 | ,286 | 3,498 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,940 | 3,197 | -,558 | -2,171 | ,073 | -14,762 | ,881 | ,071 | -,663 | -,386 | ,479 | 2,089 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 7,552 | 4,460 | ,476 | 1,693 | ,141 | -3,360 | 18,465 | -,066 | ,569 | ,301 | ,400 | 2,502 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,079 | 4,436 | ,005 | ,018 | ,986 | -10,776 | 10,934 | ,041 | ,007 | ,003 | ,404 | 2,476 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -6,254 | 3,772 | -,511 | -1,658 | ,148 | -15,483 | 2,975 | -,039 | -,561 | -,295 | ,333 | 3,007 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,469 | 2,967 | -,273 | -1,169 | ,287 | -10,729 | 3,792 | -,401 | -,431 | -,208 | ,580 | 1,723 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -5,471 | 1,791 | -1,263 | -3,055 | ,022 | -9,854 | -1,089 | -,300 | -,780 | -,543 | ,185 | 5,409 |
| | IDADES EM MESES | ,209 | ,482 | ,114 | ,433 | ,680 | -,971 | 1,389 | ,316 | ,174 | ,077 | ,458 | 2,185 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,535 | 5,517 | ,976 | 2,272 | ,063 | -,964 | 26,035 | -,038 | ,680 | ,404 | ,171 | 5,833 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,385 | ,516 | -,233 | -,745 | ,484 | -1,648 | ,879 | ,113 | -,291 | -,132 | ,323 | 3,100 |
| | QDBIBR_EC | -,095 | ,090 | -,267 | -1,056 | ,332 | -,316 | ,125 | -,345 | -,396 | -,188 | ,495 | 2,022 |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,241 ^b | 1,006 | ,328 | ,231 | ,897 | 1,115 | ,892 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,039 ^b | ,164 | ,871 | ,039 | ,974 | 1,027 | ,967 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,168 ^b | ,614 | ,547 | ,143 | ,708 | 1,413 | ,708 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,092 ^b | ,392 | ,699 | ,092 | ,980 | 1,021 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,019 ^b | -,078 | ,939 | -,018 | ,869 | 1,150 | ,869 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,030 ^b | ,128 | ,899 | ,030 | ,994 | 1,006 | ,985 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,129 ^b | -,497 | ,625 | -,116 | ,799 | 1,251 | ,792 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,434 ^b | -1,997 | ,061 | -,426 | ,944 | 1,060 | ,935 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,344 ^b | -1,531 | ,143 | -,340 | ,951 | 1,051 | ,949 |
| | IDADES EM MESES | ,383 ^b | 1,703 | ,106 | ,372 | ,925 | 1,082 | ,925 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,045 ^b | -,192 | ,850 | -,045 | ,995 | 1,005 | ,988 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,121 ^b | ,518 | ,611 | ,121 | ,987 | 1,013 | ,979 |
| | QDBIBR_EC | -,351 ^b | -1,536 | ,142 | -,341 | ,919 | 1,088 | ,919 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,425 ^c | 1,260 | ,226 | ,300 | ,464 | 2,155 | ,464 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,071 ^c | ,290 | ,775 | ,072 | ,970 | 1,031 | ,836 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,227 ^c | ,685 | ,503 | ,169 | ,514 | 1,946 | ,500 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,166 ^c | ,566 | ,579 | ,140 | ,657 | 1,522 | ,657 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,284 ^c | -,985 | ,339 | -,239 | ,655 | 1,527 | ,655 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,405 ^c | -1,699 | ,109 | -,391 | ,864 | 1,158 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,333 ^c | -1,398 | ,181 | -,330 | ,907 | 1,102 | ,839 |
| | IDADES EM MESES | ,366 ^c | 1,354 | ,195 | ,321 | ,712 | 1,404 | ,664 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,090 ^c | -,355 | ,728 | -,088 | ,889 | 1,125 | ,808 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,138 ^c | ,442 | ,664 | ,110 | ,588 | 1,701 | ,554 |
| | QDBIBR_EC | -,308 ^c | -1,114 | ,282 | -,268 | ,703 | 1,423 | ,649 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,497 ^d | -1,461 | ,170 | -,389 | ,500 | 1,999 | ,321 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,485 ^d | -1,699 | ,115 | -,440 | ,676 | 1,480 | ,389 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,549 ^d | -2,025 | ,066 | -,505 | ,693 | 1,444 | ,368 |
| | IDADES EM MESES | ,405 ^d | 1,376 | ,194 | ,369 | ,681 | 1,468 | ,402 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,177 ^d | -,602 | ,558 | -,171 | ,763 | 1,310 | ,398 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,167 ^d | ,450 | ,661 | ,129 | ,485 | 2,061 | ,326 |
| | QDBIBR_EC | -,312 ^d | -,985 | ,344 | -,274 | ,631 | 1,584 | ,393 |
| 4 | QDBIBR_EC | -,267 ^e | -1,056 | ,332 | -,396 | ,495 | 2,022 | ,171 |

a. Variável Dependente: PI_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| | | Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------|-------|
| Modelo | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | COHAB_QUANTOS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_GÊNERO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_EC | | |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,096 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,096 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,195 | ,022 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,022 | ,275 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,117 | -,062 | ,112 | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,117 | 1,000 | ,075 | ,287 | | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,062 | ,075 | 1,000 | -,241 | | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,112 | ,287 | -,241 | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,209 | ,030 | -,009 | ,165 | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,030 | ,325 | ,013 | ,529 | | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,009 | ,013 | ,092 | -,236 | | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,165 | ,529 | -,236 | 10,436 | | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,333 | ,178 | -,024 | -,031 | ,026 | -,339 | ,343 | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,333 | 1,000 | ,300 | ,290 | ,001 | -,080 | -,090 | ,658 | | | | | | | | |
| 3 | Correlações | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,178 | ,300 | 1,000 | -,160 | ,134 | ,365 | -,305 | ,288 | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,024 | ,290 | -,160 | 1,000 | -,127 | ,057 | ,581 | ,179 | | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,031 | ,001 | ,134 | -,127 | 1,000 | ,065 | -,156 | ,096 | | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,026 | -,080 | ,365 | ,057 | ,065 | 1,000 | -,151 | -,320 | | | | | | | | |
| | Covariâncias | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,339 | -,090 | -,305 | ,581 | -,156 | -,151 | 1,000 | -,080 | | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,343 | ,658 | ,288 | ,179 | ,096 | -,320 | -,080 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,316 | ,156 | ,041 | -,063 | -,056 | ,078 | -,1092 | ,051 | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,156 | ,694 | ,101 | 1,130 | ,003 | -,355 | -,428 | ,144 | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,041 | ,101 | ,165 | -,304 | ,176 | ,784 | -,709 | ,031 | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,063 | 1,130 | -,304 | 21,959 | -,1,918 | 1,422 | 15,586 | ,221 | | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,056 | ,003 | ,176 | -,1,918 | 10,444 | 1,118 | -,2,890 | ,082 | | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,078 | -,355 | ,784 | 1,422 | 1,118 | 28,015 | -,4,586 | -,446 | | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,1092 | -,428 | -,709 | 15,586 | -,2,890 | -,4,586 | 32,756 | -,121 | | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,051 | ,144 | ,031 | ,221 | ,082 | -,446 | -,121 | ,070 | | | | | | | | |
| | | 4 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,116 | ,122 | -,121 | ,198 | ,119 | -,395 | ,073 | -,241 | -,057 | -,135 | ,075 | ,326 | ,242 |
| | | | | NAECS | ,116 | 1,000 | ,115 | ,432 | -,231 | -,197 | ,052 | ,721 | ,272 | ,318 | -,243 | -,051 | -,367 | -,338 |
| CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,122 | | | ,115 | 1,000 | -,345 | ,072 | ,360 | -,390 | ,157 | ,043 | ,138 | ,223 | ,568 | ,081 | ,071 | | |
| COHAB_QUANTOS | -,121 | | | ,432 | -,345 | 1,000 | -,296 | ,020 | ,566 | ,247 | -,057 | -,033 | -,558 | -,082 | -,594 | -,042 | | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,198 | | | -,231 | ,072 | -,296 | 1,000 | ,026 | -,251 | -,190 | -,450 | ,112 | ,240 | ,018 | ,475 | ,496 | | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,119 | | | -,197 | ,360 | ,020 | ,026 | 1,000 | -,212 | -,403 | -,199 | -,358 | -,185 | ,292 | -,012 | ,267 | | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,395 | | | ,052 | -,390 | ,566 | -,251 | -,212 | 1,000 | ,064 | ,045 | -,046 | -,101 | -,165 | -,219 | -,183 | | |
| QUANTAS_CONSULTAS | ,073 | | | ,721 | ,157 | ,247 | -,190 | -,403 | ,064 | 1,000 | ,350 | ,277 | -,021 | -,075 | -,280 | -,427 | | |
| BEBE_KILOGRAMAS | -,241 | | | ,272 | ,043 | -,057 | -,450 | -,199 | ,045 | ,350 | 1,000 | ,310 | ,147 | -,388 | -,245 | -,843 | | |
| BEBE_GÊNERO_0_1 | -,057 | | | ,318 | ,138 | -,033 | ,112 | -,358 | -,046 | ,277 | ,310 | 1,000 | ,206 | -,006 | -,024 | -,263 | | |
| IDADES EM MESES | -,135 | | | -,243 | ,223 | -,558 | ,240 | -,185 | -,101 | -,021 | ,147 | ,206 | 1,000 | -,092 | ,431 | -,020 | | |
| BEBE_CENTÍMETROS | ,075 | | | -,051 | ,568 | -,082 | ,018 | ,292 | -,165 | -,075 | -,388 | -,006 | -,092 | 1,000 | -,046 | ,339 | | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,326 | | -,367 | ,081 | -,594 | ,475 | -,012 | -,219 | -,280 | -,245 | -,024 | ,431 | -,046 | 1,000 | ,173 | | | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,242 | | -,338 | ,071 | -,042 | ,496 | ,267 | -,183 | -,427 | -,843 | -,263 | -,020 | ,339 | ,173 | 1,000 | | | |
| Covariâncias | IDADES EM ANOS | | ,211 | ,038 | ,023 | -,276 | ,293 | ,241 | -,817 | ,007 | -,616 | -,079 | -,030 | ,016 | ,566 | ,200 | | |
| | NAECS | | ,038 | ,514 | ,034 | 1,536 | -,534 | -,623 | ,168 | ,114 | 1,085 | ,683 | -,085 | -,017 | -,992 | -,436 | | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | | ,023 | ,034 | ,167 | -,698 | ,095 | ,650 | -,716 | ,014 | ,097 | ,169 | ,044 | ,109 | ,125 | ,052 | | |
| | COHAB_QUANTOS | | -,276 | 1,536 | -,698 | 24,579 | -,4,722 | ,446 | 12,606 | ,270 | -,1,557 | -,496 | -,1,341 | -,190 | -,11,102 | -,373 | | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | | ,293 | -,534 | ,095 | -,4,722 | 10,381 | ,374 | -,3,639 | -,135 | -,8,063 | 1,078 | ,375 | ,027 | 5,777 | 2,878 | | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | ,241 | -,623 | ,650 | ,446 | ,374 | 19,508 | -,4,216 | -,392 | -,4,887 | -,4,730 | -,396 | ,607 | -,204 | 2,125 | | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | | -,817 | ,168 | -,716 | 12,606 | -,3,639 | -,4,216 | 20,209 | ,063 | 1,126 | -,615 | -,220 | -,350 | -,3,719 | -,1,482 | | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | | ,007 | ,114 | ,014 | ,270 | -,135 | -,392 | ,063 | ,049 | ,429 | ,183 | -,002 | -,008 | -,233 | -,170 | | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | | -,616 | 1,085 | ,097 | -,1,557 | -,8,063 | -,4,887 | 1,126 | ,429 | 30,902 | 5,150 | ,397 | -,1,015 | -,5,130 | -,8,442 | | |
| | BEBE_GÊNERO_0_1 | | -,079 | ,683 | ,169 | -,496 | 1,078 | -,4,730 | -,615 | ,183 | 5,150 | 8,948 | ,299 | -,009 | -,270 | -,1,417 | | |
| | IDADES EM MESES | -,030 | -,085 | ,044 | -,1,341 | ,375 | -,396 | -,220 | -,002 | ,397 | ,299 | ,235 | -,021 | ,788 | -,017 | | | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,016 | -,017 | ,109 | -,190 | ,027 | ,607 | -,350 | -,008 | -,1,015 | -,009 | -,021 | ,222 | -,081 | ,288 | | | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,566 | -,992 | ,125 | -,11,102 | 5,777 | -,204 | -,3,719 | -,233 | -,5,130 | -,270 | ,788 | -,081 | 14,229 | 1,176 | | | | |
| 5 | Correlações | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,200 | -,436 | ,052 | -,373 | 2,878 | 2,125 | -,1,482 | -,170 | -,8,442 | -,1,417 | -,017 | ,288 | 1,176 | 3,246 | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,044 | ,072 | -,164 | ,189 | ,146 | -,384 | ,036 | -,230 | -,058 | -,146 | -,017 | ,342 | ,223 | | |
| | | NAECS | ,044 | 1,000 | ,181 | ,478 | -,211 | -,235 | ,043 | ,728 | ,247 | ,304 | -,206 | ,095 | -,385 | -,297 | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,072 | ,181 | 1,000 | -,266 | ,076 | ,310 | -,384 | ,191 | ,034 | ,137 | ,233 | ,599 | ,049 | ,084 | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,164 | ,478 | -,266 | 1,000 | -,280 | -,020 | ,542 | ,280 | -,063 | -,030 | -,520 | ,036 | -,602 | -,023 | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,189 | -,211 | ,076 | -,280 | 1,000 | ,022 | -,252 | -,183 | -,451 | ,112 | ,241 | ,026 | ,468 | ,496 | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,146 | -,235 | ,310 | -,020 | ,022 | 1,000 | -,206 | -,420 | -,191 | -,355 | -,194 | ,194 | ,008 | ,252 | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,384 | ,043 | -,384 | ,542 | -,252 | -,206 | 1,000 | ,059 | ,046 | -,046 | -,102 | -,158 | -,215 | -,184 | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,036 | ,728 | ,191 | ,280 | -,183 | -,420 | ,059 | 1,000 | ,339 | ,274 | -,008 | ,008 | -,296 | -,408 | | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,230 | ,247 | ,034 | -,063 | -,451 | -,191 | ,046 | ,339 | 1,000 | ,309 | ,144 | -,365 | -,238 | -,843 | | |
| | | BEBE_GÊNERO_0_1 | -,058 | ,304 | ,137 | -,030 | ,112 | -,355 | -,046 | ,274 | ,309 | 1,000 | ,206 | -,002 | -,025 | -,262 | | |
| | | IDADES EM MESES | -,146 | -,206 | ,233 | -,520 | ,241 | -,194 | -,102 | -,008 | ,144 | ,206 | 1,000 | -,052 | ,417 | -,015 | | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,017 | ,095 | ,599 | ,036 | ,026 | ,194 | -,158 | ,008 | -,365 | -,002 | -,052 | 1,000 | -,095 | ,335 | | | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,342 | -,385 | ,049 | -,602 | ,468 | ,008 | -,215 | -,296 | -,238 | -,025 | ,417 | -,095 | 1,000 | ,163 | | | |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,223 | -,297 | ,084 | -,023 | ,496 | ,252 | -,184 | -,408 | -,843 | -,262 | -,015 | ,335 | ,163 | 1,000 | | | |
| | QDBIBR_EC | -,195 | ,325 | ,231 | ,253 | ,023 | -,158 | -,020 | ,176 | -,034 | ,009 | ,073 | ,425 | -,126 | ,068 | 1,000 | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,216 | ,016 | ,014 | -,389 | ,281 | ,301 | -,796 | ,004 | -,589 | -,080 | -,033 | -,004 | ,600 | ,186 | -,008 | |
| | | NAECS | ,016 | ,565 | ,056 | 1,826 | -,507 | -,784 | ,143 | ,122 | 1,022 | ,678 | -,075 | ,037 | -,1,092 | -,400 | ,022 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,014 | ,056 | ,173 | -,564 | ,101 | ,572 | -,713 | ,018 | ,077 | ,169 | ,047 | ,129 | ,077 | ,063 | ,009 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,389 | 1,826 | -,564 | 25,838 | -,4,550 | -,462 | 12,284 | ,316 | -,1,772 | -,452 | -,1,274 | ,095 | -,11,534 | -,211 | ,116 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,281 | -,507 | ,101 | -,4,550 | 10,218 | ,316 | -,3,587 | -,130 | -,7,946 | 1,063 | ,371 | ,043 | 5,648 | 2,841 | ,007 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,301 | -,784 | ,572 | -,462 | ,316 | 19,682 | -,4,084 | -,413 | -,4,677 | -,4,673 | -,414 | ,444 | ,132 | 2,005 | -,063 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,796 | ,143 | -,713 | 12,284 | -,3,587 | -,4,084 | 19,889 | ,059 | 1,125 | -,608 | -,219 | -,364 | -,3,616 | -,1,469 | -,008 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,004 | ,122 | ,018 | ,316 | -,130 | -,413 | ,059 | ,040 | | | | | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autovalor | Índice de condição | (Constante) | NAECS | Proporções de variância | | | | | | | | | | GRAV_CUIDA DOS_MÉDIC OS_0_1 | BEBE_ALIME NTAÇÃO_0_1 | BEBE_GENE RO_0_1 | IDADE_GEST ACIONAL_NA SCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOG RAMAS | BEBE_CENTÍ METROS | ODBIBR_EC |
|--------|----------|-----------|--------------------|-------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | COHAB_QUA NTOS | CASAL_TEMP O_DE_CONJ UGALIDADE | QUANTAS_C ONSULTAS | VIVENCIA_D O_PARTO_0_ 1_ | TIPO_DE_PA RTO_0_1 | QUANTAS_C ONSULTAS | QUANTAS_C ONSULTAS | QUANTAS_C ONSULTAS | QUANTAS_C ONSULTAS | QUANTAS_C ONSULTAS | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2,974 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,022 | 11,541 | ,02 | ,82 | ,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,004 | 28,259 | ,98 | ,17 | ,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 4,789 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,166 | 5,367 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,88 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,029 | 12,756 | ,00 | ,49 | ,01 | ,22 | ,11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | ,013 | 19,195 | ,01 | ,21 | ,34 | ,44 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 42,376 | ,99 | ,29 | ,65 | ,33 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 7,207 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | ,994 | 2,692 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,01 | ,00 | ,34 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,387 | 4,314 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,03 | ,79 | ,00 | ,03 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,229 | 5,610 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,42 | ,10 | ,00 | ,30 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | ,111 | 8,071 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,71 | ,00 | ,07 | ,00 | ,24 | | | | | | | | | | | |
| | 6 | ,046 | 12,513 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,01 | ,00 | ,26 | ,08 | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ,018 | 19,924 | ,00 | ,46 | ,07 | ,13 | ,07 | ,17 | ,02 | ,10 | ,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 8 | ,006 | 34,160 | ,00 | ,01 | ,55 | ,43 | ,07 | ,02 | ,01 | ,58 | ,00 | | | | | | | | | | | |
| | 9 | ,001 | 71,644 | 1,00 | ,51 | ,37 | ,45 | ,03 | ,33 | ,00 | ,06 | ,00 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 11,791 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 7 | 2 | 1,169 | 3,176 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,15 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 3 | ,634 | 4,312 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,07 | ,00 | ,12 | ,03 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 4 | ,515 | 4,784 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,05 | ,08 | ,00 | ,35 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 8 | 5 | ,313 | 6,135 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,23 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,05 | ,00 | ,18 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 6 | ,234 | 7,093 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,25 | ,10 | ,00 | ,06 | ,11 | ,08 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 7 | ,171 | 8,310 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,09 | ,07 | ,09 | ,01 | ,29 | ,00 | ,01 | ,17 | ,00 | ,14 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 9 | 8 | ,108 | 10,430 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,24 | ,01 | ,09 | ,01 | ,10 | ,04 | ,01 | ,00 | ,10 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 9 | ,030 | 19,973 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,02 | ,03 | ,33 | ,10 | ,16 | ,02 | ,00 | ,22 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 10 | ,018 | 25,849 | ,00 | ,34 | ,02 | ,01 | ,02 | ,15 | ,02 | ,09 | ,04 | ,00 | ,04 | ,00 | ,03 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | | | |
| 10 | 11 | ,009 | 35,731 | ,00 | ,01 | ,10 | ,03 | ,11 | ,01 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,04 | ,07 | ,00 | ,14 | ,23 | ,01 | ,01 | | | |
| | 12 | ,004 | 53,488 | ,00 | ,02 | ,72 | ,17 | ,03 | ,03 | ,04 | ,30 | ,00 | ,17 | ,00 | ,01 | ,02 | ,02 | ,02 | ,05 | ,05 | | | |
| | 13 | ,003 | 65,177 | ,00 | ,14 | ,00 | ,52 | ,31 | ,05 | ,00 | ,20 | ,02 | ,10 | ,00 | ,00 | ,09 | ,00 | ,45 | ,25 | ,25 | | | |
| 11 | 14 | ,001 | 96,947 | ,06 | ,44 | ,04 | ,23 | ,15 | ,29 | ,11 | ,03 | ,00 | ,15 | ,06 | ,07 | ,09 | ,04 | ,67 | ,94 | ,94 | | | |
| | 15 | ,000 | 308,568 | ,93 | ,03 | ,11 | ,01 | ,03 | ,08 | ,19 | ,02 | ,09 | ,01 | ,04 | ,93 | ,01 | ,00 | ,01 | ,67 | ,94 | | | |
| | 1 | 12,646 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 12 | 2 | 1,178 | 3,276 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,14 | ,00 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 3 | ,635 | 4,461 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,06 | ,13 | ,03 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 4 | ,527 | 4,900 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,01 | ,00 | ,06 | ,08 | ,00 | ,32 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 13 | 5 | ,315 | 6,339 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,21 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,19 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| | 6 | ,246 | 7,175 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,15 | ,14 | ,00 | ,03 | ,09 | ,19 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | | | |
| | 7 | ,190 | 8,157 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,16 | ,04 | ,00 | ,23 | ,00 | ,00 | ,15 | ,00 | ,09 | ,00 | ,05 | ,05 | | | |
| 14 | 8 | ,115 | 10,483 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,30 | ,01 | ,02 | ,00 | ,20 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,09 | ,09 | | | |
| | 9 | ,085 | 12,191 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,10 | ,02 | ,02 | ,10 | ,00 | ,00 | ,13 | ,00 | ,00 | ,45 | ,45 | | | |
| | 10 | ,030 | 20,684 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,02 | ,03 | ,33 | ,10 | ,16 | ,00 | ,02 | ,22 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 15 | 11 | ,017 | 27,115 | ,00 | ,30 | ,01 | ,01 | ,01 | ,14 | ,03 | ,10 | ,05 | ,00 | ,00 | ,02 | ,00 | ,04 | ,00 | ,02 | ,02 | | | |
| | 12 | ,009 | 37,921 | ,00 | ,02 | ,09 | ,04 | ,09 | ,01 | ,00 | ,04 | ,01 | ,00 | ,02 | ,06 | ,18 | ,22 | ,01 | ,03 | ,03 | | | |
| | 13 | ,004 | 56,978 | ,00 | ,02 | ,81 | ,16 | ,04 | ,03 | ,02 | ,28 | ,00 | ,15 | ,00 | ,01 | ,01 | ,01 | ,02 | ,04 | ,04 | | | |
| 16 | 14 | ,003 | 67,715 | ,00 | ,14 | ,01 | ,48 | ,28 | ,05 | ,01 | ,19 | ,02 | ,09 | ,00 | ,10 | ,00 | ,10 | ,36 | ,00 | ,00 | | | |
| | 15 | ,001 | 114,703 | ,06 | ,51 | ,00 | ,26 | ,18 | ,33 | ,11 | ,03 | ,00 | ,18 | ,06 | ,10 | ,04 | ,07 | ,32 | ,23 | ,23 | | | |
| | 16 | ,000 | 327,587 | ,93 | ,01 | ,07 | ,02 | ,05 | ,05 | ,18 | ,02 | ,06 | ,00 | ,00 | ,04 | ,90 | ,65 | ,28 | ,05 | ,05 | | | |

Anexo XXI - Análise de regressão relativa à testagem de HE13

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| EC_EVMPN | 81,5455 | 6,26097 | 22 |
| NAECS | 15,4545 | 2,72077 | 22 |
| IDADES EM ANOS | 33,77 | 3,236 | 22 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3636 | ,49237 | 22 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 9,8636 | 5,03602 | 22 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,5000 | 9,37448 | 22 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,5909 | ,50324 | 22 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8182 | ,39477 | 22 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,1818 | ,39477 | 22 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51177 | 22 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3636 | ,49237 | 22 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2273 | 1,44525 | 22 |
| IDADES EM MESES | 5,73 | 3,411 | 22 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2981 | ,48727 | 22 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9318 | 3,79629 | 22 |
| QDBIBR_F1 | 17,0455 | 7,65617 | 22 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F1 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,145 ^a | ,021 | -,082 | 6,51295 | ,021 | ,203 | 2 | 19 | ,818 |
| 2 | ,271 ^b | ,073 | -,145 | 6,69860 | ,052 | ,481 | 2 | 17 | ,626 |
| 3 | ,425 ^c | ,181 | -,323 | 7,20179 | ,108 | ,427 | 4 | 13 | ,787 |
| 4 | ,880 ^d | ,775 | ,325 | 5,14256 | ,594 | 3,083 | 6 | 7 | ,083 |
| 5 | ,894 ^e | ,800 | ,299 | 5,24371 | ,024 | ,733 | 1 | 6 | ,425 |

- a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS
- b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS
- c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS
- d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO
- e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F1

Correlações

| Correlação de Pearson | | | | | | | | | | | | | | | | | Sig. (unilateral) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--|---|-------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|------|-------|------|
| EC_EVMPN | 1,000 | -.018 | -.141 | ,235 | ,036 | ,164 | ,071 | -.066 | ,041 | -.039 | -.401 | -.300 | ,316 | -.038 | ,113 | -.329 | NAECS | -.018 | 1,000 | -.096 | -.307 | -.159 | -.480 | ,073 | ,169 | ,008 | ,000 | -.236 | ,081 | ,101 | ,049 | ,109 | ,001 |
| IDADES EM ANOS | -0,018 | 1,000 | -0,096 | -0,307 | -0,159 | -0,480 | ,073 | ,169 | ,008 | ,000 | -0,236 | -0,212 | -0,054 | -0,054 | ,016 | ,114 | BEBE_KILOGRAMAS | -0,038 | ,049 | -0,054 | ,116 | -0,263 | ,081 | ,158 | -0,029 | ,371 | -0,203 | -0,273 | -0,183 | 1,000 | ,445 | ,072 | |
| COHAB_QUANTOS | -0,141 | -0,096 | 1,000 | -0,065 | ,051 | -0,202 | ,116 | ,302 | -0,078 | -0,446 | -0,005 | -0,212 | ,244 | ,116 | ,078 | -0,346 | BEBE_CENTÍMETROS | -0,113 | ,109 | ,016 | ,078 | -0,582 | ,042 | ,234 | -0,056 | ,040 | ,165 | ,153 | ,445 | 1,000 | ,122 | | |
| CASAL_TEMPO_DE_CO NUIGALIDADE | ,036 | -0,159 | ,051 | ,271 | 1,000 | -0,337 | -0,023 | 011 | -0,514 | -0,065 | -0,113 | -0,211 | -0,144 | -0,263 | -0,582 | 1,000 <td>QDBIR_F1</td> <td>-0,329</td> <td>,001</td> <td>,114</td> <td>-0,346</td> <td>-0,248</td> <td>,144</td> <td>-0,131</td> <td>,318</td> <td>,139</td> <td>,176</td> <td>,223</td> <td>,089</td> <td>-0,251</td> <td>,072</td> <td>1,000</td> | QDBIR_F1 | -0,329 | ,001 | ,114 | -0,346 | -0,248 | ,144 | -0,131 | ,318 | ,139 | ,176 | ,223 | ,089 | -0,251 | ,072 | 1,000 | |
| QUANTAS CONSULTAS | ,164 | -0,480 | -0,202 | -0,175 | -0,337 | 1,000 | -0,156 | 051 | ,489 | ,184 | ,227 | ,293 | -0,189 | ,039 | -0,245 | -0,165 | EC_EVMPN | ,468 | ,468 | ,265 | ,146 | ,438 | ,233 | ,376 | ,385 | ,428 | ,432 | ,088 | ,076 | ,433 | ,308 | ,067 | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,071 | ,073 | ,116 | ,052 | -0,023 | -0,156 | 1,000 | 087 | -0,087 | -0,277 | -0,332 | -0,259 | ,091 | ,354 | ,079 | 1,000 <td>NAECS</td> <td>,285</td> <td>,336</td> <td>,336</td> <td>,082</td> <td>,240</td> <td>,184</td> <td>,374</td> <td>,226</td> <td>,486</td> <td>,500</td> <td>,145</td> <td>,359</td> <td>,327</td> <td>,414</td> <td>,314</td> <td>,498</td> | NAECS | ,285 | ,336 | ,336 | ,082 | ,240 | ,184 | ,374 | ,226 | ,486 | ,500 | ,145 | ,359 | ,327 | ,414 | ,314 | ,498 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | -0,066 | ,169 | ,302 | -0,624 | 011 | 051 | 1,000 | 087 | ,222 | -0,236 | ,111 | ,159 | -0,215 | ,058 | -0,056 | 1,000 <td>IDADES EM ANOS</td> <td>,146</td> <td>,082</td> <td>,387</td> <td>,387</td> <td>,412</td> <td>,184</td> <td>,304</td> <td>,086</td> <td>,086</td> <td>,019</td> <td>,490</td> <td>,171</td> <td>,137</td> <td>,405</td> <td>,472</td> <td>,307</td> | IDADES EM ANOS | ,146 | ,082 | ,387 | ,387 | ,412 | ,184 | ,304 | ,086 | ,086 | ,019 | ,490 | ,171 | ,137 | ,405 | ,472 | ,307 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,041 | ,008 | -0,078 | -0,356 | -0,514 | ,489 | 1,000 | -0,087 | ,222 | 1,000 | ,379 | ,091 | ,354 | ,079 | 1,000 <td>COHAB_QUANTOS</td> <td>,438</td> <td>,240</td> <td>,412</td> <td>,112</td> <td>,112</td> <td>,217</td> <td>,408</td> <td>,001</td> <td>,052</td> <td>,041</td> <td>,213</td> <td>,295</td> <td>,075</td> <td>,303</td> <td>,366</td> <td>,058</td> | COHAB_QUANTOS | ,438 | ,240 | ,412 | ,112 | ,112 | ,217 | ,408 | ,001 | ,052 | ,041 | ,213 | ,295 | ,075 | ,303 | ,366 | ,058 | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -0,039 | ,000 | -0,446 | ,378 | -0,065 | ,184 | 1,000 | -0,277 | -0,236 | 1,000 | ,000 | ,354 | -0,267 | ,723 | ,098 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 <td>,233</td> <td>,012</td> <td>,184</td> <td>,217</td> <td>,062</td> <td>,062</td> <td>,243</td> <td>,350</td> <td>,350</td> <td>,106</td> <td>,122</td> <td>,473</td> <td>,241</td> <td>,147</td> <td>,281</td> <td>,269</td> | ,233 | ,012 | ,184 | ,217 | ,062 | ,062 | ,243 | ,350 | ,350 | ,106 | ,122 | ,473 | ,241 | ,147 | ,281 | ,269 | |
| BEBE_GENERO_0_1 | -0,401 | -0,236 | -0,005 | -0,179 | -0,113 | ,227 | 1,000 | -0,332 | ,111 | ,379 | ,000 | ,354 | -0,267 | ,723 | ,098 | IDADES EM ANOS | ,376 | ,374 | ,304 | ,408 | ,459 | ,243 | ,350 | ,350 | ,106 | ,122 | ,473 | ,241 | ,147 | ,281 | ,269 | ,294 | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -0,300 | ,081 | -0,212 | -0,122 | -0,211 | ,293 | 1,000 | -0,259 | ,159 | ,091 | ,354 | -0,267 | ,723 | ,098 | BEBE_KILOGRAMAS | ,032 | ,145 | ,490 | ,213 | ,308 | ,155 | ,066 | ,311 | ,041 | ,500 | ,363 | ,232 | ,183 | ,199 | ,159 | ,376 | ,294 | |
| IDADES EM MESES | ,316 | ,101 | ,244 | ,317 | -0,144 | -0,189 | 1,000 | ,015 | -0,215 | ,039 | -0,245 | -0,165 | -0,267 | ,723 | BEBE_CENTÍMETROS | ,076 | ,327 | ,137 | ,075 | ,262 | ,200 | ,473 | ,168 | ,432 | ,135 | ,207 | ,207 | ,248 | ,130 | ,376 | ,294 | ,294 | |
| BEBE_KILOGRAMAS | -0,038 | ,049 | -0,054 | ,116 | -0,263 | ,081 | 1,000 | ,158 | -0,058 | -0,029 | ,371 | -0,203 | -0,273 | -0,183 | QDBIR_F1 <td>,308</td> <td>,314</td> <td>,472</td> <td>,366</td> <td>,002</td> <td>,426</td> <td>,147</td> <td>,402</td> <td>,429</td> <td>,231</td> <td>,199</td> <td>,331</td> <td>,248</td> <td>,019</td> <td>,376</td> <td>,294</td> <td>,294</td> | ,308 | ,314 | ,472 | ,366 | ,002 | ,426 | ,147 | ,402 | ,429 | ,231 | ,199 | ,331 | ,248 | ,019 | ,376 | ,294 | ,294 | |
| BEBE_CENTÍMETROS | -0,113 | ,109 | ,016 | ,078 | -0,582 | ,042 | 1,000 | -0,056 | ,040 | ,165 | ,153 | ,445 | 1,000 | EC_EVMPN | ,433 | ,414 | ,405 | ,303 | ,119 | ,361 | ,241 | ,400 | ,449 | ,044 | ,183 | ,000 | ,207 | ,019 | ,376 | ,294 | ,294 | | |
| QDBIR_F1 | -0,329 | ,001 | ,114 | -0,346 | -0,248 | ,144 | 1,000 | -0,131 | ,318 | ,139 | ,176 | ,223 | ,089 | -0,251 | NAECS | ,308 | ,314 | ,472 | ,366 | ,002 | ,426 | ,147 | ,402 | ,429 | ,231 | ,199 | ,331 | ,248 | ,019 | ,376 | ,294 | ,294 | |
| EC_EVMPN | ,468 | ,468 | ,265 | ,146 | ,438 | ,233 | 1,000 | ,376 | ,385 | ,428 | ,432 | ,088 | ,076 | ,433 | BEBE_KILOGRAMAS | ,067 | ,498 | ,307 | ,058 | ,133 | ,261 | ,281 | ,075 | ,269 | ,216 | ,159 | ,346 | ,130 | ,376 | ,294 | ,294 | ,294 | |
| NAECS | ,468 | ,336 | ,336 | ,082 | ,240 | ,184 | 1,000 | ,374 | ,226 | ,486 | ,500 | ,145 | ,359 | ,327 | BEBE_CENTÍMETROS | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| IDADES EM ANOS | ,285 | ,336 | ,387 | ,387 | ,412 | ,184 | 1,000 | ,304 | ,086 | ,086 | ,019 | ,490 | ,171 | ,137 | QDBIR_F1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| COHAB_QUANTOS | ,146 | ,082 | ,387 | ,387 | ,412 | ,184 | 1,000 | ,217 | ,408 | ,001 | ,052 | ,041 | ,213 | ,295 | NAECS | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| CASAL_TEMPO_DE_CO NUIGALIDADE | ,438 | ,240 | ,412 | ,112 | ,112 | ,217 | 1,000 | ,062 | ,459 | ,481 | ,387 | ,308 | ,172 | ,262 | COHAB_QUANTOS | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| QUANTAS CONSULTAS | ,233 | ,012 | ,184 | ,217 | ,062 | ,243 | 1,000 | ,410 | ,010 | ,207 | ,155 | ,092 | ,200 | ,361 | CASAL_TEMPO_DE_CO NUIGALIDADE | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,376 | ,374 | ,304 | ,408 | ,459 | ,243 | 1,000 | ,350 | ,350 | ,106 | ,066 | ,122 | ,473 | ,241 | QUANTAS CONSULTAS | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,385 | ,226 | ,086 | ,001 | ,481 | ,410 | 1,000 | ,160 | ,160 | ,145 | ,311 | ,239 | ,168 | ,400 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,428 | ,486 | ,365 | ,052 | ,007 | ,010 | 1,000 | ,350 | ,160 | ,500 | ,041 | ,343 | ,432 | ,449 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,432 | ,500 | ,019 | ,041 | ,387 | ,207 | 1,000 | ,106 | ,145 | ,500 | ,500 | ,053 | ,135 | ,044 | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,032 | ,145 | ,490 | ,213 | ,308 | ,155 | 1,000 | ,066 | ,311 | ,041 | ,500 | ,363 | ,232 | ,183 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,088 | ,359 | ,171 | ,295 | ,172 | ,092 | 1,000 | ,122 | ,239 | ,343 | ,053 | ,363 | ,115 | ,000 | BEBE_GENERO_0_1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| IDADES EM MESES | ,076 | ,327 | ,137 | ,075 | ,262 | ,200 | 1,000 | ,473 | ,168 | ,432 | ,135 | ,232 | ,115 | ,207 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| BEBE_KILOGRAMAS | ,433 | ,414 | ,405 | ,303 | ,119 | ,361 | 1,000 | ,241 | ,400 | ,449 | ,044 | ,183 | ,000 | ,207 | IDADES EM MESES | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| BEBE_CENTÍMETROS | ,308 | ,314 | ,472 | ,366 | ,002 | ,426 | 1,000 | ,147 | ,402 | ,429 | ,231 | ,199 | ,331 | ,248 | BEBE_KILOGRAMAS | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| QDBIR_F1 | ,067 | ,498 | ,307 | ,058 | ,133 | ,261 | 1,000 | ,281 | ,075 | ,269 | ,216 | ,159 | ,346 | ,130 | BEBE_CENTÍMETROS | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| EC_EVMPN | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | QDBIR_F1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| NAECS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| IDADES EM ANOS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | BEBE_GENERO_0_1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| COHAB_QUANTOS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| CASAL_TEMPO_DE_CO NUIGALIDADE | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | IDADES EM MESES | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| QUANTAS CONSULTAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | BEBE_KILOGRAMAS | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | BEBE_CENTÍMETROS | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | QDBIR_F1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | BEBE_GENERO_0_1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| BEBE_GENERO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | IDADES EM MESES | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| IDADES EM MESES | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | BEBE_KILOGRAMAS | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| BEBE_KILOGRAMAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | BEBE_CENTÍMETROS | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| BEBE_CENTÍMETROS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,000 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | QDBIR_F1 | ,22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 17,242 | 2 | 8,621 | ,203 | ,818 ^b |
| | Resíduo | 805,952 | 19 | 42,419 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 2 | Regressão | 60,384 | 4 | 15,096 | ,336 | ,850 ^c |
| | Resíduo | 762,810 | 17 | 44,871 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 3 | Regressão | 148,939 | 8 | 18,617 | ,359 | ,924 ^d |
| | Resíduo | 674,255 | 13 | 51,866 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 4 | Regressão | 638,073 | 14 | 45,577 | 1,723 | ,239 ^e |
| | Resíduo | 185,122 | 7 | 26,446 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 5 | Regressão | 658,216 | 15 | 43,881 | 1,596 | ,293 ^f |
| | Resíduo | 164,979 | 6 | 27,496 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F1

Coefficientes^a

| Coeficientes não padronizados | | | Coeficientes padronizados | | | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------|------------|-------------------------------|-------|-------|
| Modelo | B | Erro Padrão | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF | | |
| 1 | (Constante) | 92,106 | 17,691 | | 5,206 | ,000 | 55,078 | 129,135 | | | | | | |
| | NAECS | -,073 | ,525 | -,032 | -,140 | ,890 | -1,172 | 1,025 | -,018 | -,032 | -,032 | ,991 | 1,009 | |
| | IDADES EM ANOS | -,279 | ,441 | -,144 | -,633 | ,535 | -1,203 | ,644 | -,141 | -,144 | -,144 | ,991 | 1,009 | |
| 2 | (Constante) | 77,586 | 23,491 | | 3,303 | ,004 | 28,025 | 127,147 | | | | | | |
| | NAECS | ,099 | ,570 | ,043 | ,173 | ,864 | -1,104 | 1,302 | -,018 | ,042 | ,040 | ,887 | 1,127 | |
| | IDADES EM ANOS | -,232 | ,457 | -,120 | -,509 | ,617 | -1,197 | ,732 | -,141 | -,122 | -,119 | ,977 | 1,023 | |
| | COHAB_QUANTOS | 3,123 | 3,230 | ,246 | ,967 | ,347 | -3,693 | 9,939 | ,235 | ,228 | ,226 | ,845 | 1,184 | |
| 3 | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | -,022 | ,303 | -,018 | -,074 | ,942 | -,662 | ,617 | ,036 | -,018 | -,017 | ,917 | 1,091 | |
| | (Constante) | 44,835 | 36,511 | | 1,228 | ,241 | -34,043 | 123,714 | | | | | | |
| | NAECS | ,687 | ,833 | ,299 | ,825 | ,424 | -1,112 | 2,486 | -,018 | ,223 | ,207 | ,481 | 2,079 | |
| | IDADES EM ANOS | -,118 | ,562 | -,061 | -,210 | ,837 | -1,333 | 1,097 | -,141 | -,058 | -,053 | ,746 | 1,341 | |
| | COHAB_QUANTOS | 5,962 | 4,686 | ,469 | 1,272 | ,226 | -4,161 | 16,086 | ,235 | ,333 | ,319 | ,464 | 2,155 | |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,141 | ,406 | ,113 | ,347 | ,734 | -,736 | 1,018 | ,036 | ,096 | ,087 | ,591 | 1,692 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,270 | ,264 | ,404 | 1,023 | ,325 | -,300 | ,839 | ,164 | ,273 | ,257 | ,404 | 2,474 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 1,082 | 3,232 | ,087 | ,335 | ,743 | -5,899 | 8,064 | ,071 | ,093 | ,084 | ,934 | 1,071 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 2,494 | 5,723 | ,157 | ,436 | ,670 | -9,870 | 14,859 | -,066 | ,120 | ,109 | ,484 | 2,067 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,540 | 5,293 | ,034 | ,102 | ,920 | -10,895 | 11,975 | ,041 | ,028 | ,026 | ,566 | 1,768 | |
| | 4 | (Constante) | 226,557 | 70,693 | | 3,205 | ,015 | 59,395 | 393,720 | | | | | |
| | | NAECS | 1,181 | ,717 | ,513 | 1,649 | ,143 | -,513 | 2,876 | -,018 | ,529 | ,295 | ,331 | 3,019 |
| | | IDADES EM ANOS | -,874 | ,460 | -,452 | -1,901 | ,099 | -1,961 | ,213 | -,141 | -,583 | -,341 | ,569 | 1,758 |
| | | COHAB_QUANTOS | 8,351 | 4,958 | ,657 | 1,684 | ,136 | -3,373 | 20,074 | ,235 | ,537 | ,302 | ,211 | 4,732 |
| | | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,126 | ,408 | ,102 | ,309 | ,766 | -,839 | 1,092 | ,036 | ,116 | ,055 | ,298 | 3,358 |
| QUANTAS_CONSULTAS | | ,571 | ,220 | ,855 | 2,590 | ,036 | ,050 | 1,092 | ,164 | ,700 | ,464 | ,295 | 3,390 | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | | -6,861 | 3,222 | -,552 | -2,130 | ,071 | -14,480 | ,757 | ,071 | -,627 | -,382 | ,479 | 2,087 | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | | 7,456 | 4,495 | ,470 | 1,659 | ,141 | -3,174 | 18,086 | -,066 | ,531 | ,297 | ,400 | 2,501 | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | | -,660 | 4,417 | -,042 | -,149 | ,885 | -11,104 | 9,784 | ,041 | -,056 | -,027 | ,414 | 2,414 | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | | -6,756 | 3,772 | -,552 | -1,791 | ,116 | -15,676 | 2,164 | -,039 | -,561 | -,321 | ,338 | 2,959 | |
| BEBE_GENERO_0_1 | | -3,439 | 2,991 | -,270 | -1,150 | ,288 | -10,513 | 3,634 | -,401 | -,399 | -,206 | ,581 | 1,723 | |
| IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | | -5,343 | 1,802 | -1,233 | -2,966 | ,021 | -9,604 | -1,083 | -,300 | -,746 | -,532 | ,186 | 5,384 | |
| IDADES EM MESES | | ,246 | ,485 | ,134 | ,507 | ,628 | -,901 | 1,393 | ,316 | ,188 | ,091 | ,460 | 2,173 | |
| BEBE_KILOGRAMAS | | 12,339 | 5,559 | ,960 | 2,220 | ,062 | -,806 | 25,484 | -,038 | ,643 | ,398 | ,172 | 5,826 | |
| BEBE_CENTÍMETROS | | -,153 | ,471 | -,093 | -,324 | ,755 | -1,266 | ,961 | ,113 | -,122 | -,058 | ,394 | 2,539 | |
| 5 | (Constante) | 238,687 | 73,463 | | 3,249 | ,017 | 58,929 | 418,446 | | | | | | |
| | NAECS | 1,102 | ,737 | ,479 | 1,495 | ,185 | -,701 | 2,904 | -,018 | ,521 | ,273 | ,326 | 3,068 | |
| | IDADES EM ANOS | -,797 | ,478 | -,412 | -1,668 | ,146 | -1,965 | ,372 | -,141 | -,563 | -,305 | ,548 | 1,824 | |
| | COHAB_QUANTOS | 7,130 | 5,253 | ,561 | 1,357 | ,223 | -5,722 | 19,983 | ,235 | ,485 | ,248 | ,196 | 5,108 | |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,057 | ,424 | ,046 | ,134 | ,898 | -,981 | 1,095 | ,036 | ,055 | ,025 | ,287 | 3,485 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,562 | ,225 | ,841 | 2,496 | ,047 | ,011 | 1,112 | ,164 | ,714 | ,456 | ,294 | 3,398 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,952 | 3,287 | -,559 | -2,115 | ,079 | -14,995 | 1,091 | ,071 | -,654 | -,387 | ,479 | 2,090 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 8,005 | 4,628 | ,505 | 1,730 | ,134 | -3,320 | 19,331 | -,066 | ,577 | ,316 | ,392 | 2,550 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -1,288 | 4,563 | -,081 | -,282 | ,787 | -12,453 | 9,878 | ,041 | -,114 | -,052 | ,404 | 2,478 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -5,479 | 4,125 | -,448 | -1,328 | ,232 | -15,574 | 4,615 | -,039 | -,477 | -,243 | ,294 | 3,404 | |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,060 | 3,082 | -,241 | -,993 | ,359 | -10,602 | 4,482 | -,401 | -,376 | -,181 | ,569 | 1,759 | |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -5,538 | 1,851 | -1,278 | -2,992 | ,024 | -10,067 | -1,008 | -,300 | -,774 | -,547 | ,183 | 5,466 | |
| | IDADES EM MESES | ,235 | ,495 | ,128 | ,475 | ,651 | -,975 | 1,445 | ,316 | ,190 | ,087 | ,460 | 2,175 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,525 | 5,672 | ,975 | 2,208 | ,069 | -1,355 | 26,405 | -,038 | ,670 | ,404 | ,171 | 5,835 | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,160 | ,480 | -,097 | -,332 | ,751 | -1,335 | 1,016 | ,113 | -,134 | -,061 | ,394 | 2,540 | |
| QDBIBR_F1 | -,164 | ,192 | -,201 | -,856 | ,425 | -,634 | ,305 | -,329 | -,330 | -,156 | ,606 | 1,649 | | |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,241 ^b | 1,006 | ,328 | ,231 | ,897 | 1,115 | ,892 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,039 ^b | ,164 | ,871 | ,039 | ,974 | 1,027 | ,967 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,168 ^b | ,614 | ,547 | ,143 | ,708 | 1,413 | ,708 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,092 ^b | ,392 | ,699 | ,092 | ,980 | 1,021 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,019 ^b | -,078 | ,939 | -,018 | ,869 | 1,150 | ,869 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,030 ^b | ,128 | ,899 | ,030 | ,994 | 1,006 | ,985 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,129 ^b | -,497 | ,625 | -,116 | ,799 | 1,251 | ,792 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,434 ^b | -1,997 | ,061 | -,426 | ,944 | 1,060 | ,935 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,344 ^b | -1,531 | ,143 | -,340 | ,951 | 1,051 | ,949 |
| | IDADES EM MESES | ,383 ^b | 1,703 | ,106 | ,372 | ,925 | 1,082 | ,925 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,045 ^b | -,192 | ,850 | -,045 | ,995 | 1,005 | ,988 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,121 ^b | ,518 | ,611 | ,121 | ,987 | 1,013 | ,979 |
| | QDBIBR_F1 | -,317 ^b | -1,425 | ,171 | -,318 | ,987 | 1,013 | ,978 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,425 ^c | 1,260 | ,226 | ,300 | ,464 | 2,155 | ,464 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,071 ^c | ,290 | ,775 | ,072 | ,970 | 1,031 | ,836 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,227 ^c | ,685 | ,503 | ,169 | ,514 | 1,946 | ,500 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,166 ^c | ,566 | ,579 | ,140 | ,657 | 1,522 | ,657 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,284 ^c | -,985 | ,339 | -,239 | ,655 | 1,527 | ,655 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,405 ^c | -1,699 | ,109 | -,391 | ,864 | 1,158 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,333 ^c | -1,398 | ,181 | -,330 | ,907 | 1,102 | ,839 |
| | IDADES EM MESES | ,366 ^c | 1,354 | ,195 | ,321 | ,712 | 1,404 | ,664 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,090 ^c | -,355 | ,728 | -,088 | ,889 | 1,125 | ,808 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,138 ^c | ,442 | ,664 | ,110 | ,588 | 1,701 | ,554 |
| | QDBIBR_F1 | -,283 ^c | -1,114 | ,282 | -,268 | ,831 | 1,203 | ,762 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,497 ^d | -1,461 | ,170 | -,389 | ,500 | 1,999 | ,321 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,485 ^d | -1,699 | ,115 | -,440 | ,676 | 1,480 | ,389 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,549 ^d | -2,025 | ,066 | -,505 | ,693 | 1,444 | ,368 |
| | IDADES EM MESES | ,405 ^d | 1,376 | ,194 | ,369 | ,681 | 1,468 | ,402 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,177 ^d | -,602 | ,558 | -,171 | ,763 | 1,310 | ,398 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,167 ^d | ,450 | ,661 | ,129 | ,485 | 2,061 | ,326 |
| | QDBIBR_F1 | -,303 ^d | -1,068 | ,307 | -,295 | ,772 | 1,295 | ,404 |
| 4 | QDBIBR_F1 | -,201 ^e | -,856 | ,425 | -,330 | ,606 | 1,649 | ,171 |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| | | Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------|
| Modelo | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | COHAB_QUANTOS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_GENERO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_F1 | |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,096 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,096 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,195 | ,022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,022 | ,275 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,117 | -.062 | ,112 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,117 | 1,000 | ,075 | ,287 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -.062 | ,075 | 1,000 | -.241 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,112 | ,287 | -.241 | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,209 | ,030 | -.009 | ,165 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,030 | ,325 | ,013 | ,529 | | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -.009 | ,013 | ,092 | -.236 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,165 | ,529 | -.236 | 10,436 | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,333 | ,178 | -.024 | -.031 | ,026 | -.339 | ,343 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,333 | 1,000 | ,300 | ,290 | ,001 | -.080 | -.090 | ,658 | | | | | | | |
| 3 | Correlações | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,178 | ,300 | 1,000 | -.160 | ,134 | ,365 | -.305 | ,288 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -.024 | ,290 | -.160 | 1,000 | -.127 | ,057 | ,581 | ,179 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -.031 | ,001 | ,134 | -.127 | 1,000 | ,065 | -.156 | ,096 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,026 | -.080 | ,365 | ,057 | ,065 | 1,000 | -.151 | -.320 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -.339 | -.090 | -.305 | ,581 | -.156 | -.151 | 1,000 | -.080 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,343 | ,658 | ,288 | ,179 | ,096 | -.320 | -.080 | 1,000 | | | | | | | |
| | | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,316 | ,156 | ,041 | -.063 | -.056 | ,078 | -1,092 | ,051 | | | | | | |
| | | | NAECS | ,156 | ,694 | ,101 | 1,130 | ,003 | -.355 | -.428 | ,144 | | | | | | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | | ,041 | ,101 | ,165 | -.304 | ,176 | ,784 | -.709 | ,031 | | | | | | | |
| | COHAB_QUANTOS | | -.063 | 1,130 | -.304 | 21,959 | -1,918 | 1,422 | 15,586 | ,221 | | | | | | | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | | -.056 | ,003 | ,176 | -1,918 | 10,444 | 1,118 | -2,890 | ,082 | | | | | | | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | ,078 | -.355 | ,784 | 1,422 | 1,118 | 28,015 | -4,586 | -.446 | | | | | | | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | | -1,092 | -.428 | -.709 | 15,586 | -2,890 | -4,586 | 32,756 | -.121 | | | | | | | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | | ,051 | ,144 | ,031 | ,221 | ,082 | -.446 | -.121 | ,070 | | | | | | | |
| | 4 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,116 | ,122 | -.121 | ,198 | ,119 | -.395 | ,073 | -.241 | -.057 | -.135 | ,075 | ,326 | ,242 |
| | | | NAECS | ,116 | 1,000 | ,115 | ,432 | -.231 | -.197 | ,052 | ,721 | ,272 | ,318 | -.243 | -.051 | -.367 | -.338 |
| CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | | | ,122 | ,115 | 1,000 | -.345 | ,072 | ,360 | -.390 | ,157 | ,043 | ,138 | ,223 | ,568 | ,081 | ,071 | |
| COHAB_QUANTOS | | | -.121 | ,432 | -.345 | 1,000 | -.296 | ,020 | ,566 | ,247 | -.057 | -.033 | -.558 | -.082 | -.594 | -.042 | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | | | ,198 | -.231 | ,072 | -.296 | 1,000 | ,026 | -.251 | -.190 | -.450 | ,112 | ,240 | ,018 | ,475 | ,496 | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | | ,119 | -.197 | ,360 | ,020 | ,026 | 1,000 | -.212 | -.403 | -.199 | -.358 | -.185 | ,292 | -.012 | ,267 | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | | | -.395 | ,052 | -.390 | ,566 | -.251 | -.212 | 1,000 | ,064 | ,045 | -.046 | -.101 | -.165 | -.219 | -.183 | |
| QUANTAS_CONSULTAS | | | ,073 | ,721 | ,157 | ,247 | -.190 | -.403 | ,064 | 1,000 | ,350 | ,277 | -.021 | -.075 | -.280 | -.427 | |
| BEBE_KILOGRAMAS | | | -.241 | ,272 | -.043 | -.057 | -.450 | -.199 | ,045 | ,350 | 1,000 | ,310 | ,147 | -.388 | -.245 | -.843 | |
| BEBE_GENERO_0_1 | | | -.057 | ,318 | ,138 | -.033 | ,112 | -.358 | -.046 | ,277 | ,310 | 1,000 | ,206 | -.006 | -.024 | -.263 | |
| IDADES EM MESES | | | -.135 | -.243 | ,223 | -.558 | ,240 | -.185 | -.101 | -.021 | ,147 | ,206 | 1,000 | -.092 | ,431 | -.020 | |
| BEBE_CENTÍMETROS | | | ,075 | -.051 | ,568 | -.082 | ,018 | ,292 | -.165 | -.075 | -.388 | -.006 | -.092 | 1,000 | -.046 | ,339 | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | | | ,326 | -.367 | ,081 | -.594 | ,475 | -.012 | -.219 | -.280 | -.245 | -.024 | ,431 | -.046 | 1,000 | ,173 | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | | | ,242 | -.338 | ,071 | -.042 | ,496 | ,267 | -.183 | -.427 | -.843 | -.263 | -.020 | ,339 | ,173 | 1,000 | |
| Covariâncias | | | IDADES EM ANOS | ,211 | ,038 | ,023 | -.276 | ,293 | ,241 | -.817 | ,007 | -.616 | -.079 | -.030 | ,016 | ,566 | ,200 |
| | | | NAECS | ,038 | ,514 | ,034 | 1,536 | -.534 | -.623 | ,168 | ,114 | 1,085 | ,683 | -.085 | -.017 | -.992 | -.436 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,023 | ,034 | ,167 | -.698 | ,095 | ,650 | -.716 | ,014 | ,097 | ,169 | ,044 | ,109 | ,125 | ,052 | |
| | | COHAB_QUANTOS | -.276 | 1,536 | -.698 | 24,579 | -4,722 | ,446 | 12,606 | ,270 | -1,557 | -.496 | -1,341 | -.190 | -11,102 | -.373 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,293 | -.534 | ,095 | -4,722 | 10,381 | ,374 | -3,639 | -.135 | -8,063 | 1,078 | ,375 | ,027 | 5,777 | 2,878 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,241 | -.623 | ,650 | ,446 | ,374 | 19,508 | -4,216 | -.392 | -4,887 | -4,730 | -.396 | ,607 | -.204 | 2,125 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -.817 | ,168 | -.716 | 12,606 | -3,639 | -4,216 | 20,209 | ,063 | 1,126 | -.615 | -.220 | -.350 | -3,719 | -1,482 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,007 | ,114 | ,014 | ,270 | -.135 | -.392 | ,063 | ,049 | ,429 | ,183 | -.002 | -.008 | -.233 | -.170 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -.616 | 1,085 | ,097 | -1,557 | -8,063 | -4,887 | 1,126 | ,429 | 30,902 | 5,150 | ,397 | -1,015 | -5,130 | -8,442 | |
| | | BEBE_GENERO_0_1 | -.079 | ,683 | ,169 | -.496 | 1,078 | -4,730 | -.615 | ,183 | 5,150 | 8,948 | ,299 | -.009 | -.270 | -1,417 | |
| | | IDADES EM MESES | -.030 | -.085 | ,044 | -1,341 | ,375 | -.396 | -.220 | -.002 | ,397 | ,299 | ,235 | -.021 | ,788 | -.017 | |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,016 | -.017 | ,109 | -.190 | ,027 | ,607 | -.350 | -.008 | -1,015 | -.009 | -.021 | ,222 | -.081 | ,288 | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | | ,566 | -.992 | ,125 | -11,102 | 5,777 | -.204 | -3,719 | -.233 | -5,130 | -.270 | ,788 | -.081 | 14,229 | 1,176 | | |
| 5 | | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,089 | ,082 | -.166 | ,188 | ,085 | -.358 | ,062 | -.229 | -.028 | -.137 | ,070 | ,367 | ,212 |
| | NAECS | | ,089 | 1,000 | ,136 | ,447 | -.225 | -.172 | ,034 | ,720 | ,265 | ,294 | -.238 | -.048 | -.385 | -.317 | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | | ,082 | ,136 | 1,000 | -.274 | ,077 | ,380 | -.406 | ,163 | ,035 | ,107 | ,224 | ,561 | ,005 | ,092 | |
| | COHAB_QUANTOS | | -.166 | ,447 | -.274 | 1,000 | -.276 | ,063 | ,502 | ,250 | -.065 | -.071 | -.530 | -.074 | -.631 | -.007 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | | ,188 | -.225 | ,077 | -.276 | 1,000 | ,031 | -.253 | -.188 | -.451 | ,106 | ,240 | ,018 | ,431 | ,496 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | ,085 | -.172 | ,380 | ,063 | ,031 | 1,000 | -.230 | -.390 | -.202 | -.373 | -.178 | ,291 | -.069 | ,281 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | | -.358 | ,034 | -.406 | ,502 | -.253 | -.230 | 1,000 | ,057 | ,050 | -.025 | -.103 | -.166 | -.152 | -.197 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | | ,062 | ,720 | ,163 | ,250 | -.188 | -.390 | ,057 | 1,000 | ,348 | ,267 | -.020 | -.074 | -.278 | -.047 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | | -.229 | ,265 | ,035 | -.065 | -.451 | -.202 | ,050 | ,348 | 1,000 | ,312 | ,146 | -.388 | -.214 | -.841 | |
| | BEBE_GENERO_0_1 | | -.028 | ,294 | ,107 | -.071 | ,106 | -.373 | -.025 | ,267 | ,312 | 1,000 | ,200 | -.009 | ,030 | -.276 | |
| | IDADES EM MESES | | -.137 | -.238 | ,224 | -.530 | ,240 | -.178 | -.103 | -.020 | ,146 | ,200 | 1,000 | -.091 | ,392 | -.016 | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | | ,070 | -.048 | ,561 | -.074 | ,018 | ,291 | -.166 | -.074 | -.388 | -.009 | -.091 | 1,000 | -.049 | ,338 | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,367 | -.385 | ,005 | -.631 | ,431 | -.069 | -.152 | -.278 | -.214 | ,030 | ,392 | -.049 | 1,000 | ,116 | | | |
| Covariâncias | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,212 | -.317 | ,092 | -.007 | ,496 | ,281 | -.197 | -.418 | -.841 | -.276 | -.016 | ,338 | ,116 | 1,000 | | |
| | QDBIBR_F1 | -.190 | ,127 | ,191 | ,271 | ,032 | ,161 | -.139 | ,047 | -.038 | -.144 | ,026 | ,017 | -.362 | ,123 | | |
| | IDADES EM ANOS | ,228 | ,031 | ,017 | -.417 | ,295 | ,185 | -.792 | ,007 | -.621 | -.042 | -.032 | ,016 | ,723 | ,188 | | |
| | NAECS | ,031 | ,543 | ,042 | 1,731 | -.545 | -.579 | ,115 | ,119 | 1,108 | ,668 | -.087 | -.017 | -1,171 | -.432 | | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,017 | ,042 | ,180 | -.611 | ,107 | ,735 | -.796 | ,016 | ,083 | ,140 | ,047 | ,114 | ,009 | ,072 | | |
| | COHAB_QUANTOS | -.417 | 1,731 | -.611 | 27,589 | -4,759 | 1,509 | 12,192 | ,296 | -1,930 | -1,148 | -1,376 | -.186 | -13,670 | -.063 | | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,295 | -.545 | ,107 | -4,759 | 10,804 | ,467 | -3,851 | -.139 | -8,406 | 1,074 | ,391 | ,029 | 5,849 | 3,017 | | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,185 | -.579 | ,735 | 1,509 | ,467 | 20,820 | -4,854 | -.400 | -5,241 | -5,243 | -.403 | ,637 | -1,306 | 2,376 | | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -.792 | ,115 | -.796 | 12,192 | -3,851 | -4,854 | 21,423 | ,059 | 1,311 | -.356 | -.236 | -.369 | -2,910 | -1,687 | | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,007 | ,119 | ,016 | ,296 | -.139 | -.400 | ,059 | ,051 | ,444 | ,185 | -.002 | -.008 | -.258 | -.174 | | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -.621 | 1,108 | ,083 | -1,930 | -8,406 | -5,241 | 1,311 | ,444 | 32,177 | 5,451 | ,410 | -1,057 | -5,009 | -8,826 | | |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -.042 | ,668 | ,140 | -1,148 | 1,074 | -5,243 | -.356 | ,185 | 5,451 | 9,500 | | | | | | |

Anexo XXII - Análise de regressão relativa à testagem de HE14

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| EC_EVMPN | 81,5455 | 6,26097 | 22 |
| NAECS | 15,4545 | 2,72077 | 22 |
| IDADES EM ANOS | 33,77 | 3,236 | 22 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3636 | ,49237 | 22 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 9,8636 | 5,03602 | 22 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,5000 | 9,37448 | 22 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,5909 | ,50324 | 22 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8182 | ,39477 | 22 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,1818 | ,39477 | 22 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51177 | 22 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3636 | ,49237 | 22 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2273 | 1,44525 | 22 |
| IDADES EM MESES | 5,73 | 3,411 | 22 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2981 | ,48727 | 22 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9318 | 3,79629 | 22 |
| QDBIBR_F2 | 13,7727 | 9,84127 | 22 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMP O_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_D O_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F2 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,145 ^a | ,021 | -,082 | 6,51295 | ,021 | ,203 | 2 | 19 | ,818 |
| 2 | ,271 ^b | ,073 | -,145 | 6,69860 | ,052 | ,481 | 2 | 17 | ,626 |
| 3 | ,425 ^c | ,181 | -,323 | 7,20179 | ,108 | ,427 | 4 | 13 | ,787 |
| 4 | ,880 ^d | ,775 | ,325 | 5,14256 | ,594 | 3,083 | 6 | 7 | ,083 |
| 5 | ,903 ^e | ,815 | ,352 | 5,03874 | ,040 | 1,291 | 1 | 6 | ,299 |

a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F2

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 17,242 | 2 | 8,621 | ,203 | ,818 ^b |
| | Resíduo | 805,952 | 19 | 42,419 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 2 | Regressão | 60,384 | 4 | 15,096 | ,336 | ,850 ^c |
| | Resíduo | 762,810 | 17 | 44,871 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 3 | Regressão | 148,939 | 8 | 18,617 | ,359 | ,924 ^d |
| | Resíduo | 674,255 | 13 | 51,866 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 4 | Regressão | 638,073 | 14 | 45,577 | 1,723 | ,239 ^e |
| | Resíduo | 185,122 | 7 | 26,446 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 5 | Regressão | 670,861 | 15 | 44,724 | 1,762 | ,250 ^f |
| | Resíduo | 152,334 | 6 | 25,389 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F2

Coefficientes^a

| | | Coeficientes não padronizados | | Coeficientes padronizados | | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|
| Modelo | | B | Erro Padrão | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 92,106 | 17,691 | | 5,206 | ,000 | 55,078 | 129,135 | | | | | |
| | NAECS | -,073 | ,525 | -,032 | -,140 | ,890 | -1,172 | 1,025 | -,018 | -,032 | -,032 | ,991 | 1,009 |
| | IDADES EM ANOS | -,279 | ,441 | -,144 | -,633 | ,535 | -1,203 | ,644 | -,141 | -,144 | -,144 | ,991 | 1,009 |
| 2 | (Constante) | 77,586 | 23,491 | | 3,303 | ,004 | 28,025 | 127,147 | | | | | |
| | NAECS | ,099 | ,570 | ,043 | ,173 | ,864 | -1,104 | 1,302 | -,018 | ,042 | ,040 | ,887 | 1,127 |
| | IDADES EM ANOS | -,232 | ,457 | -,120 | -,509 | ,617 | -1,197 | ,732 | -,141 | -,122 | -,119 | ,977 | 1,023 |
| | COHAB_QUANTOS | 3,123 | 3,230 | ,246 | ,967 | ,347 | -3,693 | 9,939 | ,235 | ,228 | ,226 | ,845 | 1,184 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | -,022 | ,303 | -,018 | -,074 | ,942 | -,662 | ,617 | ,036 | -,018 | -,017 | ,917 | 1,091 |
| 3 | (Constante) | 44,835 | 36,511 | | 1,228 | ,241 | -34,043 | 123,714 | | | | | |
| | NAECS | ,687 | ,833 | ,299 | ,825 | ,424 | -1,112 | 2,486 | -,018 | ,223 | ,207 | ,481 | 2,079 |
| | IDADES EM ANOS | -,118 | ,562 | -,061 | -,210 | ,837 | -1,333 | 1,097 | -,141 | -,058 | -,053 | ,746 | 1,341 |
| | COHAB_QUANTOS | 5,962 | 4,686 | ,469 | 1,272 | ,226 | -4,161 | 16,086 | ,235 | ,333 | ,319 | ,464 | 2,155 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,141 | ,406 | ,113 | ,347 | ,734 | -,736 | 1,018 | ,036 | ,096 | ,087 | ,591 | 1,692 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,270 | ,264 | ,404 | 1,023 | ,325 | -,300 | ,839 | ,164 | ,273 | ,257 | ,404 | 2,474 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 1,082 | 3,232 | ,087 | ,335 | ,743 | -5,899 | 8,064 | ,071 | ,093 | ,084 | ,934 | 1,071 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 2,494 | 5,723 | ,157 | ,436 | ,670 | -9,870 | 14,859 | -,066 | ,120 | ,109 | ,484 | 2,067 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,540 | 5,293 | ,034 | ,102 | ,920 | -10,895 | 11,975 | ,041 | ,028 | ,026 | ,566 | 1,768 |
| 4 | (Constante) | 226,557 | 70,693 | | 3,205 | ,015 | 59,395 | 393,720 | | | | | |
| | NAECS | 1,181 | ,717 | ,513 | 1,649 | ,143 | -,513 | 2,876 | -,018 | ,529 | ,295 | ,331 | 3,019 |
| | IDADES EM ANOS | -,874 | ,460 | -,452 | -1,901 | ,099 | -1,961 | ,213 | -,141 | -,583 | -,341 | ,569 | 1,758 |
| | COHAB_QUANTOS | 8,351 | 4,958 | ,657 | 1,684 | ,136 | -3,373 | 20,074 | ,235 | ,537 | ,302 | ,211 | 4,732 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,126 | ,408 | ,102 | ,309 | ,766 | -,839 | 1,092 | ,036 | ,116 | ,055 | ,298 | 3,358 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,571 | ,220 | ,855 | 2,590 | ,036 | ,050 | 1,092 | ,164 | ,700 | ,464 | ,295 | 3,390 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,861 | 3,222 | -,552 | -2,130 | ,071 | -14,480 | ,757 | ,071 | -,627 | -,382 | ,479 | 2,087 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 7,456 | 4,495 | ,470 | 1,659 | ,141 | -3,174 | 18,086 | -,066 | ,531 | ,297 | ,400 | 2,501 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,660 | 4,417 | -,042 | -,149 | ,885 | -11,104 | 9,784 | ,041 | -,056 | -,027 | ,414 | 2,414 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -6,756 | 3,772 | -,552 | -1,791 | ,116 | -15,676 | 2,164 | -,039 | -,561 | -,321 | ,338 | 2,959 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,439 | 2,991 | -,270 | -1,150 | ,288 | -10,513 | 3,634 | -,401 | -,399 | -,206 | ,581 | 1,723 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -5,343 | 1,802 | -1,233 | -2,966 | ,021 | -9,604 | -1,083 | -,300 | -,746 | -,532 | ,186 | 5,384 |
| | IDADES EM MESES | ,246 | ,485 | ,134 | ,507 | ,628 | -,901 | 1,393 | ,316 | ,188 | ,091 | ,460 | 2,173 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,339 | 5,559 | ,960 | 2,220 | ,062 | -,806 | 25,484 | -,038 | ,643 | ,398 | ,172 | 5,826 |
| 5 | (Constante) | 247,601 | 71,698 | | 3,453 | ,014 | 72,161 | 423,040 | | | | | |
| | NAECS | 1,018 | ,717 | ,442 | 1,421 | ,205 | -,736 | 2,772 | -,018 | ,502 | ,249 | ,318 | 3,145 |
| | IDADES EM ANOS | -,744 | ,465 | -,385 | -1,601 | ,160 | -1,882 | ,393 | -,141 | -,547 | -,281 | ,534 | 1,871 |
| | COHAB_QUANTOS | 6,959 | 5,010 | ,547 | 1,389 | ,214 | -5,300 | 19,217 | ,235 | ,493 | ,244 | ,199 | 5,032 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,090 | ,401 | ,073 | ,225 | ,829 | -,892 | 1,072 | ,036 | ,092 | ,040 | ,296 | 3,379 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,571 | ,216 | ,854 | 2,642 | ,038 | ,042 | 1,099 | ,164 | ,733 | ,464 | ,295 | 3,390 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,556 | 3,168 | -,527 | -2,069 | ,084 | -14,309 | 1,196 | ,071 | -,645 | -,363 | ,476 | 2,103 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 6,648 | 4,462 | ,419 | 1,490 | ,187 | -4,270 | 17,565 | -,066 | ,520 | ,262 | ,390 | 2,566 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,914 | 4,544 | ,058 | ,201 | ,847 | -10,205 | 12,033 | ,041 | ,082 | ,035 | ,376 | 2,662 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -6,363 | 3,712 | -,520 | -1,714 | ,137 | -15,447 | 2,720 | -,039 | -,573 | -,301 | ,335 | 2,985 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,647 | 2,937 | -,287 | -1,242 | ,261 | -10,833 | 3,538 | -,401 | -,452 | -,218 | ,578 | 1,729 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -5,314 | 1,765 | -1,227 | -3,010 | ,024 | -9,634 | -,994 | -,300 | -,776 | -,529 | ,186 | 5,385 |
| | IDADES EM MESES | ,200 | ,477 | ,109 | ,418 | ,690 | -,967 | 1,367 | ,316 | ,168 | ,073 | ,457 | 2,189 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 11,824 | 5,466 | ,920 | 2,163 | ,074 | -1,549 | 25,198 | -,038 | ,662 | ,380 | ,170 | 5,867 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,428 | ,521 | -,259 | -,821 | ,443 | -1,703 | ,847 | ,113 | -,318 | -,144 | ,309 | 3,238 |
| | QDBIBR_F2 | -,198 | ,174 | -,311 | -1,136 | ,299 | -,623 | ,228 | -,283 | -,421 | -,200 | ,413 | 2,421 |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,241 ^b | 1,006 | ,328 | ,231 | ,897 | 1,115 | ,892 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,039 ^b | ,164 | ,871 | ,039 | ,974 | 1,027 | ,967 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,168 ^b | ,614 | ,547 | ,143 | ,708 | 1,413 | ,708 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,092 ^b | ,392 | ,699 | ,092 | ,980 | 1,021 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,019 ^b | -,078 | ,939 | -,018 | ,869 | 1,150 | ,869 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,030 ^b | ,128 | ,899 | ,030 | ,994 | 1,006 | ,985 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,129 ^b | -,497 | ,625 | -,116 | ,799 | 1,251 | ,792 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,434 ^b | -1,997 | ,061 | -,426 | ,944 | 1,060 | ,935 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,344 ^b | -1,531 | ,143 | -,340 | ,951 | 1,051 | ,949 |
| | IDADES EM MESES | ,383 ^b | 1,703 | ,106 | ,372 | ,925 | 1,082 | ,925 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,045 ^b | -,192 | ,850 | -,045 | ,995 | 1,005 | ,988 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,121 ^b | ,518 | ,611 | ,121 | ,987 | 1,013 | ,979 |
| | QDBIBR_F2 | -,287 ^b | -1,249 | ,228 | -,282 | ,948 | 1,055 | ,948 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,425 ^c | 1,260 | ,226 | ,300 | ,464 | 2,155 | ,464 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,071 ^c | ,290 | ,775 | ,072 | ,970 | 1,031 | ,836 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,227 ^c | ,685 | ,503 | ,169 | ,514 | 1,946 | ,500 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,166 ^c | ,566 | ,579 | ,140 | ,657 | 1,522 | ,657 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,284 ^c | -,985 | ,339 | -,239 | ,655 | 1,527 | ,655 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,405 ^c | -1,699 | ,109 | -,391 | ,864 | 1,158 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,333 ^c | -1,398 | ,181 | -,330 | ,907 | 1,102 | ,839 |
| | IDADES EM MESES | ,366 ^c | 1,354 | ,195 | ,321 | ,712 | 1,404 | ,664 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,090 ^c | -,355 | ,728 | -,088 | ,889 | 1,125 | ,808 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,138 ^c | ,442 | ,664 | ,110 | ,588 | 1,701 | ,554 |
| | QDBIBR_F2 | -,229 ^c | -,835 | ,416 | -,204 | ,739 | 1,353 | ,658 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,497 ^d | -1,461 | ,170 | -,389 | ,500 | 1,999 | ,321 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,485 ^d | -1,699 | ,115 | -,440 | ,676 | 1,480 | ,389 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,549 ^d | -2,025 | ,066 | -,505 | ,693 | 1,444 | ,368 |
| | IDADES EM MESES | ,405 ^d | 1,376 | ,194 | ,369 | ,681 | 1,468 | ,402 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,177 ^d | -,602 | ,558 | -,171 | ,763 | 1,310 | ,398 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,167 ^d | ,450 | ,661 | ,129 | ,485 | 2,061 | ,326 |
| | QDBIBR_F2 | -,337 ^d | -1,020 | ,328 | -,282 | ,574 | 1,742 | ,378 |
| 4 | QDBIBR_F2 | -,311 ^e | -1,136 | ,299 | -,421 | ,413 | 2,421 | ,170 |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| Modelo | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | COHAB_QUANTOS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_GESTACIONAL_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_F2 |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,096 | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,096 | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,195 | ,022 | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,022 | ,275 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,117 | -,062 | ,112 | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,117 | 1,000 | ,075 | ,287 | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,062 | ,075 | 1,000 | -,241 | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,112 | ,287 | -,241 | 1,000 | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,209 | ,030 | -,009 | ,165 | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | NAECS | ,030 | ,325 | ,013 | ,529 | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,009 | ,013 | ,092 | -,236 | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,165 | ,529 | -,236 | 10,436 | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,333 | ,178 | -,024 | -,031 | ,026 | -,339 | ,343 | | | | | | |
| 3 | Correlações | NAECS | ,333 | 1,000 | ,300 | ,290 | ,001 | -,080 | -,090 | ,658 | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,178 | ,300 | 1,000 | -,160 | ,134 | ,365 | -,305 | ,288 | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,024 | ,290 | -,160 | 1,000 | -,127 | ,057 | ,581 | ,179 | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,031 | ,001 | ,134 | -,127 | 1,000 | ,065 | -,156 | ,096 | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,026 | -,080 | ,365 | ,057 | ,065 | 1,000 | -,151 | -,320 | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,339 | -,090 | -,305 | ,581 | -,156 | -,151 | 1,000 | -,080 | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,343 | ,658 | ,288 | ,179 | ,096 | -,320 | -,080 | 1,000 | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,316 | ,156 | ,041 | -,063 | -,056 | ,078 | -,1092 | ,051 | | | | | | |
| | Covariâncias | NAECS | ,156 | ,694 | ,101 | 1,130 | ,003 | -,355 | -,428 | ,144 | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,041 | ,101 | ,165 | -,304 | ,176 | ,784 | -,709 | ,031 | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,063 | 1,130 | -,304 | 21,959 | -,1,918 | 1,422 | 15,586 | ,221 | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,056 | ,003 | ,176 | -,1918 | 10,444 | 1,118 | -,2890 | ,082 | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,078 | -,355 | ,784 | 1,422 | 1,118 | 28,015 | -,4586 | -,446 | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,1092 | -,428 | -,709 | 15,586 | -,2890 | -,4586 | 32,756 | -,121 | | | | | | |
| 4 | Correlações | QUANTAS_CONSULTAS | ,051 | ,144 | ,031 | ,221 | ,082 | -,446 | -,121 | ,070 | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,116 | ,122 | -,121 | ,198 | ,119 | -,395 | ,073 | -,241 | -,057 | -,135 | ,075 | ,326 | ,242 |
| | | NAECS | ,116 | 1,000 | ,115 | ,432 | -,231 | -,197 | ,052 | ,721 | ,272 | ,318 | -,243 | -,051 | -,367 | -,338 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,122 | ,115 | 1,000 | -,345 | ,072 | ,360 | -,390 | ,157 | ,043 | ,138 | ,223 | ,568 | ,081 | ,071 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,121 | ,432 | -,345 | 1,000 | -,296 | ,020 | ,566 | ,247 | -,057 | -,033 | -,558 | -,082 | -,594 | -,042 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,198 | -,231 | ,072 | -,296 | 1,000 | ,026 | -,251 | -,190 | -,450 | ,112 | ,240 | ,018 | ,475 | ,496 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,119 | -,197 | ,360 | ,020 | ,026 | 1,000 | -,212 | -,403 | -,199 | -,358 | -,185 | ,292 | -,012 | ,267 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,395 | ,052 | -,390 | ,566 | -,251 | -,212 | 1,000 | ,064 | ,045 | -,046 | -,101 | -,165 | -,219 | -,183 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,073 | ,721 | ,157 | ,247 | -,190 | -,403 | ,064 | 1,000 | ,350 | ,277 | -,021 | -,075 | -,280 | -,427 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,241 | ,272 | ,043 | -,057 | -,450 | -,199 | ,045 | ,350 | 1,000 | ,310 | ,147 | -,388 | -,245 | -,843 |
| | | BEBE_GESTACIONAL_0_1 | -,057 | ,318 | ,138 | -,033 | ,112 | -,358 | -,046 | ,277 | ,310 | 1,000 | ,206 | -,006 | -,024 | -,263 |
| | | IDADES EM MESES | -,135 | -,243 | ,223 | -,558 | ,240 | -,185 | -,101 | -,021 | ,147 | ,206 | 1,000 | -,092 | ,431 | -,020 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,075 | -,051 | ,568 | -,082 | ,018 | ,292 | -,165 | -,075 | -,388 | -,006 | -,092 | 1,000 | -,046 | ,339 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,326 | -,367 | ,081 | -,594 | ,475 | -,012 | -,219 | -,280 | -,245 | -,024 | ,431 | -,046 | 1,000 | ,173 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,242 | -,338 | ,071 | -,042 | ,496 | ,267 | -,183 | -,427 | -,843 | -,263 | -,020 | ,339 | ,173 | 1,000 | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,211 | ,038 | ,023 | -,276 | ,293 | ,241 | -,817 | ,007 | -,616 | -,079 | -,030 | ,016 | ,566 | ,200 |
| | | NAECS | ,038 | ,514 | ,034 | 1,536 | -,534 | -,623 | ,168 | ,114 | 1,085 | ,683 | -,085 | -,017 | -,992 | -,436 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,023 | ,034 | ,167 | -,698 | ,095 | ,650 | -,716 | ,014 | ,097 | ,169 | ,044 | ,109 | ,125 | ,052 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,276 | 1,536 | -,698 | 24,579 | -,4722 | ,446 | 12,606 | ,270 | -,1557 | -,496 | -,1341 | -,190 | -,11,102 | -,373 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,293 | -,534 | ,095 | -,4722 | 10,381 | ,374 | -,3639 | -,135 | -,8,063 | 1,078 | ,375 | ,027 | 5,777 | 2,678 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,241 | -,623 | ,650 | ,446 | ,374 | 19,508 | -,4,216 | -,392 | -,4,887 | -,4,730 | -,396 | ,607 | -,204 | 2,125 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,817 | ,168 | -,716 | 12,606 | -,3,639 | -,4,216 | 20,209 | ,063 | 1,126 | -,615 | -,220 | -,350 | -,3,719 | -,1,482 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,007 | ,114 | ,014 | ,270 | -,135 | -,392 | ,063 | ,049 | ,429 | ,183 | -,002 | -,008 | -,233 | -,170 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,616 | 1,085 | ,097 | -,1,557 | -,8,063 | -,4,887 | 1,126 | ,429 | 30,902 | 5,150 | ,397 | -,1,015 | -,5,130 | -,8,442 |
| | | BEBE_GESTACIONAL_0_1 | -,079 | ,683 | ,169 | -,496 | 1,078 | -,4,730 | -,615 | ,183 | 5,150 | 8,948 | ,299 | -,009 | -,270 | -,1,417 |
| IDADES EM MESES | | -,030 | -,085 | ,044 | -,1,341 | ,375 | -,396 | -,220 | -,002 | ,397 | ,299 | ,235 | -,021 | ,788 | -,017 | |
| BEBE_CENTÍMETROS | ,016 | -,017 | ,109 | -,190 | ,027 | ,607 | -,350 | -,008 | -,1,015 | -,009 | -,021 | ,222 | -,081 | ,288 | | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,566 | -,992 | ,125 | -,11,102 | 5,777 | -,204 | -,3,719 | -,233 | -,5,130 | -,270 | ,788 | -,081 | 14,229 | 1,176 | | |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,200 | -,436 | ,052 | -,373 | 2,678 | 2,125 | -,1,482 | -,170 | -,8,442 | -,1,417 | -,017 | ,288 | 1,176 | 3,246 | | |
| 5 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,061 | ,099 | -,174 | ,212 | ,185 | -,418 | ,070 | -,253 | -,071 | -,151 | -,050 | ,338 | ,238 |
| | | NAECS | ,061 | 1,000 | ,128 | ,460 | -,243 | -,245 | ,082 | ,707 | ,283 | ,324 | -,220 | ,049 | -,377 | -,334 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,099 | ,128 | 1,000 | -,314 | ,065 | ,318 | -,371 | ,157 | ,049 | ,143 | ,228 | ,538 | ,073 | ,069 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,174 | ,460 | -,314 | 1,000 | -,306 | -,056 | ,580 | ,240 | -,034 | -,017 | -,518 | ,044 | -,596 | -,044 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,212 | -,243 | ,065 | -,306 | 1,000 | ,051 | -,261 | -,189 | -,454 | ,106 | ,231 | -,024 | ,479 | ,495 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,185 | -,245 | ,318 | -,056 | ,051 | 1,000 | -,248 | -,384 | -,214 | -,359 | -,202 | ,105 | ,017 | ,259 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,418 | ,082 | -,371 | ,580 | -,261 | -,248 | 1,000 | ,063 | ,058 | -,035 | -,085 | -,070 | -,230 | -,183 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,070 | ,707 | ,157 | ,240 | -,189 | -,384 | ,063 | 1,000 | ,349 | ,277 | -,021 | -,066 | -,279 | -,427 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,253 | ,283 | ,049 | -,034 | -,454 | -,214 | ,058 | ,349 | 1,000 | ,313 | ,153 | -,304 | -,250 | -,841 |
| | | BEBE_GESTACIONAL_0_1 | -,071 | ,324 | ,143 | -,017 | ,106 | -,359 | -,035 | ,277 | ,313 | 1,000 | ,210 | ,024 | -,030 | -,263 |
| | | IDADES EM MESES | -,151 | -,220 | ,228 | -,518 | ,231 | -,202 | -,085 | -,021 | ,153 | ,210 | 1,000 | -,041 | ,419 | -,021 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | -,050 | ,049 | ,538 | ,044 | -,024 | ,105 | -,070 | -,066 | -,304 | ,024 | -,041 | 1,000 | -,084 | ,293 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,338 | -,377 | ,073 | -,596 | ,479 | ,017 | -,230 | -,279 | -,250 | -,030 | ,419 | -,084 | 1,000 | ,174 |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,238 | -,334 | ,069 | -,044 | ,495 | ,259 | -,183 | -,427 | -,841 | -,263 | -,021 | ,293 | ,174 | 1,000 |
| | Covariâncias | QDBIBR_F2 | -,246 | ,200 | ,079 | ,245 | -,085 | -,305 | ,159 | ,001 | ,083 | ,062 | ,086 | ,465 | -,093 | 1,000 |
| | | IDADES EM ANOS | ,216 | ,020 | ,018 | -,405 | ,312 | ,390 | -,866 | ,007 | -,643 | -,097 | -,034 | -,012 | ,583 | ,195 |
| | | NAECS | ,020 | ,514 | ,037 | 1,651 | -,551 | -,797 | ,264 | ,109 | 1,107 | ,682 | -,075 | ,018 | -,1,002 | -,423 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,018 | ,037 | ,161 | -,632 | ,083 | ,580 | -,665 | ,014 | ,107 | ,168 | ,044 | ,113 | ,109 | ,049 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,405 | 1,651 | -,632 | 25,097 | -,4,862 | -,1,268 | 12,973 | ,260 | -,941 | -,252 | -,1,237 | ,114 | -,11,082 | -,390 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,312 | -,551 | ,083 | -,4,862 | 10,038 | ,732 | -,3,685 | -,129 | -,7,862 | ,986 | ,349 | -,039 | 5,639 | 2,770 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,390 | -,797 | ,580 | -,1,268 | ,732 | 20,647 | -,5,033 | -,377 | -,5,319 | -,4,795 | -,437 | ,248 | ,283 | 2,076 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,866 | ,264 | -,665 | 12,973 | -,3,685 | -,5,033 | 19,907 | ,061 | 1,403 | -,461 | -,182 | -,164 | -,3,816 | -,1,441 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,007 | ,109 | ,014 | ,260 | -,129 | -,377 | ,061 | ,047 | ,412 | ,175 | -,002 | -,007 | -,224 | 4,849E-5 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,643 | 1,107 | ,107 | -,941 | -,7,86 | | | | | | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autovalor | Índice de condição | Proporções de variância | | | | | | | | | | IDADES EM MESES | | | | | | | | | | BEBE_KILOG RAMAS | BEBE_CENTÍ METROS | QDBIR_F2 |
|--------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|-------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|------------------|-------------------|----------|
| | | | | (Constante) | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTOS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_D_O_PARTO_0_1_ | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GESTÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2,974 | 1,000 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,022 | 11,541 | ,02 | ,82 | ,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,004 | 28,259 | ,98 | ,17 | ,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 4,789 | 1,000 | ,00 | ,00 | | | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,166 | 5,367 | ,00 | ,02 | ,00 | | ,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,029 | 12,756 | ,00 | ,49 | ,01 | ,22 | ,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | ,013 | 19,195 | ,01 | ,21 | ,34 | ,44 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 42,376 | ,99 | ,29 | ,65 | ,33 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 7,207 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | ,994 | 2,692 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,01 | ,00 | ,34 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,387 | 4,314 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,03 | ,79 | ,00 | ,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,229 | 5,610 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,42 | ,10 | ,00 | ,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | ,111 | 8,071 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,71 | ,00 | ,07 | ,00 | ,24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | ,046 | 12,513 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,01 | ,00 | ,26 | ,08 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ,018 | 19,924 | ,00 | ,46 | ,07 | ,04 | ,13 | ,17 | ,02 | ,10 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 8 | ,006 | 34,160 | ,00 | ,01 | ,55 | ,43 | ,07 | ,02 | ,01 | ,58 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | ,001 | 71,644 | 1,00 | ,51 | ,37 | ,45 | ,03 | ,33 | ,00 | ,06 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 11,791 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| 7 | 2 | 1,169 | 3,176 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,15 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 3 | ,634 | 4,312 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,07 | ,12 | ,03 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 4 | ,515 | 4,784 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,01 | ,00 | ,05 | ,08 | ,35 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| 8 | 5 | ,313 | 6,135 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,23 | ,00 | ,02 | ,00 | ,05 | ,00 | ,18 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 6 | ,234 | 7,093 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,25 | ,10 | ,00 | ,06 | ,11 | ,08 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 7 | ,171 | 8,310 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,09 | ,07 | ,09 | ,01 | ,29 | ,00 | ,17 | ,00 | ,14 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| 9 | 8 | ,108 | 10,430 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,24 | ,01 | ,09 | ,01 | ,10 | ,04 | ,01 | ,00 | ,10 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 9 | ,030 | 19,973 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,02 | ,03 | ,33 | ,10 | ,16 | ,02 | ,00 | ,22 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 10 | ,018 | 25,849 | ,00 | ,34 | ,02 | ,01 | ,02 | ,15 | ,02 | ,09 | ,04 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| 10 | 11 | ,009 | 35,731 | ,00 | ,01 | ,10 | ,03 | ,11 | ,01 | ,00 | ,02 | ,00 | ,04 | ,07 | ,00 | ,14 | ,23 | ,01 | ,00 | ,01 | | | | | | |
| | 12 | ,004 | 53,488 | ,00 | ,02 | ,72 | ,17 | ,03 | ,03 | ,04 | ,30 | ,00 | ,17 | ,01 | ,00 | ,02 | ,02 | ,05 | ,00 | ,05 | | | | | | |
| | 13 | ,003 | 65,177 | ,00 | ,14 | ,00 | ,52 | ,31 | ,05 | ,00 | ,20 | ,02 | ,10 | ,00 | ,00 | ,09 | ,00 | ,45 | ,00 | ,45 | | | | | | |
| 11 | 14 | ,001 | 96,947 | ,06 | ,44 | ,04 | ,23 | ,15 | ,29 | ,11 | ,03 | ,02 | ,09 | ,01 | ,04 | ,07 | ,04 | ,25 | ,00 | ,25 | | | | | | |
| | 15 | ,000 | 308,568 | ,93 | ,03 | ,11 | ,01 | ,03 | ,08 | ,19 | ,02 | ,09 | ,01 | ,04 | ,93 | ,01 | ,67 | ,24 | ,00 | ,24 | | | | | | |
| | 1 | 12,483 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| 12 | 2 | 1,216 | 3,204 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,12 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | | | | | | |
| | 3 | ,644 | 4,404 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,07 | ,00 | ,04 | ,14 | ,03 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | | | | | | |
| | 4 | ,534 | 4,835 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,02 | ,00 | ,09 | ,06 | ,28 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | | | | | | |
| 13 | 5 | ,333 | 6,125 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,04 | ,03 | ,00 | ,02 | ,00 | ,04 | ,00 | ,15 | ,00 | ,00 | ,00 | ,10 | | | | | | |
| | 6 | ,297 | 6,486 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,28 | ,00 | ,00 | ,01 | ,28 | ,00 | ,04 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | | | | | | |
| | 7 | ,205 | 7,796 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,30 | ,00 | ,00 | ,18 | ,06 | ,02 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,00 | ,06 | | | | | | |
| 14 | 8 | ,122 | 10,101 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,18 | ,02 | ,07 | ,13 | ,06 | ,00 | ,21 | ,00 | ,00 | ,00 | ,22 | | | | | | |
| | 9 | ,102 | 11,054 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,37 | ,02 | ,01 | ,00 | ,26 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | ,14 | | | | | | |
| | 10 | ,029 | 20,576 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,02 | ,04 | ,31 | ,11 | ,17 | ,01 | ,00 | ,22 | ,01 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| 15 | 11 | ,018 | 26,655 | ,00 | ,33 | ,02 | ,01 | ,02 | ,16 | ,02 | ,09 | ,03 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 12 | ,009 | 37,546 | ,00 | ,01 | ,08 | ,04 | ,08 | ,01 | ,00 | ,03 | ,01 | ,02 | ,06 | ,00 | ,17 | ,24 | ,01 | ,00 | ,03 | | | | | | |
| | 13 | ,004 | 57,507 | ,00 | ,02 | ,79 | ,19 | ,08 | ,05 | ,03 | ,34 | ,01 | ,15 | ,01 | ,00 | ,01 | ,01 | ,01 | ,05 | ,05 | | | | | | |
| 16 | 14 | ,003 | 67,874 | ,00 | ,19 | ,04 | ,46 | ,24 | ,09 | ,00 | ,14 | ,01 | ,09 | ,00 | ,00 | ,11 | ,00 | ,35 | ,02 | ,02 | | | | | | |
| | 15 | ,001 | 115,286 | ,07 | ,42 | ,00 | ,25 | ,14 | ,22 | ,14 | ,06 | ,01 | ,16 | ,07 | ,10 | ,04 | ,08 | ,38 | ,26 | ,26 | | | | | | |
| | 16 | ,000 | 320,519 | ,93 | ,02 | ,08 | ,01 | ,04 | ,08 | ,17 | ,01 | ,05 | ,01 | ,04 | ,90 | ,01 | ,63 | ,25 | ,00 | ,02 | | | | | | |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

Anexo XXIII - Análise de regressão relativa à testagem de HE15

Estadística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| EC_EVMPN | 81,5455 | 6,26097 | 22 |
| NAECS | 15,4545 | 2,72077 | 22 |
| IDADES EM ANOS | 33,77 | 3,236 | 22 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3636 | ,49237 | 22 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 9,8636 | 5,03602 | 22 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,5000 | 9,37448 | 22 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,5909 | ,50324 | 22 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8182 | ,39477 | 22 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,1818 | ,39477 | 22 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51177 | 22 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3636 | ,49237 | 22 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2273 | 1,44525 | 22 |
| IDADES EM MESES | 5,73 | 3,411 | 22 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2981 | ,48727 | 22 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9318 | 3,79629 | 22 |
| QDBIBR_F3 | 9,8636 | 5,38336 | 22 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_F3 ^b | . | Inserir |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Estatísticas de mudança | | | Sig. Mudança F |
|--------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|----------------|
| | | | | | | Mudança F | gl1 | gl2 | |
| 1 | ,145 ^a | ,021 | -,082 | 6,51295 | ,021 | ,203 | 2 | 19 | ,818 |
| 2 | ,271 ^b | ,073 | -,145 | 6,69860 | ,052 | ,481 | 2 | 17 | ,626 |
| 3 | ,425 ^c | ,181 | -,323 | 7,20179 | ,108 | ,427 | 4 | 13 | ,787 |
| 4 | ,880 ^d | ,775 | ,325 | 5,14256 | ,594 | 3,083 | 6 | 7 | ,083 |
| 5 | ,882 ^e | ,777 | ,221 | 5,52545 | ,002 | ,063 | 1 | 6 | ,809 |

a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F3

Correlações

| | | EC_EVMPN | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB. QUANTOS | CASAL_TEMP O DE CONJUGALIDADE | QUANTAS_CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | TIPO_DE_PARTO_0_1_ | GRAV. CUIDADOS MÉDICOS_0_1_ | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1_ | BEBE_GÊNERO_0_1_ | IDADE GESTACIONAL NA ENTREGA | IDADES EM MESES | BEBE KILOGRAMAS | BEBE CENTÍMETROS | QDBR_F3 |
|-----------------------|------------------------------|----------|--------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| Correlação de Pearson | EC_EVMPN | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAECS | -0,018 | | -0,141 | 0,235 | 0,036 | 0,164 | 0,071 | -0,066 | 0,041 | -0,039 | -0,401 | -0,300 | 0,316 | -0,038 | 0,113 | -0,138 |
| | IDADES EM ANOS | -0,096 | 1,000 | -0,096 | -0,307 | -0,159 | -0,480 | 0,073 | -0,159 | 0,008 | 0,000 | -0,236 | 0,081 | 0,101 | -0,049 | 0,109 | -0,350 |
| | COHAB. QUANTOS | -0,141 | -0,096 | 1,000 | -0,065 | 0,051 | -0,202 | 0,116 | 0,302 | -0,078 | -0,446 | -0,005 | -0,212 | 0,244 | -0,054 | 0,016 | 0,266 |
| | CASAL_TEMP DE CONJUGALIDADE | -0,235 | -0,307 | -0,065 | 1,000 | 0,271 | -0,175 | 0,052 | -0,624 | -0,356 | -0,378 | -0,179 | -0,122 | -0,317 | 0,116 | 0,078 | -0,106 |
| | QUANTAS CONSULTAS | 0,036 | -0,159 | 0,051 | 0,271 | 1,000 | -0,337 | -0,023 | 0,011 | -0,514 | -0,065 | -0,113 | -0,211 | -0,144 | -0,263 | -0,582 | 0,168 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 0,164 | -0,480 | -0,202 | -0,175 | -0,337 | 1,000 | -0,156 | 0,051 | 0,489 | 0,184 | 0,227 | 0,293 | -0,189 | 0,081 | 0,042 | -0,124 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1_ | 0,071 | 0,073 | 0,116 | 0,052 | -0,023 | -0,156 | 1,000 | 0,087 | -0,087 | -0,277 | -0,332 | -0,259 | 0,015 | 0,158 | 0,234 | -0,057 |
| | GRAV. CUIDADOS MÉDICOS_0_1_ | -0,066 | 0,169 | 0,302 | -0,624 | 0,011 | 0,051 | 0,087 | 1,000 | 0,222 | -0,236 | 0,111 | 0,159 | -0,215 | 0,058 | -0,056 | 0,122 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1_ | 0,041 | 0,008 | -0,078 | -0,356 | -0,514 | 0,489 | -0,087 | 0,222 | 1,000 | 0,000 | 0,379 | 0,091 | 0,039 | -0,029 | 0,040 | 0,102 |
| Sig. (unilateral) | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1_ | -0,039 | 0,000 | -0,446 | 0,378 | -0,065 | 0,184 | -0,277 | -0,236 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,354 | -0,245 | 0,371 | 0,165 | -0,475 |
| | BEBE_GÊNERO_0_1_ | -0,401 | -0,236 | -0,005 | -0,179 | -0,113 | 0,227 | -0,332 | 0,111 | 0,379 | 0,000 | 1,000 | 0,079 | -0,165 | -0,203 | -0,190 | 0,163 |
| | IDADE GESTACIONAL NA ENTREGA | -0,300 | 0,081 | -0,212 | -0,122 | -0,211 | 0,293 | -0,259 | 0,159 | 0,091 | 0,364 | 0,079 | 1,000 | -0,267 | 0,723 | 0,098 | -0,124 |
| | IDADES EM MESES | 0,316 | 0,101 | 0,244 | 0,317 | -0,144 | -0,189 | 0,015 | -0,215 | 0,039 | -0,245 | -0,165 | -0,267 | 1,000 | -0,183 | 0,153 | 0,011 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -0,038 | 0,049 | -0,054 | 0,116 | -0,263 | 0,081 | 0,158 | 0,058 | -0,029 | 0,371 | -0,203 | 0,723 | -0,183 | 1,000 | 0,445 | -0,168 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | 0,113 | 0,109 | 0,016 | 0,078 | -0,562 | 0,042 | 0,234 | -0,056 | 0,040 | 0,165 | -0,190 | 0,098 | -0,153 | 0,445 | 1,000 | -0,513 |
| | QDBR_F3 | -0,138 | -0,350 | 0,266 | -0,106 | 0,168 | -0,124 | -0,057 | 0,122 | 0,102 | -0,475 | 0,163 | -0,124 | 0,011 | -0,168 | -0,513 | 1,000 |
| | EC_EVMPN | 1,000 | 0,468 | 0,265 | 0,146 | 0,438 | 0,233 | 0,376 | 0,385 | 0,428 | 0,432 | 0,032 | 0,088 | 0,076 | 0,433 | 0,308 | 0,271 |
| | NAECS | 0,468 | 0,336 | 0,336 | 0,082 | 0,240 | 0,012 | 0,374 | 0,226 | 0,486 | 0,500 | 0,145 | 0,359 | 0,327 | 0,414 | 0,314 | 0,055 |
| | IDADES EM ANOS | 0,265 | 0,336 | 0,387 | 0,387 | 0,412 | 0,184 | 0,304 | 0,086 | 0,365 | 0,019 | 0,490 | 0,171 | 0,137 | 0,405 | 0,472 | 0,116 |
| N | COHAB. QUANTOS | 0,438 | 0,082 | 0,387 | 0,112 | 0,112 | 0,217 | 0,408 | 0,001 | 0,052 | 0,041 | 0,213 | 0,295 | 0,075 | 0,303 | 0,366 | 0,319 |
| | CASAL_TEMP DE CONJUGALIDADE | 0,240 | 0,412 | 0,412 | 0,112 | 0,112 | 0,062 | 0,459 | 0,481 | 0,007 | 0,387 | 0,308 | 0,172 | 0,262 | 0,119 | 0,002 | 0,228 |
| | QUANTAS CONSULTAS | 0,233 | 0,012 | 0,184 | 0,217 | 0,062 | 0,243 | 0,243 | 0,410 | 0,010 | 0,207 | 0,155 | 0,092 | 0,200 | 0,361 | 0,426 | 0,291 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 0,376 | 0,374 | 0,304 | 0,408 | 0,459 | 0,243 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,106 | 0,086 | 0,122 | 0,473 | 0,241 | 0,147 | 0,401 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1_ | 0,385 | 0,226 | 0,086 | 0,001 | 0,481 | 0,410 | 0,350 | 0,160 | 0,160 | 0,145 | 0,311 | 0,239 | 0,168 | 0,400 | 0,402 | 0,294 |
| | GRAV. CUIDADOS MÉDICOS_0_1_ | 0,428 | 0,486 | 0,365 | 0,052 | 0,007 | 0,010 | 0,350 | 0,160 | 0,160 | 0,500 | 0,041 | 0,343 | 0,432 | 0,449 | 0,429 | 0,326 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1_ | 0,432 | 0,500 | 0,019 | 0,041 | 0,387 | 0,207 | 0,106 | 0,145 | 0,500 | 0,135 | 0,500 | 0,053 | 0,135 | 0,044 | 0,231 | 0,013 |
| | BEBE_GÊNERO_0_1_ | 0,032 | 0,145 | 0,490 | 0,213 | 0,308 | 0,155 | 0,066 | 0,311 | 0,041 | 0,500 | 0,363 | 0,363 | 0,232 | 0,183 | 0,199 | 0,234 |
| | IDADE GESTACIONAL NA ENTREGA | 0,088 | 0,359 | 0,171 | 0,295 | 0,172 | 0,092 | 0,122 | 0,239 | 0,343 | 0,053 | 0,363 | 0,363 | 0,115 | 0,000 | 0,331 | 0,291 |
| | IDADES EM MESES | 0,076 | 0,327 | 0,137 | 0,075 | 0,262 | 0,200 | 0,473 | 0,168 | 0,432 | 0,135 | 0,232 | 0,115 | 0,207 | 0,207 | 0,248 | 0,481 |
| N | BEBE_KILOGRAMAS | 0,433 | 0,414 | 0,405 | 0,303 | 0,119 | 0,361 | 0,241 | 0,400 | 0,449 | 0,044 | 0,183 | 0,000 | 0,207 | 0,183 | 0,019 | 0,227 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | 0,308 | 0,314 | 0,472 | 0,366 | 0,002 | 0,426 | 0,147 | 0,402 | 0,429 | 0,231 | 0,199 | 0,331 | 0,248 | 0,019 | 0,019 | 0,007 |
| | QDBR_F3 | 0,271 | 0,055 | 0,116 | 0,319 | 0,228 | 0,291 | 0,401 | 0,284 | 0,326 | 0,013 | 0,234 | 0,291 | 0,481 | 0,227 | 0,007 | 0,007 |
| | EC_EVMPN | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | NAECS | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | IDADES EM ANOS | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | COHAB. QUANTOS | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | CASAL_TEMP DE CONJUGALIDADE | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | QUANTAS CONSULTAS | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| N | TIPO_DE_PARTO_0_1_ | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | GRAV. CUIDADOS MÉDICOS_0_1_ | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1_ | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | BEBE_GÊNERO_0_1_ | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | IDADE GESTACIONAL NA ENTREGA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | IDADES EM MESES | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | QDBR_F3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| | QDBR_F3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 17,242 | 2 | 8,621 | ,203 | ,818 ^b |
| | Resíduo | 805,952 | 19 | 42,419 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 2 | Regressão | 60,384 | 4 | 15,096 | ,336 | ,850 ^c |
| | Resíduo | 762,810 | 17 | 44,871 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 3 | Regressão | 148,939 | 8 | 18,617 | ,359 | ,924 ^d |
| | Resíduo | 674,255 | 13 | 51,866 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 4 | Regressão | 638,073 | 14 | 45,577 | 1,723 | ,239 ^e |
| | Resíduo | 185,122 | 7 | 26,446 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 5 | Regressão | 640,011 | 15 | 42,667 | 1,398 | ,357 ^f |
| | Resíduo | 183,184 | 6 | 30,531 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_F3

Coefficientes^a

| | | Coefficients não padronizados | | Coefficientes padronizados | | | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|
| Modelo | | B | Erro Padrão | Beta | t | Sig. | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 92,106 | 17,691 | | 5,206 | ,000 | 55,078 | 129,135 | | | | | |
| | NAECS | -,073 | ,525 | -,032 | -,140 | ,890 | -1,172 | 1,025 | -,018 | -,032 | -,032 | ,991 | 1,009 |
| | IDADES EM ANOS | -,279 | ,441 | -,144 | -,633 | ,535 | -1,203 | ,644 | -,141 | -,144 | -,144 | ,991 | 1,009 |
| 2 | (Constante) | 77,586 | 23,491 | | 3,303 | ,004 | 28,025 | 127,147 | | | | | |
| | NAECS | ,099 | ,570 | ,043 | ,173 | ,864 | -1,104 | 1,302 | -,018 | ,042 | ,040 | ,887 | 1,127 |
| | IDADES EM ANOS | -,232 | ,457 | -,120 | -,509 | ,617 | -1,197 | ,732 | -,141 | -,122 | -,119 | ,977 | 1,023 |
| | COHAB_QUANTOS | 3,123 | 3,230 | ,246 | ,967 | ,347 | -3,693 | 9,939 | ,235 | ,228 | ,226 | ,845 | 1,184 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | -,022 | ,303 | -,018 | -,074 | ,942 | -,662 | ,617 | ,036 | -,018 | -,017 | ,917 | 1,091 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | (Constante) | 44,835 | 36,511 | | 1,228 | ,241 | -34,043 | 123,714 | | | | | |
| | NAECS | ,687 | ,833 | ,299 | ,825 | ,424 | -1,112 | 2,486 | -,018 | ,223 | ,207 | ,481 | 2,079 |
| | IDADES EM ANOS | -,118 | ,562 | -,061 | -,210 | ,837 | -1,333 | 1,097 | -,141 | -,058 | -,053 | ,746 | 1,341 |
| | COHAB_QUANTOS | 5,962 | 4,686 | ,469 | 1,272 | ,226 | -4,161 | 16,086 | ,235 | ,333 | ,319 | ,464 | 2,155 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,141 | ,406 | ,113 | ,347 | ,734 | -,736 | 1,018 | ,036 | ,096 | ,087 | ,591 | 1,692 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,270 | ,264 | ,404 | 1,023 | ,325 | -,300 | ,839 | ,164 | ,273 | ,257 | ,404 | 2,474 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 1,082 | 3,232 | ,087 | ,335 | ,743 | -5,899 | 8,064 | ,071 | ,093 | ,084 | ,934 | 1,071 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 2,494 | 5,723 | ,157 | ,436 | ,670 | -9,870 | 14,859 | -,066 | ,120 | ,109 | ,484 | 2,067 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,540 | 5,293 | ,034 | ,102 | ,920 | -10,895 | 11,975 | ,041 | ,028 | ,026 | ,566 | 1,768 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | (Constante) | 226,557 | 70,693 | | 3,205 | ,015 | 59,395 | 393,720 | | | | | |
| | NAECS | 1,181 | ,717 | ,513 | 1,649 | ,143 | -,513 | 2,876 | -,018 | ,529 | ,295 | ,331 | 3,019 |
| | IDADES EM ANOS | -,874 | ,460 | -,452 | -1,901 | ,099 | -1,961 | ,213 | -,141 | -,583 | -,341 | ,569 | 1,758 |
| | COHAB_QUANTOS | 8,351 | 4,958 | ,657 | 1,684 | ,136 | -3,373 | 20,074 | ,235 | ,537 | ,302 | ,211 | 4,732 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,126 | ,408 | ,102 | ,309 | ,766 | -,839 | 1,092 | ,036 | ,116 | ,055 | ,298 | 3,358 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,571 | ,220 | ,855 | 2,590 | ,036 | ,050 | 1,092 | ,164 | ,700 | ,464 | ,295 | 3,390 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,861 | 3,222 | -,552 | -2,130 | ,071 | -14,480 | ,757 | ,071 | -,627 | -,382 | ,479 | 2,087 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 7,456 | 4,495 | ,470 | 1,659 | ,141 | -3,174 | 18,086 | -,066 | ,531 | ,297 | ,400 | 2,501 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,660 | 4,417 | -,042 | -,149 | ,885 | -11,104 | 9,784 | ,041 | -,056 | -,027 | ,414 | 2,414 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -6,756 | 3,772 | -,552 | -1,791 | ,116 | -15,676 | 2,164 | -,039 | -,561 | -,321 | ,338 | 2,959 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,439 | 2,991 | -,270 | -1,150 | ,288 | -10,513 | 3,634 | -,401 | -,399 | -,206 | ,581 | 1,723 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -5,343 | 1,802 | -1,233 | -2,966 | ,021 | -9,604 | -1,083 | -,300 | -,746 | -,532 | ,186 | 5,384 |
| | IDADES EM MESES | ,246 | ,485 | ,134 | ,507 | ,628 | -,901 | 1,393 | ,316 | ,188 | ,091 | ,460 | 2,173 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,339 | 5,559 | ,960 | 2,220 | ,062 | -,806 | 25,484 | -,038 | ,643 | ,398 | ,172 | 5,826 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,153 | ,471 | -,093 | -,324 | ,755 | -1,266 | ,961 | ,113 | -,122 | -,058 | ,394 | 2,539 |
| 5 | (Constante) | 237,956 | 88,410 | | 2,692 | ,036 | 21,625 | 454,286 | | | | | |
| | NAECS | 1,013 | 1,021 | ,440 | ,992 | ,360 | -1,486 | 3,511 | -,018 | ,375 | ,191 | ,188 | 5,309 |
| | IDADES EM ANOS | -,889 | ,498 | -,460 | -1,787 | ,124 | -2,107 | ,329 | -,141 | -,589 | -,344 | ,561 | 1,784 |
| | COHAB_QUANTOS | 8,375 | 5,328 | ,659 | 1,572 | ,167 | -4,661 | 21,412 | ,235 | ,540 | ,303 | ,211 | 4,733 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,071 | ,491 | ,057 | ,143 | ,891 | -1,132 | 1,273 | ,036 | ,058 | ,028 | ,237 | 4,213 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,525 | ,298 | ,787 | 1,765 | ,128 | -,203 | 1,254 | ,164 | ,585 | ,340 | ,187 | 5,357 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -7,082 | 3,571 | -,569 | -1,983 | ,095 | -15,819 | 1,655 | ,071 | -,629 | -,382 | ,450 | 2,221 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 7,669 | 4,903 | ,484 | 1,564 | ,169 | -4,329 | 19,667 | -,066 | ,538 | ,301 | ,388 | 2,577 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,223 | 5,053 | -,014 | -,044 | ,966 | -12,587 | 12,141 | ,041 | -,018 | -,009 | ,365 | 2,737 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -7,300 | 4,592 | -,597 | -1,590 | ,163 | -18,537 | 3,937 | -,039 | -,544 | -,306 | ,263 | 3,799 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,629 | 3,301 | -,285 | -1,099 | ,314 | -11,706 | 4,449 | -,401 | -,409 | -,212 | ,550 | 1,817 |
| | IDADE_GESTACIONAL_ NASCIMENTO | -5,381 | 1,941 | -1,242 | -2,771 | ,032 | -10,131 | -,630 | -,300 | -,749 | -,534 | ,185 | 5,415 |
| | IDADES EM MESES | ,236 | ,523 | ,128 | ,451 | ,668 | -1,044 | 1,515 | ,316 | ,181 | ,087 | ,457 | 2,187 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,767 | 6,210 | ,994 | 2,056 | ,086 | -2,428 | 27,961 | -,038 | ,643 | ,396 | ,159 | 6,298 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,274 | ,698 | -,166 | -,392 | ,708 | -1,982 | 1,434 | ,113 | -,158 | -,076 | ,207 | 4,831 |
| | QDBIBR_F3 | -,121 | ,481 | -,104 | -,252 | ,809 | -1,298 | 1,055 | -,138 | -,102 | -,049 | ,217 | 4,609 |

a. Variável Dependente: EC_EVM PN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,241 ^b | 1,006 | ,328 | ,231 | ,897 | 1,115 | ,892 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,039 ^b | ,164 | ,871 | ,039 | ,974 | 1,027 | ,967 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,168 ^b | ,614 | ,547 | ,143 | ,708 | 1,413 | ,708 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,092 ^b | ,392 | ,699 | ,092 | ,980 | 1,021 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,019 ^b | -,078 | ,939 | -,018 | ,869 | 1,150 | ,869 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,030 ^b | ,128 | ,899 | ,030 | ,994 | 1,006 | ,985 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,129 ^b | -,497 | ,625 | -,116 | ,799 | 1,251 | ,792 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,434 ^b | -1,997 | ,061 | -,426 | ,944 | 1,060 | ,935 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,344 ^b | -1,531 | ,143 | -,340 | ,951 | 1,051 | ,949 |
| | IDADES EM MESES | ,383 ^b | 1,703 | ,106 | ,372 | ,925 | 1,082 | ,925 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,045 ^b | -,192 | ,850 | -,045 | ,995 | 1,005 | ,988 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,121 ^b | ,518 | ,611 | ,121 | ,987 | 1,013 | ,979 |
| | QDBIBR_F3 | -,134 ^b | -,525 | ,606 | -,123 | ,823 | 1,215 | ,823 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,425 ^c | 1,260 | ,226 | ,300 | ,464 | 2,155 | ,464 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,071 ^c | ,290 | ,775 | ,072 | ,970 | 1,031 | ,836 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,227 ^c | ,685 | ,503 | ,169 | ,514 | 1,946 | ,500 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,166 ^c | ,566 | ,579 | ,140 | ,657 | 1,522 | ,657 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,284 ^c | -,985 | ,339 | -,239 | ,655 | 1,527 | ,655 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,405 ^c | -1,699 | ,109 | -,391 | ,864 | 1,158 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,333 ^c | -1,398 | ,181 | -,330 | ,907 | 1,102 | ,839 |
| | IDADES EM MESES | ,366 ^c | 1,354 | ,195 | ,321 | ,712 | 1,404 | ,664 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,090 ^c | -,355 | ,728 | -,088 | ,889 | 1,125 | ,808 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,138 ^c | ,442 | ,664 | ,110 | ,588 | 1,701 | ,554 |
| | QDBIBR_F3 | -,081 ^c | -,294 | ,772 | -,073 | ,757 | 1,321 | ,757 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,497 ^d | -1,461 | ,170 | -,389 | ,500 | 1,999 | ,321 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,485 ^d | -1,699 | ,115 | -,440 | ,676 | 1,480 | ,389 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,549 ^d | -2,025 | ,066 | -,505 | ,693 | 1,444 | ,368 |
| | IDADES EM MESES | ,405 ^d | 1,376 | ,194 | ,369 | ,681 | 1,468 | ,402 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,177 ^d | -,602 | ,558 | -,171 | ,763 | 1,310 | ,398 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,167 ^d | ,450 | ,661 | ,129 | ,485 | 2,061 | ,326 |
| | QDBIBR_F3 | ,088 ^d | ,244 | ,811 | ,070 | ,529 | 1,892 | ,292 |
| 4 | QDBIBR_F3 | -,104 ^e | -,252 | ,809 | -,102 | ,217 | 4,609 | ,159 |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------|
| Modelo | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | COHAB_QUANTOS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_GEROR_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_F3 | |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,096 | | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,096 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,195 | ,022 | | | | | | | | | | | | | |
| | Correlações | NAECS | ,022 | ,275 | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,117 | -,062 | ,112 | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | NAECS | ,117 | 1,000 | ,075 | ,287 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,062 | ,075 | 1,000 | -,241 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,112 | ,287 | -,241 | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,209 | ,030 | -,009 | ,165 | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,030 | ,325 | ,013 | ,529 | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,009 | ,013 | ,092 | -,236 | | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,165 | ,529 | -,236 | 10,436 | | | | | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,333 | ,178 | -,024 | -,031 | ,026 | -,339 | ,343 | | | | | | | |
| | | NAECS | ,333 | 1,000 | ,300 | ,290 | ,001 | -,080 | -,090 | ,658 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,178 | ,300 | 1,000 | -,160 | ,134 | ,365 | -,305 | ,288 | | | | | | | |
| 3 | Correlações | COHAB_QUANTOS | -,024 | ,290 | -,160 | 1,000 | -,127 | ,057 | ,581 | ,179 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,031 | ,001 | ,134 | -,127 | 1,000 | ,065 | -,156 | ,096 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,026 | -,080 | ,365 | ,057 | ,065 | 1,000 | -,151 | -,320 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,339 | -,090 | -,305 | ,581 | -,156 | -,151 | 1,000 | -,080 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,343 | ,658 | ,288 | ,179 | ,096 | -,320 | -,080 | 1,000 | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | ,316 | ,156 | ,041 | -,063 | -,056 | ,078 | -,1092 | ,051 | | | | | | | |
| | Covariâncias | NAECS | ,156 | ,694 | ,101 | 1,130 | ,003 | -,355 | -,428 | ,144 | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,041 | ,101 | ,165 | -,304 | ,176 | ,784 | -,709 | ,031 | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,063 | 1,130 | -,304 | 21,959 | -,1,918 | 1,422 | 15,586 | ,221 | | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,056 | ,003 | ,176 | -,1,918 | 10,444 | 1,118 | -,2,890 | ,082 | | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,078 | -,355 | ,784 | 1,422 | 1,118 | 28,015 | -,4,586 | -,446 | | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,1092 | -,428 | -,709 | 15,586 | -,2,890 | -,4,586 | 32,756 | -,121 | | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,051 | ,144 | ,031 | ,221 | ,082 | -,446 | -,121 | ,070 | | | | | | | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,116 | ,122 | -,121 | ,198 | ,119 | -,395 | ,073 | -,241 | -,057 | -,135 | ,075 | ,326 | ,242 | |
| | | NAECS | ,116 | 1,000 | ,115 | ,432 | -,231 | -,197 | ,052 | ,721 | ,272 | ,318 | -,243 | -,051 | -,367 | -,338 | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,122 | ,115 | 1,000 | -,345 | ,072 | ,360 | -,390 | ,157 | ,043 | ,138 | ,223 | ,568 | ,081 | ,071 | |
| 4 | Correlações | COHAB_QUANTOS | -,121 | ,432 | -,345 | 1,000 | -,296 | ,020 | ,566 | ,247 | -,057 | -,033 | -,558 | -,082 | -,594 | -,042 | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,198 | -,231 | ,072 | -,296 | 1,000 | ,026 | -,251 | -,190 | -,450 | ,112 | ,240 | ,018 | ,475 | ,496 | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,119 | -,197 | ,360 | ,020 | ,026 | 1,000 | -,212 | -,403 | -,199 | -,358 | -,185 | ,292 | -,012 | ,267 | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,395 | ,052 | -,390 | ,566 | -,251 | -,212 | 1,000 | ,064 | ,045 | -,046 | -,101 | -,165 | -,219 | -,183 | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,073 | ,721 | ,157 | ,247 | -,190 | -,403 | ,064 | 1,000 | ,350 | ,277 | -,021 | -,075 | -,280 | -,427 | |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,241 | ,272 | ,043 | -,057 | -,450 | -,199 | ,045 | ,350 | 1,000 | ,310 | ,147 | -,388 | -,245 | -,843 | |
| | | BEBE_GEREN_0_1 | -,057 | ,318 | ,138 | -,033 | ,112 | -,358 | -,046 | ,277 | ,310 | 1,000 | ,206 | -,006 | -,024 | -,263 | |
| | | IDADES EM MESES | -,135 | -,243 | ,223 | -,558 | ,240 | -,185 | -,101 | -,021 | ,147 | ,206 | 1,000 | -,092 | ,431 | -,020 | |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,075 | -,051 | ,568 | -,082 | ,018 | ,292 | -,165 | -,075 | -,388 | -,006 | -,092 | 1,000 | -,046 | ,339 | |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,326 | -,367 | ,081 | -,594 | ,475 | -,012 | -,219 | -,280 | -,245 | -,024 | ,431 | -,046 | 1,000 | ,173 | |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,242 | -,338 | ,071 | -,042 | ,496 | ,267 | -,183 | -,427 | -,843 | -,263 | -,020 | ,339 | ,173 | 1,000 | |
| | | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,211 | ,038 | ,023 | -,276 | ,293 | ,241 | -,817 | ,007 | -,616 | -,079 | -,030 | ,016 | ,566 | ,200 |
| | | | NAECS | ,038 | ,514 | ,034 | 1,536 | -,534 | -,623 | ,168 | ,114 | 1,085 | ,683 | -,085 | -,017 | -,992 | -,436 |
| | | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,023 | ,034 | ,167 | -,698 | ,095 | ,650 | -,716 | ,014 | ,097 | ,169 | ,044 | ,109 | ,125 | ,052 |
| | COHAB_QUANTOS | | -,276 | 1,536 | -,698 | 24,579 | -,4,722 | ,446 | 12,606 | ,270 | -,1,557 | -,496 | -,1,341 | -,190 | -,11,102 | -,373 | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | | ,293 | -,534 | ,095 | -,4,722 | 10,381 | ,374 | -,3,639 | -,135 | -,8,063 | 1,078 | ,375 | ,027 | 5,777 | 2,878 | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | ,241 | -,623 | ,650 | ,446 | ,374 | 19,508 | -,4,216 | -,392 | -,4,887 | -,4,730 | -,396 | ,607 | -,204 | 2,125 | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | | -,817 | ,168 | -,716 | 12,606 | -,3,639 | -,4,216 | 20,209 | ,063 | 1,126 | -,615 | -,220 | -,350 | -,3,719 | -,1,482 | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | | ,007 | ,114 | ,014 | ,270 | -,135 | -,392 | ,063 | ,049 | ,429 | ,183 | -,002 | -,008 | -,233 | -,170 | |
| | BEBE_KILOGRAMAS | | -,616 | 1,085 | ,097 | -,1,557 | -,8,063 | -,4,887 | 1,126 | ,429 | 30,902 | 5,150 | ,397 | -,1,015 | -,5,130 | -,8,442 | |
| | BEBE_GEREN_0_1 | | -,079 | ,683 | ,169 | -,496 | 1,078 | -,4,730 | -,615 | ,183 | 5,150 | 8,948 | ,299 | -,009 | -,270 | -,1,417 | |
| | IDADES EM MESES | | -,030 | -,085 | ,044 | -,1,341 | ,375 | -,396 | -,220 | -,002 | ,397 | ,299 | ,235 | -,021 | ,788 | -,017 | |
| | BEBE_CENTÍMETROS | | ,016 | -,017 | ,109 | -,190 | ,027 | ,607 | -,350 | -,008 | -,1,015 | -,009 | -,021 | ,222 | -,081 | ,288 | |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | | ,566 | -,992 | ,125 | -,11,102 | 5,777 | -,204 | -,3,719 | -,233 | -,5,130 | -,270 | ,788 | -,081 | 14,229 | 1,176 | |
| | Covariâncias | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,200 | -,436 | ,052 | -,373 | 2,878 | 2,125 | -,1,482 | -,170 | -,8,442 | -,1,417 | -,017 | ,288 | 1,176 | 3,246 | |
| | | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,166 | ,163 | -,123 | ,220 | ,069 | -,407 | ,131 | -,263 | -,028 | -,124 | ,137 | ,343 | ,249 | |
| | | NAECS | ,166 | 1,000 | ,373 | ,314 | -,008 | -,365 | -,074 | ,830 | ,018 | ,384 | -,131 | ,425 | ,065 | -,204 | |
| CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | | ,163 | ,373 | 1,000 | -,316 | ,173 | ,147 | -,421 | ,385 | -,087 | ,223 | ,234 | ,678 | ,276 | ,097 | | |
| COHAB_QUANTOS | | -,123 | ,314 | -,316 | 1,000 | -,291 | ,025 | ,560 | ,185 | -,049 | -,037 | -,557 | -,072 | -,533 | -,043 | | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | | ,220 | -,008 | ,173 | -,291 | 1,000 | -,060 | -,282 | ,002 | -,487 | ,161 | ,251 | ,181 | ,522 | ,498 | | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | | ,069 | -,365 | ,147 | ,025 | -,060 | 1,000 | -,137 | -,509 | -,086 | -,406 | -,200 | -,038 | -,172 | ,224 | | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | | -,407 | -,074 | -,421 | ,560 | -,282 | -,137 | 1,000 | -,054 | ,090 | -,083 | -,113 | -,237 | -,272 | -,193 | | |
| QUANTAS_CONSULTAS | | ,131 | ,830 | ,385 | ,185 | ,002 | -,509 | -,054 | 1,000 | ,102 | ,353 | ,031 | ,374 | ,088 | -,293 | | |
| BEBE_KILOGRAMAS | | -,263 | ,018 | -,087 | -,049 | -,487 | -,086 | ,090 | ,102 | 1,000 | ,228 | ,120 | -,459 | -,336 | -,829 | | |
| BEBE_GEREN_0_1 | | -,028 | ,384 | ,223 | -,037 | ,161 | -,406 | -,083 | ,353 | ,228 | 1,000 | ,218 | ,153 | ,087 | -,238 | | |
| IDADES EM MESES | | -,124 | -,131 | ,234 | -,557 | ,251 | -,200 | -,113 | ,031 | ,120 | ,218 | 1,000 | -,012 | ,416 | -,013 | | |
| BEBE_CENTÍMETROS | | ,137 | ,425 | ,678 | -,072 | ,181 | -,038 | -,237 | ,374 | -,459 | ,153 | -,012 | 1,000 | ,295 | ,298 | | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,343 | ,065 | ,276 | -,533 | ,522 | -,172 | -,272 | ,088 | -,336 | ,087 | ,416 | ,295 | 1,000 | ,188 | | | |
| Covariâncias | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,249 | -,204 | ,097 | -,043 | ,498 | ,224 | -,193 | -,293 | -,829 | -,238 | -,013 | ,298 | ,188 | 1,000 | | |
| | QDBIBR_F3 | ,121 | ,657 | ,450 | -,018 | ,245 | -,343 | -,172 | ,606 | -,274 | ,228 | ,079 | ,689 | ,470 | ,076 | | |
| | IDADES EM ANOS | ,248 | ,085 | ,040 | -,325 | ,391 | ,174 | -,994 | ,019 | -,813 | -,046 | -,032 | ,048 | ,783 | ,240 | | |
| | NAECS | ,085 | 1,043 | ,187 | 1,708 | -,029 | -,1,883 | -,373 | ,252 | ,114 | 1,293 | -,070 | ,303 | ,303 | -,404 | | |
| | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,040 | ,187 | ,241 | -,828 | ,304 | ,366 | -,1,013 | ,056 | -,264 | ,362 | ,060 | ,233 | ,622 | ,093 | | |
| | COHAB_QUANTOS | -,325 | 1,708 | -,828 | 28,385 | -,5,537 | ,686 | 14,636 | ,294 | -,1,631 | -,646 | -,1,552 | -,267 | -,13,029 | -,445 | | |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,391 | -,029 | ,304 | -,5,537 | 12,750 | -,1,086 | -,4,941 | ,002 | -,10,795 | 1,904 | ,469 | ,452 | 8,559 | 3,453 | | |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,174 | -,1,883 | ,366 | ,686 | -,1,086 | 25,532 | -,3,402 | -,766 | -,2,694 | -,6,768 | -,5,529 | -,133 | -,3,982 | 2,196 | | |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,994 | -,373 | -,1,013 | 14,636 | -,4,941 | -,3,402 | 24,044 | -,079 | 2,735 | -,1,347 | -,288 | -,810 | -,6,118 | -,1,836 | | |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,019 | ,252 | ,056 | ,294 | ,002 | -,766 | -,079 | ,089 | ,189 | ,347 | ,005 | ,078 | | | | |

Diagnóstico de colinearidade^a

| Modelo | Dimensão | Autovalor | Índice de condição | Proporções de variância | | | | | | | | | | Dados de acompanhamento | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|--------------------|-------------------------|-------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|--|--|--|--|
| | | | | (Constante) | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB. QUANTAS | CASAL_TEMP O DE CONJ UGALIDADE | QUANTAS_C ONSULTAS | VIVENCIA_D O_PARTO_0_1_ | TIPO_DE_PA RTO_0_1 | GRAV_CUIDA DOS_MEDIC OS_0_1 | BEBE_ALIME NTAÇÃO_0_1 | BEBE_GENE RO_0_1 | IDADE_GEST ACIONAL_NA SCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOG RAMAS | BEBE_CENTÍ METROS | QDBIBR_F3 | | | | |
| 1 | 1 | 2,974 | 1,000 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,022 | 11,541 | ,02 | ,82 | ,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | ,004 | 28,259 | ,98 | ,17 | ,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4,789 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,166 | 5,367 | ,00 | ,02 | ,00 | ,88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | ,029 | 12,756 | ,00 | ,49 | ,01 | ,22 | ,11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,013 | 19,195 | ,01 | ,21 | ,34 | ,44 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,003 | 42,376 | ,99 | ,29 | ,65 | ,33 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 7,207 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | ,994 | 2,692 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,02 | ,01 | ,00 | ,34 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | ,387 | 4,314 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,02 | ,79 | ,00 | ,03 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | ,229 | 5,610 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,42 | ,10 | ,00 | ,30 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | ,111 | 8,071 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,71 | ,00 | ,07 | ,00 | ,24 | | | | | | | | | | | |
| | 6 | ,046 | 12,513 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,01 | ,00 | ,26 | ,08 | | | | | | | | | | | |
| | 7 | ,018 | 19,924 | ,00 | ,46 | ,07 | ,04 | ,13 | ,17 | ,02 | ,10 | ,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | ,006 | 34,160 | ,00 | ,01 | ,55 | ,43 | ,07 | ,02 | ,01 | ,58 | ,00 | | | | | | | | | | | |
| | 9 | ,001 | 71,644 | 1,00 | ,51 | ,37 | ,45 | ,03 | ,33 | ,00 | ,06 | ,00 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 11,791 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 2 | 1,169 | 3,176 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,00 | ,15 | ,00 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 3 | ,634 | 4,312 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,08 | ,00 | ,07 | ,00 | ,12 | ,03 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| 5 | 4 | ,515 | 4,784 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,01 | ,00 | ,05 | ,00 | ,08 | ,35 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 5 | ,313 | 6,135 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,02 | ,23 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,05 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 6 | ,234 | 7,093 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,25 | ,10 | ,00 | ,06 | ,00 | ,11 | ,08 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 7 | ,171 | 8,310 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,09 | ,07 | ,09 | ,01 | ,29 | ,00 | ,01 | ,17 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 8 | ,108 | 10,430 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,24 | ,01 | ,09 | ,01 | ,10 | ,00 | ,04 | ,01 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| 6 | 9 | ,030 | 19,973 | ,00 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,02 | ,03 | ,33 | ,10 | ,00 | ,16 | ,02 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 10 | ,018 | 25,849 | ,00 | ,34 | ,02 | ,01 | ,02 | ,15 | ,02 | ,09 | ,04 | ,00 | ,00 | ,03 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 11 | ,009 | 35,731 | ,00 | ,01 | ,10 | ,03 | ,11 | ,01 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,04 | ,07 | ,00 | ,01 | | | | | | |
| | 12 | ,004 | 53,488 | ,00 | ,02 | ,72 | ,17 | ,03 | ,03 | ,04 | ,30 | ,00 | ,00 | ,17 | ,01 | ,00 | ,02 | | | | | | |
| | 13 | ,003 | 65,177 | ,00 | ,14 | ,00 | ,52 | ,31 | ,05 | ,00 | ,20 | ,02 | ,00 | ,10 | ,00 | ,00 | ,09 | | | | | | |
| 7 | 14 | ,001 | 96,947 | ,06 | ,44 | ,04 | ,23 | ,15 | ,29 | ,11 | ,03 | ,00 | ,00 | ,15 | ,06 | ,07 | ,09 | | | | | | |
| | 15 | ,000 | 308,568 | ,93 | ,03 | ,11 | ,01 | ,03 | ,08 | ,19 | ,02 | ,09 | ,00 | ,01 | ,04 | ,93 | ,01 | | | | | | |
| | 1 | 12,563 | 1,000 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 2 | 1,169 | 3,279 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,00 | ,13 | ,00 | ,00 | ,07 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 3 | ,665 | 4,345 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,04 | ,00 | ,03 | ,00 | ,13 | ,00 | ,00 | ,01 | | | | | | |
| 8 | 4 | ,561 | 4,732 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,01 | ,04 | ,00 | ,08 | ,00 | ,01 | ,28 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| | 5 | ,315 | 6,312 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,24 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,09 | ,00 | ,16 | | | | | | |
| | 6 | ,251 | 7,078 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,10 | ,08 | ,00 | ,01 | ,00 | ,03 | ,20 | ,00 | ,05 | | | | | | |
| | 7 | ,201 | 7,916 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,01 | ,10 | ,00 | ,00 | ,23 | ,00 | ,04 | ,09 | ,00 | ,10 | | | | | | |
| | 8 | ,110 | 10,686 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,09 | ,00 | ,06 | ,01 | ,08 | ,00 | ,10 | ,01 | ,00 | ,00 | | | | | | |
| 9 | 9 | ,108 | 10,766 | ,00 | ,01 | ,00 | ,00 | ,19 | ,01 | ,08 | ,01 | ,08 | ,00 | ,03 | ,01 | ,00 | ,10 | | | | | | |
| | 10 | ,028 | 21,339 | ,00 | ,01 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,03 | ,37 | ,09 | ,00 | ,18 | ,00 | ,22 | ,00 | | | | | | |
| | 11 | ,013 | 31,049 | ,00 | ,22 | ,03 | ,02 | ,00 | ,14 | ,09 | ,03 | ,16 | ,00 | ,08 | ,02 | ,00 | ,02 | | | | | | |
| | 12 | ,009 | 36,902 | ,00 | ,01 | ,11 | ,04 | ,08 | ,01 | ,00 | ,02 | ,00 | ,00 | ,03 | ,07 | ,00 | ,14 | | | | | | |
| | 13 | ,004 | 55,213 | ,00 | ,01 | ,71 | ,17 | ,02 | ,02 | ,04 | ,29 | ,00 | ,00 | ,13 | ,01 | ,00 | ,02 | | | | | | |
| 10 | 14 | ,003 | 69,976 | ,00 | ,09 | ,01 | ,69 | ,18 | ,03 | ,03 | ,23 | ,00 | ,00 | ,19 | ,00 | ,15 | ,00 | | | | | | |
| | 15 | ,001 | 139,688 | ,05 | ,63 | ,01 | ,05 | ,28 | ,57 | ,03 | ,00 | ,07 | ,00 | ,01 | ,15 | ,00 | ,18 | | | | | | |
| | 16 | ,000 | 341,828 | ,94 | ,02 | ,13 | ,01 | ,11 | ,00 | ,22 | ,04 | ,02 | ,00 | ,06 | ,01 | ,00 | ,82 | | | | | | |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

Anexo XXIV - Análise de regressão relativa à testagem de HE16

Estatística Descritiva

| | Média | Desvio Padrão | N |
|------------------------------|---------|---------------|----|
| EC_EVMPN | 81,5455 | 6,26097 | 22 |
| NAECS | 15,4545 | 2,72077 | 22 |
| IDADES EM ANOS | 33,77 | 3,236 | 22 |
| COHAB_QUANTOS | 3,3636 | ,49237 | 22 |
| CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | 9,8636 | 5,03602 | 22 |
| QUANTAS_CONSULTAS | 12,5000 | 9,37448 | 22 |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,5909 | ,50324 | 22 |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | 1,8182 | ,39477 | 22 |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,1818 | ,39477 | 22 |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,5000 | ,51177 | 22 |
| BEBE_GENERO_0_1 | ,3636 | ,49237 | 22 |
| IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 39,2273 | 1,44525 | 22 |
| IDADES EM MESES | 5,73 | 3,411 | 22 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 3,2981 | ,48727 | 22 |
| BEBE_CENTÍMETROS | 48,9318 | 3,79629 | 22 |
| QDBIBR_EC | 40,6818 | 17,54555 | 22 |

Variáveis Inseridas/Removidas^a

| Modelo | Variáveis inseridas | Variáveis removidas | Método |
|--------|--|---------------------|---------|
| 1 | IDADES EM ANOS, NAECS ^b | . | Inserir |
| 2 | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS ^b | . | Inserir |
| 3 | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS ^b | . | Inserir |
| 4 | BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO ^b | . | Inserir |
| 5 | QDBIBR_EC ^b | . | Inserir |

- a. Variável Dependente: EC_EVMPN
- b. Todas as variáveis solicitadas inseridas.

Sumarização do modelo

| | | Estatísticas de mudança | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----|-----|----------------|
| Modelo | R | R quadrado | R quadrado ajustado | Erro padrão da estimativa | Mudança de R quadrado | Mudança F | gl1 | gl2 | Sig. Mudança F |
| 1 | ,145 ^a | ,021 | -,082 | 6,51295 | ,021 | ,203 | 2 | 19 | ,818 |
| 2 | ,271 ^b | ,073 | -,145 | 6,69860 | ,052 | ,481 | 2 | 17 | ,626 |
| 3 | ,425 ^c | ,181 | -,323 | 7,20179 | ,108 | ,427 | 4 | 13 | ,787 |
| 4 | ,880 ^d | ,775 | ,325 | 5,14256 | ,594 | 3,083 | 6 | 7 | ,083 |
| 5 | ,900 ^e | ,810 | ,336 | 5,10067 | ,035 | 1,115 | 1 | 6 | ,332 |

- a. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS
- b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS
- c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS
- d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO
- e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_EC

Correlações

| Correlação de Pearson | EC_EWPN | | NAECS | IDADES EM ANOS | COHAB_QUANTAS | CASAL_TEMP O DE CONJUGALIDADE | QUANTAS CONSULTAS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | BEBE_GÊNERO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | IDADES EM MESES | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_CENTÍMETROS | QDIBR_EC |
|-----------------------------|------------------------------|-------|-------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| | EC_EWPN | NAECS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sig. (unilateral) | EC_EWPN | 1,000 | -,018 | -,141 | ,235 | ,036 | ,164 | ,071 | -,066 | ,041 | -,039 | -,401 | -,300 | ,316 | -,038 | ,113 | -,345 |
| | NAECS | -,018 | 1,000 | -,096 | -,159 | -,159 | -,480 | ,073 | ,169 | ,008 | ,000 | -,236 | ,081 | ,101 | ,049 | ,109 | -,221 |
| | IDADES EM ANOS | -,141 | -,096 | 1,000 | -,065 | ,051 | -,202 | ,116 | ,302 | -,078 | -,446 | -,005 | -,212 | ,244 | -,054 | ,016 | -,198 |
| | COHAB_QUANTAS | ,235 | -,307 | -,065 | 1,000 | ,271 | -,175 | ,052 | -,624 | -,356 | ,378 | -,179 | -,122 | ,317 | ,116 | ,078 | -,388 |
| | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | ,036 | -,159 | ,051 | ,271 | 1,000 | -,337 | -,023 | ,011 | -,514 | -,065 | -,113 | -,211 | -,144 | -,263 | -,582 | -,032 |
| | QUANTAS CONSULTAS | ,164 | -,480 | -,202 | -,175 | -,337 | 1,000 | -,156 | ,051 | ,489 | ,184 | ,227 | ,293 | -,189 | ,081 | ,042 | ,187 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,071 | ,073 | ,116 | ,052 | -,023 | -,156 | 1,000 | ,087 | -,087 | -,277 | -,332 | -,259 | ,015 | ,158 | ,234 | -,150 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,066 | ,169 | ,302 | -,624 | ,011 | ,051 | ,087 | 1,000 | ,222 | -,236 | ,111 | ,159 | -,215 | -,058 | -,029 | ,273 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,041 | ,008 | -,078 | -,356 | -,514 | ,489 | -,087 | ,222 | 1,000 | ,000 | ,379 | ,091 | ,039 | -,029 | ,040 | ,311 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,039 | ,000 | -,446 | ,378 | -,065 | ,184 | -,277 | -,236 | ,000 | 1,000 | ,000 | ,354 | -,245 | ,371 | ,165 | -,188 |
| | BEBE_GÊNERO_0_1 | -,401 | -,236 | -,005 | -,179 | -,113 | ,227 | -,332 | ,111 | ,379 | ,000 | 1,000 | ,079 | -,165 | -,203 | -,190 | ,312 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,300 | ,081 | -,212 | -,122 | -,211 | ,293 | -,259 | ,159 | ,091 | ,354 | ,079 | 1,000 | -,267 | ,723 | ,098 | -,050 |
| | IDADES EM MESES | ,316 | ,101 | ,244 | ,317 | -,144 | -,189 | ,015 | -,215 | -,039 | -,245 | -,165 | -,267 | 1,000 | -,183 | ,153 | -,208 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,038 | ,049 | -,054 | ,116 | -,263 | ,081 | ,158 | ,058 | -,029 | ,371 | -,203 | ,723 | -,183 | 1,000 | ,445 | -,208 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,113 | ,109 | ,016 | ,078 | -,582 | ,042 | ,234 | -,056 | ,040 | ,165 | -,190 | ,098 | ,153 | ,445 | 1,000 | -,402 |
| | QDIBR_EC | -,345 | -,221 | ,198 | -,388 | -,032 | ,187 | -,150 | ,273 | ,311 | -,188 | ,312 | -,050 | -,208 | -,402 | 1,000 | 1,000 |
| | EC_EWPN | ,468 | ,468 | ,265 | ,146 | ,438 | ,233 | ,376 | ,385 | ,428 | ,432 | ,032 | ,088 | ,076 | ,433 | ,308 | ,058 |
| | NAECS | ,265 | ,336 | ,086 | ,082 | ,240 | ,012 | ,374 | ,226 | ,486 | ,500 | ,145 | ,359 | ,327 | ,414 | ,314 | ,161 |
| | IDADES EM ANOS | ,146 | ,082 | ,387 | ,387 | ,412 | ,184 | ,304 | ,086 | ,365 | ,019 | ,490 | ,171 | ,137 | ,405 | ,472 | ,188 |
| CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | ,438 | ,240 | ,412 | ,112 | ,112 | ,217 | ,408 | ,001 | ,052 | ,041 | ,213 | ,295 | ,075 | ,303 | ,366 | ,037 | |
| QUANTAS CONSULTAS | ,233 | ,012 | ,184 | ,217 | ,062 | ,243 | ,410 | ,410 | ,007 | ,367 | ,041 | ,172 | ,262 | ,119 | ,002 | ,444 | |
| VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | ,376 | ,374 | ,304 | ,408 | ,459 | ,243 | ,350 | ,350 | ,160 | ,106 | ,066 | ,122 | ,473 | ,241 | ,252 | ,202 | |
| TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,385 | ,226 | ,086 | ,001 | ,481 | ,410 | ,350 | ,350 | ,160 | ,145 | ,311 | ,239 | ,168 | ,400 | ,402 | ,109 | |
| GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,428 | ,486 | ,365 | ,052 | ,007 | ,010 | ,350 | ,350 | ,160 | ,500 | ,041 | ,343 | ,432 | ,449 | ,429 | ,079 | |
| BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,432 | ,500 | ,019 | ,041 | ,387 | ,207 | ,106 | ,145 | ,145 | ,500 | ,500 | ,053 | ,135 | ,044 | ,231 | ,201 | |
| N | BEBE_GÊNERO_0_1 | ,032 | ,145 | ,490 | ,213 | ,308 | ,155 | ,066 | ,311 | ,041 | ,500 | ,363 | ,363 | ,232 | ,183 | ,199 | ,079 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,088 | ,359 | ,171 | ,295 | ,172 | ,092 | ,122 | ,239 | ,343 | ,053 | ,363 | ,115 | ,115 | ,000 | ,331 | ,413 |
| | IDADES EM MESES | ,076 | ,327 | ,137 | ,075 | ,262 | ,200 | ,473 | ,168 | ,432 | ,135 | ,232 | ,115 | ,207 | ,207 | ,248 | ,176 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | ,433 | ,414 | ,405 | ,303 | ,119 | ,361 | ,241 | ,400 | ,449 | ,044 | ,183 | ,000 | ,207 | ,019 | ,019 | ,177 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,308 | ,314 | ,472 | ,366 | ,002 | ,426 | ,147 | ,402 | ,429 | ,231 | ,199 | ,331 | ,248 | ,019 | ,032 | ,032 |
| | QDIBR_EC | ,058 | ,161 | ,188 | ,037 | ,444 | ,202 | ,252 | ,109 | ,079 | ,201 | ,079 | ,413 | ,176 | ,177 | ,032 | ,032 |
| | EC_EWPN | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | NAECS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADES EM ANOS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | COHAB_QUANTAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | CASAL_TEMP_DE_CONJUGALIDADE | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | QUANTAS CONSULTAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | BEBE_GÊNERO_0_1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | IDADES EM MESES | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| BEBE_KILOGRAMAS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| BEBE_CENTÍMETROS | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| QDIBR_EC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |

ANOVA^a

| Modelo | | Soma dos Quadrados | gl | Quadrado Médio | F | Sig. |
|--------|-----------|--------------------|----|----------------|-------|-------------------|
| 1 | Regressão | 17,242 | 2 | 8,621 | ,203 | ,818 ^b |
| | Resíduo | 805,952 | 19 | 42,419 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 2 | Regressão | 60,384 | 4 | 15,096 | ,336 | ,850 ^c |
| | Resíduo | 762,810 | 17 | 44,871 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 3 | Regressão | 148,939 | 8 | 18,617 | ,359 | ,924 ^d |
| | Resíduo | 674,255 | 13 | 51,866 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 4 | Regressão | 638,073 | 14 | 45,577 | 1,723 | ,239 ^e |
| | Resíduo | 185,122 | 7 | 26,446 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |
| 5 | Regressão | 667,093 | 15 | 44,473 | 1,709 | ,263 ^f |
| | Resíduo | 156,101 | 6 | 26,017 | | |
| | Total | 823,195 | 21 | | | |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

b. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

f. Preditores: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GÊNERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO, QDBIBR_EC

Coefficientes^a

| Modelo | | Coefficients não padronizados | | Coefficients padronizados | t | Sig. | 95,0% Intervalo de Confiança para B | | Correlações | | | Estatísticas de colinearidade | |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|-------|
| | | B | Erro Padrão | Beta | | | Limite inferior | Limite superior | Ordem zero | Parcial | Parte | Tolerância | VIF |
| 1 | (Constante) | 92,106 | 17,691 | | 5,206 | ,000 | 55,078 | 129,135 | | | | | |
| | NAECS | -,073 | ,525 | -,032 | -,140 | ,890 | -1,172 | 1,025 | -,018 | -,032 | -,032 | ,991 | 1,009 |
| | IDADES EM ANOS | -,279 | ,441 | -,144 | -,633 | ,535 | -1,203 | ,644 | -,141 | -,144 | -,144 | ,991 | 1,009 |
| 2 | (Constante) | 77,586 | 23,491 | | 3,303 | ,004 | 28,025 | 127,147 | | | | | |
| | NAECS | ,099 | ,570 | ,043 | ,173 | ,864 | -1,104 | 1,302 | -,018 | ,042 | ,040 | ,887 | 1,127 |
| | IDADES EM ANOS | -,232 | ,457 | -,120 | -,509 | ,617 | -1,197 | ,732 | -,141 | -,122 | -,119 | ,977 | 1,023 |
| | COHAB_QUANTOS | 3,123 | 3,230 | ,246 | ,967 | ,347 | -3,693 | 9,939 | ,235 | ,228 | ,226 | ,845 | 1,184 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | -,022 | ,303 | -,018 | -,074 | ,942 | -,662 | ,617 | ,036 | -,018 | -,017 | ,917 | 1,091 |
| 3 | (Constante) | 44,835 | 36,511 | | 1,228 | ,241 | -34,043 | 123,714 | | | | | |
| | NAECS | ,687 | ,833 | ,299 | ,825 | ,424 | -1,112 | 2,486 | -,018 | ,223 | ,207 | ,481 | 2,079 |
| | IDADES EM ANOS | -,118 | ,562 | -,061 | -,210 | ,837 | -1,333 | 1,097 | -,141 | -,058 | -,053 | ,746 | 1,341 |
| | COHAB_QUANTOS | 5,962 | 4,686 | ,469 | 1,272 | ,226 | -4,161 | 16,086 | ,235 | ,333 | ,319 | ,464 | 2,155 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,141 | ,406 | ,113 | ,347 | ,734 | -,736 | 1,018 | ,036 | ,096 | ,087 | ,591 | 1,692 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,270 | ,264 | ,404 | 1,023 | ,325 | -,300 | ,839 | ,164 | ,273 | ,257 | ,404 | 2,474 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | 1,082 | 3,232 | ,087 | ,335 | ,743 | -5,899 | 8,064 | ,071 | ,093 | ,084 | ,934 | 1,071 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 2,494 | 5,723 | ,157 | ,436 | ,670 | -9,870 | 14,859 | -,066 | ,120 | ,109 | ,484 | 2,067 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,540 | 5,293 | ,034 | ,102 | ,920 | -10,895 | 11,975 | ,041 | ,028 | ,026 | ,566 | 1,768 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | (Constante) | 226,557 | 70,693 | | 3,205 | ,015 | 59,395 | 393,720 | | | | | |
| | NAECS | 1,181 | ,717 | ,513 | 1,649 | ,143 | -,513 | 2,876 | -,018 | ,529 | ,295 | ,331 | 3,019 |
| | IDADES EM ANOS | -,874 | ,460 | -,452 | -1,901 | ,099 | -1,961 | ,213 | -,141 | -,583 | -,341 | ,569 | 1,758 |
| | COHAB_QUANTOS | 8,351 | 4,958 | ,657 | 1,684 | ,136 | -3,373 | 20,074 | ,235 | ,537 | ,302 | ,211 | 4,732 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,126 | ,408 | ,102 | ,309 | ,766 | -,839 | 1,092 | ,036 | ,116 | ,055 | ,298 | 3,358 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,571 | ,220 | ,855 | 2,590 | ,036 | ,050 | 1,092 | ,164 | ,700 | ,464 | ,295 | 3,390 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,861 | 3,222 | -,552 | -2,130 | ,071 | -14,480 | ,757 | ,071 | -,627 | -,382 | ,479 | 2,087 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 7,456 | 4,495 | ,470 | 1,659 | ,141 | -3,174 | 18,086 | -,066 | ,531 | ,297 | ,400 | 2,501 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | -,660 | 4,417 | -,042 | -,149 | ,885 | -11,104 | 9,784 | ,041 | -,056 | -,027 | ,414 | 2,414 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -6,756 | 3,772 | -,552 | -1,791 | ,116 | -15,676 | 2,164 | -,039 | -,561 | -,321 | ,338 | 2,959 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,439 | 2,991 | -,270 | -1,150 | ,288 | -10,513 | 3,634 | -,401 | -,399 | -,206 | ,581 | 1,723 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -5,343 | 1,802 | -1,233 | -2,966 | ,021 | -9,604 | -1,083 | -,300 | -,746 | -,532 | ,186 | 5,384 |
| | IDADES EM MESES | ,246 | ,485 | ,134 | ,507 | ,628 | -,901 | 1,393 | ,316 | ,188 | ,091 | ,460 | 2,173 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,339 | 5,559 | ,960 | 2,220 | ,062 | -,806 | 25,484 | -,038 | ,643 | ,398 | ,172 | 5,826 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,153 | ,471 | -,093 | -,324 | ,755 | -1,266 | ,961 | ,113 | -,122 | -,058 | ,394 | 2,539 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | (Constante) | 252,707 | 74,360 | | 3,398 | ,015 | 70,754 | 434,660 | | | | | |
| | NAECS | ,923 | ,752 | ,401 | 1,229 | ,265 | -,916 | 2,763 | -,018 | ,448 | ,218 | ,296 | 3,376 |
| | IDADES EM ANOS | -,778 | ,465 | -,402 | -1,674 | ,145 | -1,916 | ,359 | -,141 | -,564 | -,298 | ,547 | 1,827 |
| | COHAB_QUANTOS | 6,991 | 5,083 | ,550 | 1,375 | ,218 | -5,447 | 19,429 | ,235 | ,490 | ,244 | ,198 | 5,056 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CO NJUGALIDADE | ,025 | ,416 | ,020 | ,060 | ,954 | -,994 | 1,043 | ,036 | ,024 | ,011 | ,282 | 3,546 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,530 | ,222 | ,793 | 2,385 | ,054 | -,014 | 1,073 | ,164 | ,698 | ,424 | ,286 | 3,498 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -6,940 | 3,197 | -,558 | -2,171 | ,073 | -14,762 | ,881 | ,071 | -,663 | -,386 | ,479 | 2,089 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | 7,552 | 4,460 | ,476 | 1,693 | ,141 | -3,360 | 18,465 | -,066 | ,569 | ,301 | ,400 | 2,502 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDI COS_0_1 | ,079 | 4,436 | ,005 | ,018 | ,986 | -10,776 | 10,934 | ,041 | ,007 | ,003 | ,404 | 2,476 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -6,254 | 3,772 | -,511 | -1,658 | ,148 | -15,483 | 2,975 | -,039 | -,561 | -,295 | ,333 | 3,007 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -3,469 | 2,967 | -,273 | -1,169 | ,287 | -10,729 | 3,792 | -,401 | -,431 | -,208 | ,580 | 1,723 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -5,471 | 1,791 | -1,263 | -3,055 | ,022 | -9,854 | -1,089 | -,300 | -,780 | -,543 | ,185 | 5,409 |
| | IDADES EM MESES | ,209 | ,482 | ,114 | ,433 | ,680 | -,971 | 1,389 | ,316 | ,174 | ,077 | ,458 | 2,185 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | 12,535 | 5,517 | ,976 | 2,272 | ,063 | -,964 | 26,035 | -,038 | ,680 | ,404 | ,171 | 5,833 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | -,385 | ,516 | -,233 | -,745 | ,484 | -1,648 | ,879 | ,113 | -,291 | -,132 | ,323 | 3,100 |
| | QDBIBR_EC | -,095 | ,090 | -,267 | -1,056 | ,332 | -,316 | ,125 | -,345 | -,396 | -,188 | ,495 | 2,022 |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

Variáveis excluídas^a

| Modelo | | Beta In | t | Sig. | Correlação parcial | Estatísticas de colinearidade | | |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------------|
| | | | | | | Tolerância | VIF | Tolerância mínima |
| 1 | COHAB_QUANTOS | ,241 ^b | 1,006 | ,328 | ,231 | ,897 | 1,115 | ,892 |
| | CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE | ,039 ^b | ,164 | ,871 | ,039 | ,974 | 1,027 | ,967 |
| | QUANTAS_CONSULTAS | ,168 ^b | ,614 | ,547 | ,143 | ,708 | 1,413 | ,708 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,092 ^b | ,392 | ,699 | ,092 | ,980 | 1,021 | ,976 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,019 ^b | -,078 | ,939 | -,018 | ,869 | 1,150 | ,869 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,030 ^b | ,128 | ,899 | ,030 | ,994 | 1,006 | ,985 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,129 ^b | -,497 | ,625 | -,116 | ,799 | 1,251 | ,792 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,434 ^b | -1,997 | ,061 | -,426 | ,944 | 1,060 | ,935 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,344 ^b | -1,531 | ,143 | -,340 | ,951 | 1,051 | ,949 |
| | IDADES EM MESES | ,383 ^b | 1,703 | ,106 | ,372 | ,925 | 1,082 | ,925 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,045 ^b | -,192 | ,850 | -,045 | ,995 | 1,005 | ,988 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,121 ^b | ,518 | ,611 | ,121 | ,987 | 1,013 | ,979 |
| | QDBIBR_EC | -,351 ^b | -1,536 | ,142 | -,341 | ,919 | 1,088 | ,919 |
| 2 | QUANTAS_CONSULTAS | ,425 ^c | 1,260 | ,226 | ,300 | ,464 | 2,155 | ,464 |
| | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,071 ^c | ,290 | ,775 | ,072 | ,970 | 1,031 | ,836 |
| | TIPO_DE_PARTO_0_1 | ,227 ^c | ,685 | ,503 | ,169 | ,514 | 1,946 | ,500 |
| | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,166 ^c | ,566 | ,579 | ,140 | ,657 | 1,522 | ,657 |
| | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,284 ^c | -,985 | ,339 | -,239 | ,655 | 1,527 | ,655 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,405 ^c | -1,699 | ,109 | -,391 | ,864 | 1,158 | ,792 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,333 ^c | -1,398 | ,181 | -,330 | ,907 | 1,102 | ,839 |
| | IDADES EM MESES | ,366 ^c | 1,354 | ,195 | ,321 | ,712 | 1,404 | ,664 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,090 ^c | -,355 | ,728 | -,088 | ,889 | 1,125 | ,808 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,138 ^c | ,442 | ,664 | ,110 | ,588 | 1,701 | ,554 |
| | QDBIBR_EC | -,308 ^c | -1,114 | ,282 | -,268 | ,703 | 1,423 | ,649 |
| 3 | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | -,497 ^d | -1,461 | ,170 | -,389 | ,500 | 1,999 | ,321 |
| | BEBE_GENERO_0_1 | -,485 ^d | -1,699 | ,115 | -,440 | ,676 | 1,480 | ,389 |
| | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | -,549 ^d | -2,025 | ,066 | -,505 | ,693 | 1,444 | ,368 |
| | IDADES EM MESES | ,405 ^d | 1,376 | ,194 | ,369 | ,681 | 1,468 | ,402 |
| | BEBE_KILOGRAMAS | -,177 ^d | -,602 | ,558 | -,171 | ,763 | 1,310 | ,398 |
| | BEBE_CENTÍMETROS | ,167 ^d | ,450 | ,661 | ,129 | ,485 | 2,061 | ,326 |
| | QDBIBR_EC | -,312 ^d | -,985 | ,344 | -,274 | ,631 | 1,584 | ,393 |
| 4 | QDBIBR_EC | -,267 ^e | -1,056 | ,332 | -,396 | ,495 | 2,022 | ,171 |

a. Variável Dependente: EC_EVMPN

b. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS

c. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS

d. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS

e. Preditores no Modelo: (Constante), IDADES EM ANOS, NAECS, CASAL_TEMPO_DE_CONJUGALIDADE, COHAB_QUANTOS, VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_, GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1, TIPO_DE_PARTO_0_1, QUANTAS_CONSULTAS, BEBE_KILOGRAMAS, BEBE_GENERO_0_1, IDADES EM MESES, BEBE_CENTÍMETROS, BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1, IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO

| Correlações de coeficiente ^a | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| Modelo | | IDADES EM ANOS | NAECS | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | COHAB_QUANTOS | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | TIPO_DE_PARTO_0_1 | QUANTAS_CONSULTAS | BEBE_KILOGRAMAS | BEBE_GESTACÃO_0_1 | IDADES EM MESES | BEBE_CENTÍMETROS | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | QDBIBR_EC |
| 1 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,096 | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,096 | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,195 | ,022 | | | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,022 | ,275 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,117 | -,062 | ,112 | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,117 | 1,000 | ,075 | ,287 | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,062 | ,075 | 1,000 | -,241 | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,112 | ,287 | -,241 | 1,000 | | | | | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,209 | ,030 | -,009 | ,165 | | | | | | | | | | |
| | | NAECS | ,030 | ,325 | ,013 | ,529 | | | | | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | -,009 | ,013 | ,092 | -,236 | | | | | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | ,165 | ,529 | -,236 | 10,436 | | | | | | | | | | |
| 3 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,333 | ,178 | -,024 | -,031 | ,026 | -,339 | ,343 | | | | | | |
| | | NAECS | ,333 | 1,000 | ,300 | ,290 | ,001 | -,080 | -,090 | ,658 | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,178 | ,300 | 1,000 | -,160 | ,134 | ,365 | -,305 | ,288 | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,024 | ,290 | -,160 | 1,000 | -,127 | ,057 | ,581 | ,179 | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,031 | ,001 | ,134 | -,127 | 1,000 | ,065 | -,156 | ,096 | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,026 | -,080 | ,365 | ,057 | ,065 | 1,000 | -,151 | -,320 | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,339 | -,090 | -,305 | ,581 | -,156 | -,151 | 1,000 | -,080 | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,343 | ,658 | ,288 | ,179 | ,096 | -,320 | -,080 | 1,000 | | | | | | |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,316 | ,156 | ,041 | -,063 | -,056 | ,078 | -,1,082 | ,051 | | | | | | |
| | | NAECS | ,156 | ,694 | ,101 | 1,130 | ,003 | -,355 | -,428 | ,144 | | | | | | |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,041 | ,101 | ,165 | -,304 | ,176 | ,784 | -,709 | ,031 | | | | | | |
| | | COHAB_QUANTOS | -,063 | 1,130 | -,304 | 21,959 | -,1,918 | 1,422 | 15,586 | ,221 | | | | | | |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | -,056 | ,003 | ,176 | -,1,918 | 10,444 | 1,118 | -,2,890 | ,082 | | | | | | |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,078 | -,355 | ,784 | 1,422 | 1,118 | 28,015 | -,4,586 | -,446 | | | | | | |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,1,092 | -,4,28 | -,709 | 15,586 | -,2,890 | -,4,586 | 32,756 | -,121 | | | | | | |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,051 | ,144 | ,031 | ,221 | ,082 | -,446 | -,121 | ,070 | | | | | | |
| | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,116 | ,122 | -,121 | ,198 | ,119 | -,395 | ,073 | -,241 | -,057 | -,135 | ,075 | ,326 | ,242 |
| | | NAECS | ,116 | 1,000 | ,115 | ,432 | -,231 | -,197 | ,052 | ,721 | ,272 | ,318 | -,243 | -,051 | -,367 | -,338 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,122 | ,115 | 1,000 | -,345 | ,072 | ,360 | -,390 | ,157 | ,043 | ,138 | ,223 | ,568 | ,081 | ,071 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,121 | ,432 | -,345 | 1,000 | -,296 | ,020 | ,566 | ,247 | -,057 | -,033 | -,558 | -,082 | -,594 | -,042 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,198 | -,231 | ,072 | -,296 | 1,000 | ,026 | -,251 | -,190 | -,450 | ,112 | ,240 | ,018 | ,475 | ,496 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,119 | -,197 | ,360 | ,020 | ,026 | 1,000 | -,212 | -,403 | -,199 | -,358 | -,185 | ,292 | -,012 | ,267 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,395 | ,052 | -,390 | ,566 | -,251 | -,212 | 1,000 | ,064 | ,045 | -,046 | -,101 | -,165 | -,219 | -,183 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,073 | ,721 | ,157 | ,247 | -,190 | -,403 | ,064 | 1,000 | ,350 | ,277 | -,021 | -,075 | -,280 | -,427 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,241 | ,272 | ,043 | -,057 | -,450 | -,199 | ,045 | ,350 | 1,000 | ,310 | ,147 | -,388 | -,245 | -,843 |
| | | BEBE_GESTACÃO_0_1 | -,057 | ,318 | ,138 | -,033 | ,112 | -,358 | -,046 | ,277 | ,310 | 1,000 | ,206 | -,006 | -,024 | -,263 |
| | | IDADES EM MESES | -,135 | -,243 | ,223 | -,558 | ,240 | -,185 | -,101 | -,021 | ,147 | ,206 | 1,000 | -,092 | ,431 | -,020 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,075 | -,051 | ,568 | -,082 | ,018 | ,292 | -,165 | -,075 | -,388 | -,006 | -,092 | 1,000 | -,046 | ,339 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,326 | -,367 | ,081 | -,594 | ,475 | -,012 | -,219 | -,280 | -,245 | -,024 | ,431 | -,046 | 1,000 | ,173 |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,242 | -,338 | ,071 | -,042 | ,496 | ,267 | -,183 | -,427 | -,843 | -,263 | -,020 | ,339 | ,173 | 1,000 |
| | Covariâncias | IDADES EM ANOS | ,211 | ,038 | ,023 | -,276 | ,293 | ,241 | -,817 | ,007 | -,616 | -,079 | -,030 | ,016 | ,566 | ,200 |
| | | NAECS | ,038 | ,514 | ,034 | 1,536 | -,534 | -,623 | ,168 | ,114 | 1,085 | ,683 | -,085 | -,017 | -,992 | -,436 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,023 | ,034 | ,167 | -,698 | ,095 | ,650 | -,716 | ,014 | ,097 | ,169 | ,044 | ,109 | ,125 | ,052 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,276 | 1,536 | -,698 | 24,579 | -,4,722 | ,446 | 12,606 | ,270 | -,1,557 | -,496 | -,1,341 | -,190 | -,11,102 | -,373 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,293 | -,534 | ,095 | -,4,722 | 10,381 | ,374 | -,3,639 | -,135 | -,8,063 | 1,078 | ,375 | ,027 | 5,777 | 2,878 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,241 | -,623 | ,650 | ,446 | ,374 | 19,508 | -,4,216 | -,392 | -,4,887 | -,4,730 | -,396 | ,607 | -,204 | 2,125 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,817 | ,168 | -,716 | 12,606 | -,3,639 | -,4,216 | 20,209 | ,063 | 1,126 | -,615 | -,220 | -,350 | -,3,719 | -,1,482 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,007 | ,114 | ,014 | ,270 | -,1,35 | -,392 | ,063 | ,049 | ,429 | ,183 | -,002 | -,008 | -,233 | -,170 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,616 | 1,085 | ,097 | -,1,557 | -,8,063 | -,4,887 | 1,126 | ,429 | 30,902 | 5,150 | ,397 | -,1,015 | -,5,130 | -,8,442 |
| | | BEBE_GESTACÃO_0_1 | -,079 | ,683 | ,169 | -,496 | 1,078 | -,4,730 | -,615 | ,183 | 5,150 | 8,948 | ,299 | -,009 | -,270 | -,1,417 |
| | | IDADES EM MESES | -,030 | -,085 | ,044 | -,1,341 | ,375 | -,396 | -,220 | -,002 | ,397 | ,299 | ,235 | -,021 | ,788 | -,017 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | ,016 | -,017 | ,109 | -,190 | ,027 | ,607 | -,350 | -,008 | -,1,015 | -,009 | -,021 | ,222 | -,081 | ,288 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,566 | -,992 | ,125 | -,11,102 | 5,777 | -,204 | -,3,719 | -,233 | -,5,130 | -,270 | ,788 | -,081 | 14,229 | 1,176 |
| 5 | Correlações | IDADES EM ANOS | 1,000 | ,044 | ,072 | -,164 | ,189 | ,146 | -,384 | ,036 | -,230 | -,058 | -,146 | -,017 | ,342 | ,223 |
| | | NAECS | ,044 | 1,000 | ,181 | ,478 | -,211 | -,235 | ,043 | ,728 | ,247 | ,304 | -,206 | ,095 | -,385 | -,297 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,072 | ,181 | 1,000 | -,266 | ,076 | ,310 | -,384 | ,191 | ,034 | ,137 | ,233 | ,599 | ,049 | ,084 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,164 | ,478 | -,266 | 1,000 | -,280 | -,020 | ,542 | ,280 | -,063 | -,030 | -,520 | ,036 | -,602 | -,023 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,189 | -,211 | ,076 | -,280 | 1,000 | ,022 | -,252 | -,183 | -,451 | ,112 | ,241 | ,026 | ,468 | ,496 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,146 | -,235 | ,310 | -,020 | ,022 | 1,000 | -,206 | -,420 | -,191 | -,355 | -,194 | ,194 | ,008 | ,252 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,384 | ,043 | -,384 | ,542 | -,252 | -,206 | 1,000 | ,059 | ,046 | -,046 | -,102 | -,158 | -,215 | -,184 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,036 | ,728 | ,191 | ,280 | -,183 | -,420 | ,059 | 1,000 | ,339 | ,274 | -,008 | ,008 | -,296 | -,408 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,230 | ,247 | ,034 | -,063 | -,451 | -,191 | ,046 | ,339 | 1,000 | ,309 | -,144 | -,365 | -,238 | -,843 |
| | | BEBE_GESTACÃO_0_1 | -,058 | ,304 | ,137 | -,030 | ,112 | -,355 | -,046 | ,274 | ,309 | 1,000 | ,206 | -,002 | -,025 | -,262 |
| | | IDADES EM MESES | -,146 | -,206 | ,233 | -,520 | ,241 | -,194 | -,102 | -,008 | ,144 | ,206 | 1,000 | -,052 | ,417 | -,015 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | -,017 | ,095 | ,599 | ,036 | ,026 | ,194 | -,158 | ,008 | -,365 | -,002 | -,052 | 1,000 | -,095 | ,335 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,342 | -,385 | ,049 | -,602 | ,468 | ,008 | -,215 | -,296 | -,238 | -,025 | ,417 | -,095 | 1,000 | ,163 |
| | | IDADE_GESTACIONAL_NASCIMENTO | ,223 | -,297 | ,084 | -,023 | ,496 | ,252 | -,184 | -,408 | -,843 | -,262 | -,015 | ,335 | ,163 | 1,000 |
| | Covariâncias | QDBIBR_EC | -,195 | ,325 | ,231 | ,253 | ,023 | -,158 | -,020 | ,176 | -,034 | ,009 | ,073 | ,425 | -,126 | ,068 |
| | | IDADES EM ANOS | ,216 | ,016 | ,014 | -,389 | ,281 | ,301 | -,796 | ,004 | -,589 | -,080 | -,033 | -,004 | ,600 | ,186 |
| | | NAECS | ,016 | ,565 | ,056 | 1,826 | -,507 | -,784 | ,143 | ,122 | 1,022 | ,678 | -,075 | ,037 | -,1,092 | -,400 |
| | | CASAL_TEMP_O_DE_CONJUGALIDADE | ,014 | ,056 | ,173 | -,564 | ,101 | ,572 | -,713 | ,018 | ,077 | ,169 | ,047 | ,129 | ,077 | ,063 |
| | | COHAB_QUANTOS | -,389 | 1,826 | -,564 | 25,838 | -,4,550 | -,462 | 12,284 | ,316 | -,1,772 | -,452 | -,1,274 | ,095 | -,11,534 | -,211 |
| | | VIVENCIA_DO_PARTO_0_1_ | ,281 | -,507 | ,101 | -,4,550 | 10,218 | ,316 | -,3,587 | -,130 | -,7,946 | 1,063 | ,371 | ,043 | 5,648 | 2,841 |
| | | GRAV_CUIDADOS_MÉDICOS_0_1 | ,301 | -,784 | ,572 | -,462 | ,316 | 19,682 | -,4,084 | -,413 | -,4,677 | -,4,673 | -,414 | ,444 | ,132 | 2,005 |
| | | TIPO_DE_PARTO_0_1 | -,796 | ,143 | -,713 | 12,284 | -,3,587 | -,4,084 | 19,889 | ,059 | 1,125 | -,608 | -,219 | -,364 | -,3,616 | -,1,469 |
| | | QUANTAS_CONSULTAS | ,004 | ,122 | ,018 | ,316 | -,130 | -,413 | ,059 | ,049 | ,415 | ,181 | -,001 | ,001 | -,248 | -,004 |
| | | BEBE_KILOGRAMAS | -,589 | 1,022 | ,077 | -,1,772 | -,7,946 | -,4,677 | 1,125 | ,415 | 30,435 | 5,061 | -,384 | -,1,039 | -,4,958 | -,8,327 |
| | | BEBE_GESTACÃO_0_1 | -,080 | ,678 | ,169 | -,452 | 1,063 | -,4,673 | -,608 | ,181 | 5,061 | 8,804 | ,295 | -,002 | -,279 | -,1,390 |
| | | IDADES EM MESES | -,033 | -,075 | ,047 | -,1,274 | ,371 | -,414 | -,219 | -,001 | ,384 | ,295 | ,233 | -,013 | ,759 | -,013 |
| | | BEBE_CENTÍMETROS | -,004 | ,037 | ,129 | ,095 | ,043 | ,444 | -,364 | ,001 | -,1,039 | -,002 | -,013 | ,267 | -,184 | ,310 |
| | | BEBE_ALIMENTAÇÃO_0_1 | ,600 | -,1,092 | ,077 | -,11,534 | 5,648 | ,132 | -,3,616 | -,248 | -,4,958 | -,279 | ,759 | -,184 | 14,224 | 1, |

